
87°(K1)
-92°
36°
-60°
1:100
1:500
K1 X=5844448.63 Y=5478901.57
S1 X=5844453.31 Y=5478900.45
S2 X=5844455.22 Y=5478909.69
S3 X=5844462.37 Y=5478916.12
S4 X=5844459.78 Y=5478928.56
S5 X=5844454.46 Y=5478954.01
Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.=34.05
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.10
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=36.87
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S15 PVC-U200, Rz.d.=35.28
Studnia Ø1.2m, Rz.d.=35.40
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=35.76
Studnia Ø1.2m
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.10
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=36.95
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m

OZNACZENIE PROFILU: K1
POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

	K1		S1		S2		S3		S4		S5
RZĘDNA TERENU ISTN.	38.40		38.40		38.40		38.45		38.50		38.60
RZĘDNA DNA KANAŁU	35.25		35.28		35.33		35.38 36.58		36.64		36.77
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.15		3.12		3.07		3.07 1.87		1.86		1.83
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.6% 4.81m		0.5%							
ŚREDNICA, MATERIAŁ											
ODLEGŁOŚCI	0.0		5.0		14.0		24.0		36.5		62.5
		4.81		9.43		9.61		12.70		26.00	
HEKTOMETRY	K1		S1		S2		S3		S4		S5

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

0




93°(K2)
-4°
-11°
-69°(K1)
31°
2°
90°
87°
-89°(K1)
-1°
X=5844448.65
Y=5478982.07
S6
X=5844445.97
Y=5478991.73
S7
X=5844433.74
Y=5479016.78
S8
X=5844435.94
Y=5479043.96
S9
X=5844438.86
Y=5479069.13
S10
X=5844453.31
Y=5478900.45
S1
X=5844452.60
Y=5478896.59
S11
X=5844441.17
Y=5478898.70
S12
X=5844409.83
Y=5478903.99
S13
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S23 PVC-U200, Rz.d.=37.01
Proj. włączenie kanału S27 PVC-U200, Rz.d.=36.91
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=37.65
Studnia Ø1.2m
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.10
Studnia Ø1.2m
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=38.15
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
S15
25.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K1 PVC-U200, Rz.d.=35.28
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S19 PVC-U200, Rz.d.=35.30
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=36.85
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
39.00
39.00
39.70
40.70
40.90
38.40
38.40
38.30
38.00
36.91
37.11
37.67
38.22
38.72
35.28
35.30
36.10
36.16
36.32
2.09
1.89
2.03
2.48
2.18
3.12
3.10
2.30
2.14
1.68
2%
86.41m
90.50m
0.5%
0.5%
3.92m
PVC-U200 L=181.72m
PVC-U200 L=93.86m
91.0
101.0
129.0
156.5
181.5
0.0
4.0
15.5
47.5
28.66
10.02
27.88
27.26
25.34
3.92
11.62
31.79
27.67
S6
S7
S8
S9
S10
S1
S11
S12
S13
1
0


-1°
-3°
1°
89°
93°(K2)
69°
S14 X=5844382.55 Y=5478908.66
S15 X=5844363.93 Y=5478911.63
S11 X=5844452.60 Y=5478896.59
S16 X=5844465.54 Y=5478894.10
S17 X=5844484.25 Y=5478891.49
S18 X=5844508.51 Y=5478887.51
S19 X=5844529.25 Y=5478883.99
S6 X=5844448.65 Y=5478982.07
S20 X=5844432.36 Y=5478984.82
S21 X=5844414.57 Y=5478987.81
S22 X=5844391.45 Y=5478991.81
S23 X=5844378.35 Y=5478994.15
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
S19
25.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału S15 PVC-U200, Rz.d.=35.30/36.10
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=35.73
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
S23
25.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K1 PVC-U200, Rz.d.=36.91
Proj. włączenie kanału S27 PVC-U200, Rz.d.=36.91
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.03
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=37.40
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
38.20
38.20
38.40
38.30
38.20
38.00
38.10
39.00
38.90
38.70
39.10
39.30
36.46
36.55
35.30
35.37
36.17
36.26
36.38
36.49
36.91
37.01
37.09
37.18
37.42
37.55
1.74
1.65
3.10
2.93
2.13
1.94
1.62
1.61
2.09
1.99
1.81
1.52
1.68
1.75
89.94m
0.5%
77.69m
0.5%
34.55m
1%
36.78m
PVC-U200 L=77.69m
PVC-U200 L=71.33m
75.0
94.0
18.85
0.0
13.0
32.0
56.5
77.5
13.17
18.89
24.59
21.03
0.0
16.5
34.5
58.0
71.5
16.51
18.04
23.47
13.31
S14
S15
S11
S16
S17
S18
S19
S6
S20
S21
S22
S23
0
0


93°
-89°(K1)
17°
X=5844448.65
Y=5478982.09
S6
X=5844463.04
Y=5478984.19
S24
X=5844491.05
Y=5478979.87
S25
X=5844517.07
Y=5478975.82
S26
X=5844530.72
Y=5478973.74
S27
S27
25.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K1 PVC-U200, Rz.d.=36.91
Proj. włączenie kanału S23 PVC-U200, Rz.d.=37.01
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.49
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=37.68
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
39.00
39.30
39.40
39.50
39.70
36.91
37.06
37.34
37.60
37.74
2.09
2.24
2.06
1.90
1.96
1%
83.04m
PVC-U200 L=83.04m
0.0
14.5
43.0
69.0
83.0
14.55
28.35
26.33
13.81
S6
S24
S25
S26
S27
0


89°(K1)
-91°
-89°(K1)
1°
1°
1°
X=5844451.65
Y=5479209.24
K2
X=5844446.95
Y=5479209.20
S28
X=5844447.31
Y=5479197.43
S29
X=5844447.47
Y=5479180.48
S30
X=5844447.77
Y=5479155.32
S31
X=5844447.85
Y=5479124.85
S32
K2
30.00m
n.p.m.
Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.=35.80
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC110, Rz.o.=38.75
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S42 PVC-U200, Rz.d.=37.95
Gaz. śr.ciśn.
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S46 PVC-U200, Rz.d.=37.11
Skrzyżowanie z istn. KD 600, Rz.d.=36.35
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
40.50
40.50
40.50
40.50
40.60
40.70
37.00
37.05
37.11
37.61
37.69
37.82
37.97
3.50
3.45
3.39
2.89
2.81
2.78
2.73
1%
4.70m
0.5%
0.0
4.5
16.5
33.5
58.5
89.0
4.70
11.78
16.95
25.17
30.47
K2
S28
S29
S30
S31
S32
0


5°
90°(K1)
-90°
-3°
-2°
-91°
S33
X=5844447.41
Y=5479097.57
S34
X=5844445.49
Y=5479080.11
S35
X=5844467.21
Y=5479077.71
S36
X=5844492.38
Y=5479076.18
S37
X=5844513.28
Y=5479075.72
S38
X=5844513.27
Y=5479099.27
S39
X=5844513.26
Y=5479119.60
S40
X=5844513.25
Y=5479134.48
Studnia Ø1.2m
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.20
Studnia Ø1.2m
Proj. włączenie kanału SR1 PVC-U200, Rz.d.=39.49
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.18
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=39.66
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
Studnia Ø1.2m
40.90
41.00
40.95
40.90
41.20
41.00
40.30
40.40
38.11
38.19
38.30
38.43
38.53
38.65
38.75
38.83
2.79
2.81
2.65
2.47
2.67
2.35
1.55
1.57
255.94m
PVC-U200 L=260.65m
116.5
134.0
156.0
181.0
202.0
225.5
246.0
260.5
27.28
17.56
21.85
25.22
20.90
23.55
20.33
14.88
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
1
2


89°
X=5844446.95
Y=5479209.20
S28
X=5844446.32
Y=5479234.74
S41
X=5844445.39
Y=5479271.55
S42
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K2 PVC-U200, Rz.d.=37.05
Studnia ø1.2m
Studnia ø1.2m
S42
30.00m
n.p.m.
40.50
40.10
40.20
37.05
37.95
38.07
38.26
3.45
2.55
2.03
1.94
0.5%
62.37m
PVC-U200 L=62.37m
0.0
25.5
62.5
25.55
36.82
S28
S41
S42
0


-89°
-6°
1°
1°
X=5844447.31
Y=5479197.43
S29
X=5844456.01
Y=5479197.56
S43
X=5844486.04
Y=5479201.21
S44
X=5844514.99
Y=5479204.12
S45
X=5844534.29
Y=5479205.62
S46
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K2 PVC-U200, Rz.d.=37.11/37.61
Skrzyżowanie z proj. wod PERC110, Rz.o.=39.00
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC110, Rz.o.=38.75
Studnia ø1.2m
Studnia ø1.2m
Kabel energ.
Studnia ø1.2m
Studnia ø1.2m
S46
30.00m
n.p.m.
40.50
40.40
39.70
39.20
39.00
37.11
37.15
37.30
37.45
37.54
3.39
3.25
2.40
1.75
1.46
0.5%
87.41m
PVC-U200 L=87.41m
0.0
8.5
39.0
68.0
87.5
8.70
30.25
29.09
19.36
S29
S43
S44
S45
S46
0


90°
-89°
X=5844445.49
Y=5479080.11
S34
X=5844438.77
Y=5479080.82
S47
X=5844438.48
Y=5479078.44
SR1
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie do kanału K2 PVC-U200, Rz.d.=38.19
Studnia ø1.2m
Studnia SR1 ø0.600m
SR1
30.00m
n.p.m.
41.00
40.90
40.90
38.19
39.49
39.53
39.55
2.81
1.51
1.37
1.35
0.5%
1%
6.76m
2.40
PVC-U200
0.0
7.0
9.0
6.76
2.40
S34
S47
SR1
0
SR1

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

AW - instal Pracownia Projektowa

Karolina Kruczkowska-Wężyk

ul. Kombatantów 34/713, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Gmina Dębno, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Adres: m. Dębno, gm. Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie (działki 851/6, 851/7, 561/42, 561/43, 561/44, 562/18, 562/17, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/13, 288/1, 1066 obr. 0005 Dębno-miasto.)

Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowej w Dębnie

Temat rys.: Profil podłużny - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Karolina Kruczkowska - Wężyk	LBS/0072/PBS/15 w specjalności instalacyjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Paulina Bielecka	LBS/0070/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej	

Branża: sanitarna

Stadium: PB / PT

Data: 09.05.2022r.

Skala: 1:100/500

Nr rys.: 2