

DKW.2233.96.1.2023.LSZ.

Suwałki, dn. 21.12.2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

Areszt Śledczy, ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki

Postępowanie pn.:

Zakup podzespołów oraz licencji do uruchomienia systemu kontroli dostępu na pawilonie C.

Znak sprawy:

DKW.2233.96.2023.LSZ.

Suwałki, dnia 21.12.2023 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej:

Nazwa: Areszt Śledczy w Suwałkach
Adres: ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki
Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 7:30-15:30
NIP: 8441070206
REGON: 000319598
Numer telefonu: 87 565 12 07
Adres poczty elektronicznej: as_suwalki@sw.gov.pl
Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup podzespołów oraz licencji do uruchomienia systemu kontroli dostępu na pawilonie C.

Poniższa tabela określa wymagany sprzęt/moduł, licencje, oprogramowanie. Wszystkie komponenty muszą być kompatybilne z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem iProtect.

System KD		ilość
Magistrala		
SKD/SMS - iProtect: Kontroler TCP/IP Pluto	szt.	1
SKD/SMS - iProtect: Kontroler Orion z kartą SD	szt.	2
SKD/SMS - iProtect: Obudowa XL do KD	szt.	1
SKD/SMS - iProtect: Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion	szt.	1
SKD/SMS - Akumulator 12Ah/12V	szt.	1

Przejścia KD		
SKD/SMS - iProtect: Kontroler Orion z kartą SD	szt.	5
SKD/SMS - iProtect: Obudowa XL dla KD	szt.	5
SKD/SMS - iProtect: Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion	szt.	5
SKD/SMS - Akumulator 12Ah/12V	szt.	5
SKD/SMS - Czytnik ASR-805 z PIN, M. PlusX, Wiegand	szt.	9
SKD/SMS - iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE	szt.	9
SKD/SMS - iProtect Licencja: 1 x KeyMap	szt.	2
Zamek bębnowy SMOK (DRAGON)	szt.	9

SKD/SMS - Kontroler TCP/IP Pluto		
LP	1	2
	Składniki zestawu	Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)
1	Typ	Sterownik sieciowy PLUTO
2	Zastosowanie	Sterownik kontroli dostępu, umożliwiający zarządzanie kontrolerami Orion. Architektura systemu umożliwia podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand. Rozwiązanie zapewnia możliwość szyfrowania od karty do serwera metodą AES.
3	Cechy Serii	Zasilanie 12 – 24 V DC Montaż na szynę DIN 35 mm, Zgodność z sekcją 899 NDAA, Niski pobór mocy (średnio 2.5W), Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem Pluto a serwerem iProtect, Stabilny system operacyjny LINUX, Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów Orion w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera), Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów Orion w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera), Obsługa min 32 czytników/bramek bezprzewodowych.
4	Parametry techniczne	SD: SDHC USB: 2.0 Host/Device 2 // 2.0 OTG 1 SAM: Max. 2 czytniki kart na SAM RTC: TAK Montaż: Szyna DIN 35 mm Wskaźnik LED: RGB status LED Zgodność: Zgodność z sekcją 899 NDAA Waga: 0,25 kg Wymiary: 110.0 x 47.0 x 93.0 mm (dł. x szer. x wys.)
5	Parametry zasilania	Bezpiecznik: 2A/T Napięcie: 12-24 V DC Pobór mocy: 2.5W (średnio)
6	Parametry środowiskowe	Temperatura pracy: Od -10°C do + 60°C Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: 40°C do +80 °C / 10 ~ 95% RH Wilgotność: Od 20 do 90% (nieskondensowana)
7	Interfejs	Ilość czytniki KD: 2
8	Komunikacja	Ethernet: Gigabit RJ-45 x1 Złącza: SD(SDHC), SAM (opcja), USB System operacyjny: Linux Ubuntu Wskaźnik optyczny: RGB LED Wskaźnik dźwiękowy: Wielotonowy brzęczyk

9	Wejścia/wyjścia	Wejście cyfrowe: (T1, T2) 2 x Przełączenie na GND, <20K ohm (D0/D1) Czytnik IO-1* 2 x Przełączenie na GND, <20K ohm (D0/D1) Czytnik IO-2* 2 x Przełączenie an GND, <20K ohm
10	Parametry fizyczne	Procesor: i.MX6, zegar: 1.0 Ghz, min 2 rdzenie Pamięć RAM: INTA, INTB, INTC, INTD, MSI, MSI-X Pamięć Flash: 128 MB NAND
11	Gwarancja	Min. 24 miesiące, gwarancja producenta

K SKD/SMS - Kontroler Orion z kartą SD		
LP	1	2
	Składniki zestawu	Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)
1	Typ	Kontroler drzwiowy
2	Zastosowanie	Kontroler drzwiowy Orion zapewniający sterowanie kontrolą dostępu przejść, monitorowanie ich stanu, parametrów środowiskowych i sygnalizacji alarmu.
3	Cechy Serii	Wbudowany moduł 8 wyjść, Zgodność z sekcją 899 NDAA, Czysty status, przez 1 diodę LED, Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom, Ponowne wykorzystanie istniejącego okablowania i kanałów, Zapewnia łączność w topologiach: gwiazdy, magistrali oraz stack (AES 128), Wbudowany 6 wejść monitorowanych, 2 wejścia cyfrowe T1 i T2, 2 wejścia kpSensor,
4	Parametry techniczne	Wiegand: Max. 120m, w zależności od użytego kabla i czytnika kart Montaż: Szyna DIN 35 mm Wskaźnik LED: RGB status LED Zgodność: Zgodność z sekcją 899 NDAA Waga: 0,25 kg Wymiary: 110.0 x 47.0 x 93.0 mm (dł. x szer. x wys.)
5	Parametry zasilania	Zasilanie czytnika: (+V) 12,0 V/500 mA (dla obu czytników kart), Polyfuse Napięcie: (+) 12,0 24V DC Średnio 0,48W
6	Parametry środowiskowe	Czujnik KP: 2 x temperatura/wilgotność Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: -40°C do +85°C/ 10 ~ 95% Temperatura/wilgotność pracy: -35°C do +70°C / 20 ~ 90% RH bez kondensacji
7	Interfejs	Interfejs godzina/data: Maks. 50m, w zależności od użytego kabla i czytnika kart
8	Komunikacja	Wskaźnik dźwiękowy: Wielotonowy brzęczyk
9	Wejścia/wyjścia	Wyjście cyfrowe: Duża moc 2 x max. 28 V/2.5 A (H1 & H2); (O1-O6) 6 x max. 28V/300mA Otwarty kolektor Wejście sabotażowe: (T) 1x Przełączenie na GND, <20K ohm

		Wejście ADC: 6 x wartość wartości 0-60K ohm / Przełączenie na GND, <2K ohm
10	Gwarancja	Min. 24 miesiące, gwarancja producenta

SKD/SMS - Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion		
	1	2
LP	Składniki zestawu	Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)
1	Typ	Zasilacz
2	Zastosowanie i parametry techniczne	Zasilacz 12V, 100W, montaż na szynie DIN, kompatybilny z SKD/SMS - Kontroler TCP/IP Pluto oraz K SKD/SMS - Kontroler Orion z kartą SD
3	Gwarancja	Min. 24 miesiące, gwarancja producenta

SKD/SMS – Obudowa do Pluto i Orion		
	1	2
LP	Składniki zestawu	Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)
1	Typ	Obudowa
2	Zastosowanie	Kompatybilny z SKD/SMS - Kontroler TCP/IP Pluto oraz SKD/SMS - Kontroler Orion z kartą SD
3	Parametry fizyczne	<ul style="list-style-type: none"> · Wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze białym · Wymiar zewnętrzny 400 mm x 420 mm x 123 mm (SxWxG) · Zamek z kompletem kluczy · Otwory montażowe do przymocowania do ściany · Profile montażowe DIN do zamontowania kontrolerów lub sterowników · Wbudowany kontaktron dla monitoringu otwarcia obudowy oraz oderwania od ściany · Możliwość obustronnego montażu drzwi · Otwory wentylacyjne
4	Gwarancja	Min. 24 miesiące, gwarancja producenta

2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji oraz posiadać stosowne dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski.

4. Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiany przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego.

5. Na urządzenia, w chwili jego przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne. Gwarancja: minimum 24 miesiące, jednakże nie krótsza niż producenta.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, jak również rezygnacji z zamówienia.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce i termin wykonania zamówienia.

1. Miejsce realizacji zamówienia: Areszt Śledczy w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki .

2. Termin realizacji zamówienia **do 28.12.2023 r.**

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

- kierownik DłŁ- chor. sztab. Wądołowski Karol
- z-ca kierownika DKW- ppor. Szyłak Laura

Godziny urzędowania: dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w Zaproszeniu.

Opis sposobu przygotowywania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w Zaproszeniu.

1. Zamawiający rozpatruje wyłącznie oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest umocowany;
2. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Dokumenty składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.
 5. Osobą składającą ofertę powinna być osoba do tego uprawniona.

6. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.

Sposób obliczenia ceny.

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawa do siedziby Zamawiającego oraz warunki zawarte w Zaproszeniu i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **22.12.2023 r. do godz. 10:00**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zaproszeniu dokumenty.
4. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

Analiza ofert.

1. Analiza ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonych ofertach oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) została złożona po terminie składania ofert;
 - 2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub oferta zawiera propozycje wariantowe;
 - 3) została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów wchodzących w skład oferty;
 - 4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - 5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 - 6) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
 - 7) wykonawca zakwestionował poprawienie omyłek w ofercie;
 - 8) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
 - 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
1. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, celem zmniejszenia kwoty najkorzystniejszej oferty, do kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

- 2 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty;
 - 2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 - 3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **20.01.2023 r.**

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1 Cena (C) - waga kryterium 100%.

2. Przy obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cyfrę tą się pomija.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożył najkorzystniejszą ofertę w oparciu o przyjęte kryteria.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 2 W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
- 3 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaze zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy).
- 4 Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Załączniki:

1. Projekt umowy
- L. dz.