



Nowy Sącz, dnia 19 czerwca 2024 r.

Znak: ZP.271.4.2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn. *Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu***

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje odpowiedzi na pytania zadane celem wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie nr 1

**Pozycja 12** Czy Zamawiający wymaga drenu o średnicy wew./zew. 5/8 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza dren o średnicy wew./zew. 5/8 mm**

Pytanie nr 2

**Pozycja 15** Czy Zamawiający wymaga elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych do LIFEPAK 15, 2szt. w opakowaniu stanowiące 1 komplet, o powierzchni 80-85 cm<sup>2</sup> oraz wymiarach 105x155 mm (+/- 3mm)?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz**

Pytanie nr 3

**Pozycja 16** Czy Zamawiający wymaga elektrod wielofunkcyjnych pediatrycznych do LIFEPAK 15, 2szt. w opakowaniu stanowiące 1 komplet, o powierzchni 25-30 cm<sup>2</sup> oraz wymiarach 105x110 mm (+/- 3mm)?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz**

Pytanie nr 4

**Pozycja 22** Czy Zamawiający dopuści równoważne gaziki?

**Odp. Zamawiający dopuści gaziki równoważne spełniające opis swz**

Pytanie nr 5

**Pozycja 26** Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz**

Pytanie nr 6

**Pozycja 26** Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu z oznaczeniem numeru LOT bezpośrednio na łyżce?

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sądectwo Pogotowie Ratunkowe

Pytanie nr 7

**Pozycja 26** Czy Zamawiający wymaga kołnierza ortopedycznego dla dorosłych z 16 poziomami regulacji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

Pytanie nr 8

**Pozycje 41-46** Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych w opakowaniu foliowym?

**Odp. Tak -Zmawiający wymaga wyrobu sterylnego w opakowaniu foliowym**

Pytanie nr 9

**Pozycja 65** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 o długości 255 mm, natomiast rozmiary 3,3 oraz 4,7 o długości 340 mm?

**Odp. Tak -Zmawiający dopuszcza**

Pytanie nr 10

**Pozycja 68** Czy Zamawiający dopuści 160 x 210?

**Odp. Tak -Zmawiający dopuszcza**

Pytanie nr 11

**Pozycja 76** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 455, co jest potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej?

**Odp. Tak -Zmawiający wymaga spełnienia normy PN/EN 455**

Pytanie nr 12

**Pozycja 77** Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

**Odp. Tak -Zmawiający dopuszcza**

Pytanie nr 13

**Pozycja 7** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki posiadały nadrukowany numer LOT bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwi pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego? W przypadku reklamacji lub incydentu medycznego numer LOT jest warunkiem koniecznym do jego zgłoszenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

Pytanie nr 14

**Pozycja 78** Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową z PCV?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 15

**Pozycja 79** Czy Zamawiający wymaga rurki ustno-gardłowej pakowanej w opakowanie jednostkowe papier-folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

Pytanie nr 16

**Pozycja 100** Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie, natomiast drugą maskę dołączoną osobno?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 17

**Pozycje 27, 29, 32, 33, 48, 62, 68, 69, 86**

Czy Zamawiający ma na myśli ilość pojedynczych sztuk?

**Odp. Tak -Zmawiający wymaga podania cen jednostkowych netto i brutto za 1 sztukę**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe

Pytanie nr 18

**Dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia:** Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów i próbek w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych produktów z wymogami Zamawiającego, jeżeli jego oferta będzie budzić wątpliwości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

Pytanie 19

**Pakiet nr 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików w rozmiarze 110mm x 90mm (po rozłożeniu)?

**Odp. Tak- Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 20

**Pakiet nr 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików w rozmiarze 190mm x 140mm (po rozłożeniu)?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 21

**Pakiet nr 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików pakowanych a'50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 22

**Pakiet nr 1, pozycja 32, 33** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a'100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 23

**Pakiet nr 1, pozycja 62** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 24

**Pakiet nr 1, pozycja 68** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160 x 210cm?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 25

**Pakiet nr 1, pozycja 68** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 26

**Pakiet nr 1, pozycja 70** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odp. Tak- Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 27

**Pakiet nr 1, pozycja 25** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 28

**Pakiet nr 1, pozycja 27** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'800szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**



Pytanie 29

**Pakiet nr 1, pozycja 29** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 30

**Pakiet nr 1, pozycja 48** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wymaga podania cen netto i brutto za 1 szt**

Pytanie 31

**Pakiet nr 1, pozycja 64** Czy Zamawiający dopuści pokrowce w kolorze czarnym?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 32

**Pakiet nr 1, pozycja 65** Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6FR o długości 310mm oraz 10FR, 14FR o długości 390mm?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 33

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 34

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrozoną powierzchnią?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 35

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 36

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 37

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 38

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 39



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?  
**Odp. Zamawiający wymaga sterylności urządzenia**

Pytanie 40

**Pakiet nr 1, pozycja 73** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 41

**Pakiet nr 1, pozycja 77** Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpięści, w rozmiarach od 3,0 do 10,0, skalowane co 1 cm?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 42

**Pakiet nr 1, pozycja 78** Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo gardłową wykonaną z termoplastycznego PVC z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem z nosogardzieli w rozmiarach od 2,5 do 9,0 do wyboru Zamawiającego, takie jak poniżej?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 43

**Pakiet nr 1, pozycja 83** Czy Zamawiający wymaga stabilizatora do rurek intubacyjnych wykonanego z wysokiej jakości materiałów z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej dostępny z mocowaniem rurki w pozycji pionowej i poziomej do wyboru przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 44

**Pakiet nr 1, pozycja 86** Czy Zamawiający rozdzieli strzykawki do osobnych pozycji?

**Odp. Nie - Zamawiający wymaga zgodnie z swz,**

Pytanie 45

**Pakiet nr 1, pozycja 100** Czy Zamawiający dopuści resuscytatory z jedną maską w rozmiarze 5 dla dorosłych oraz dla dzieci z maską w rozmiarze 2? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie 46

**Pakiet nr 1, pozycja 100** Czy Zamawiający dopuści resuscytatory z jedną maską w komplecie a drugą osobno pakowaną wycenioną razem z resuscytatorem jako zestaw?

**Odp. Tak-Zmawiający dopuszcza**

Pytanie nr 47

Czy można składać ofertę na dowolną pozycję z Załącznika 1?

**Odp. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt medyczny o parametrach szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który jednocześnie stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Nie ma zatem możliwości składania oferty na dowolną pozycję z Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 22?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe

***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego niezależnego Pakietu produkt Załącznika 1 poz. 22***

Pytanie 49

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 10 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.  
lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 10 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.  
lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

***Odp. Brzmienie § 5 projektu umowy pozostaje bez zmian***

Dyrektor  
SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego  
mgr Bożena Hudzik  
/podpisano podpisem elektronicznym/