

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 134/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

**Miasto i Gmina Cegłów ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów**

o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Posiadały gm. Cegłów

## ZEZWALAM

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn -- Jeruzal oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś -Siodło - Kuflew w miejscowości Posiadały gm. Cegłów wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

### Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi właściciel, zgodnie z art. 39 art. 5 ustawy o drogach publicznych - przełożenie urządzenia nastąpi niezwłocznie po wezwaniu przez Zarządcę Drogi.
2. Utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
3. Przebieg równoległy wnioskowanego urządzenia zlokalizować w maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową oraz zjazdami do posesji, wykonać metodą przecisku/przewiertu bez naruszania warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczając urządzenie w rurze osłonowej.
5. Hydranty należy lokalizować poza rowem, odpowiednio oznakować, aby były widoczne dla zarządcy i użytkowników drogi
6. Sieć umieścić na głębokości minimum 1,40 m licząc od najniżej usytuowanych elementów infrastruktury drogowej występujących po stronie pasa drogowego lokalizowanej sieci.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi zachować minimalne odległości między istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi;
8. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca;
9. **Odtworzenie naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) w tym:**
  - **pobocza** - ułożenie warstwy o gr. min. 15cm z tłucznia kamiennego na całej jego szerokości oraz zagęszczenie,
  - **rowów odwadniających** - umocnienie oraz zagęszczenie skarp nasypów wraz z ich wyprofilowaniem, dno rowu oczyścić, zagęścić i zapewnić swobodny przepływ wód powierzchniowych,
  - **pasa zieleni** - wyrównanie i obsianie trawą.
  - **chodnika** - odtworzenie poprzez wymianę gruntu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubości 15cm, odpowiednie jej zagęszczenie i ułożenie kostki na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0cm na całej szerokości chodnika.  
Kostkę pochodzącą z rozbiórki należy odpowiednio wyczyścić, nie dopuszcza się wbudowania w chodniku elementów uszkodzonych, uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.  
Miejsce komory przeciskowej - (przyjmując, że komory podczas robót budowlanych naruszają konstrukcje chodnika) odtworzenie chodnika na pełnej jego szerokości i długości powiększonej o min. 0,5 m w obu kierunkach od miejsca robót, w technologii j. w.
  - w przypadku naruszenia **pasa jezdni** przy robotach budowlanych zobowiązuje inwestora do odtworzenia jezdni „połową szerokości” jak dla drogi o ruchu kategorii **KR 3**, połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem należy uszczelnić taśmą asfaltową,
  - uprzątnięcie pasa drogowego.

**10. Zarząd Dróg Powiatowych nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci wodociągowej wraz z jej wszystkimi elementami przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze. W przypadku jej uszkodzenia wszelkie koszty naprawy ponosi właściciel urządzenia.**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 28.11.2022 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wpłynął wniosek Burmistrza miasta i Gminy Cegłów w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2241W oraz 2242W, w miejscowości Posiadały gm. Cegłów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zabrania jest lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych, wprowadził zakaz lokalizowania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W ocenie organu w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej wnioskowanego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą określonych w sentencji decyzji warunków.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji decyzji.

### **POUCZENIE**

**Działając w imieniu Zarządu Powiatu Mińskiego na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 134/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, wyrażam zgodę na dysponowanie działką nr ew. 621, 764 na cele budowlane związane z budową – sieci wodociągowej**

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego:
  - prowadzenia robót w pasie drogowym uzupełniony o projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia robót na czas trwania budowy,
  - umieszczenia w nim urządzenia.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a

