

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH



tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@wp.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa ulicy Brzozowej w Walerianowie

Parametry wg literatury przedmiotu										wsp. filtracji
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu PB-86 / B02480	Rodzaj gruntu PN-EN-ISO-14688-2	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ściśliwości		Stan gruntu		
						pierwotny	wtórny	stopień zagęszczenia; wskaźnik konsystencji PN-EN-ISO-14688-2	stopień zagęszczenia; stopień plastyczności PB-86 / B02480	
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	Φ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	I_D ; I_C [%] ; [-]	I_D ; I_L [-] ; [-]	
IA1	Gp	grsisaCl	22,0	31,5	18,3	36,9	49,2	0,80	0,20	0,001÷0,01
IA2	Gp	grsisaCl	22,0	33,5	19,2	41,9	55,9	0,85	0,15	0,001÷0,01
IA3	Pg	clSa	21,5	35,5	20,1	48,1	64,1	0,90	0,10	0,01÷1
IB1	Pd	FSa	17,5	0,0	30,9	74,4	93,0	60	0,60	1÷10
IB2	Pd	FSa	18,5	0,0	31,4	88,6	110,8	70	0,70	1÷10