

UWAGI I OPISY:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR 50x50cm, gr.7cm (HIC <2.0m)
 - kolor czerwony, powierzchnia : 139,00m2
- Obrzeża syntetyczne, gumowe SBR #5x25x100cm kolor czerwony - 51,00mb.

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej np. "Holland" 10x20cm, gr. 6cm - 200,00m2

Obrzeże betonowe #6x20x100cm - kolor szary - 127,0mb.

- nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, kolor zielony - 108,00m2
- nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, kolor czerwony - 58,00m2

INNE OZNACZENIA

- strefa bezpieczeństwa urządzenia
- - - teren istniejącej siłowni plenerowej
- === projektowane ogrodzenie h=1,20m, dł. 93,00mb
- ▼ wejście na teren
- wierzba japońska całolistna (Salix integra) "Hakuro Nishiki" na pniju - 3 szt.
- granica działki
- X X rozbiórki

UWAGA:
Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177.

Inwestycja: BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ, W MIEJSCOWOŚCI KOKOTÓW NA DZ. NR 633/1, GMINA WIELICZKA	
Inwestor:	Gmina Wieliczka Stadium: R.B.
Branża:	Budowlana
Nazwa rysunku:	Nawierzchnie utwardzone na działce nr 633/1 w Kokotowie.
Projektował:	mgr inż. arch. Antoni Plich
upr. bud. nr 401/88	Nr ark. 3.
ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31— 542 Kraków. ul. Mogilska 23. tel./fax 012 653—19—23	