

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRAC REMONTOWYCH

PARTER

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYBURZENIA/ DEMONTAŻE	ELEMENTY PROJEKTOWANE
01.	HOL WEJŚCIOWY	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. płytki gresowe pozostają bez zmian (należy oczyścić) - oświetlenie i osprzęt elektryczny – bez zmian - ogrzewanie – bez zmian 	- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
02. 101	KLATKA SCHODOWA	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. płytki gresowe pozostają bez zmian (należy oczyścić) - schody drewniane – bez zmian - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 2szt. - oświetlenie i osprzęt elektryczny – bez zmian - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym)
03.	POMIESZCZENIE BIUROWE	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. płytki gresowe pozostają bez zmian (należy oczyścić) - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oświetlenie i osprzęt elektryczny – częściowo bez zmian, a częściowo do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym) – 1szt. - oświetlenie – dodatkowe elementy osprzętu elektrycznego wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem
04.	POKÓJ MIESZKALNY	Bez zmian	Bez zmian
PROPOZYCJA EWENTUALNEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA			
04a	POKÓJ MIESZKALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	<ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka ściany działowej - demontaż płytek posadzkowych - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oczyszczenie ścian i sufitu 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 10 i 05 - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą do pokoju 1szt. oraz do wydzielanej łazienki 1szt. - wykonanie przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego do

		<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> projektowanego zlewu – lokalizacja zgodnie z rysunkiem - przerobienie instalacji elektrycznej (oświetlenie i osprzęt elektryczny), wg załączonego rysunku - podłączenie kanału wentylacyjnego i montaż kratki wentylacyjnej - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV na klej z wywinięciem jej na cokół o wys. 10cm - malowanie ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - na blatem kuchennym ułożenie zmywalnej okładziny w kolorze blatu (szerokość 0,60m, długość 2,20m) - montaż zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych Inwestora
04b.	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż płytek posadzkowych - oczyszczenie ścian i sufitu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznica do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego i wykonanie nowego przyłącza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. Grzejnik - podłączenie kanału wentylacyjnego i montaż kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 80x120x7cm wraz ze ścianką szklaną 60x200cm, bateria prysznicowa+zawór natryskowy+wąż - montaż umywalki stojącej wraz z osprzętem+bateria+lustro - montaż miski ustępowej stojącej+spluczka+deska

05.	KORYTARZ	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. płytki gresowe pozostają bez zmian - oświetlenie i osprzęt elektryczny – bez zmian - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
06.	JADALNIA	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. panele podłogowe do demontażu - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oświetlenie i osprzęt elektryczny – częściowo bez zmian, a częściowo do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym) – 1szt. - oświetlenie – dodatkowe elementy osprzętu elektrycznego wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem - przeniesienie istn. grzejnika pod okno boczne
07.	KUCHNIA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - na blatem kuchennym ułożenie zmywalnej okładziny w kolorze blatu (szerokość 0,60m, długość 3,70m) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym) – 1szt. - przerobienie instalacji elektrycznej (oświetlenie i osprzęt elektryczny IP44), wg załączonego rysunku - przerobienie, dostosowanie istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do planowanej zabudowy kuchennej - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych Inwestora
08.	SCHOWEK	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż płytek posadzkowych - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – bez zmian - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym) – 1szt.

			- wymiana kratki wentylacyjnej
09.	POM. SOCJALNE	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż płytek posadzkowych - demontaż fragmentu ścianki działowej - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 2szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - na blacie kuchennym ułożenie zmywalnej okładziny w kolorze blatu (szerokość 0,60m, długość 2,50m) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi i ościeżnica w kolorze białym) – 1szt. - przerobienie instalacji elektrycznej (oświetlenie i osprzęt elektryczny IP44), wg załączonego rysunku - przerobienie, dostosowanie istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do planowanej zabudowy kuchennej - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych Inwestora
10.	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznica do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - przebudowa i dostosowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego do istniejącego przyłącza instalacji centralnego ogrzewania

			<ul style="list-style-type: none"> - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 90x110x7cm wraz z kabina prysznicową, bateria prysznicowa+zawór natryskowy+wąż - montaż umywalki wiszącej wraz z osprzętem+bateria+lustro - montaż miski ustępowej stojącej+spłuczka+deska
11.	POM. PORZĄDKOWE	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. płytki gresowe pozostają bez zmian (należy oczyścić)- oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 06 - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - wykonanie przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego zlewu – lokalizacja zgodnie z rysunkiem - przerobienie instalacji elektrycznej (oświetlenie i osprzęt elektryczny), wg załączonego rysunku - podłączenie kanału wentylacyjnego i montaż kratki wentylacyjnej - przygotowanie podłoża ścian pod montaż płytek ceramicznych - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie zlewu do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - montaż zlewu technicznego stalowego jednokomorowego na wys. 50cm od posadzki - montaż zaworu czepalnego i kratki ściekowej w posadzce - uzupełnienie tynków fragmentu ściany

PIĘTRO

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYBURZENIA/ DEMONTAŻE	ELEMENTY PROJEKTOWANE
102	SALA OGÓLNA/ KOMUNIKACJA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż ścianek działowych - poszerzenie istn. otworu drzwiowego - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 3szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. panele podłogowe do demontażu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 103 - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinieciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem - przełożenie grzejnika
103	PRZEDSIONEK	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż ścianek działowych - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 1szt. - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. panele podłogowe do demontażu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 104 - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinieciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem
104	POKÓJ 2-OSOBOWY	<ul style="list-style-type: none"> - wykucie otworu w ścianie działowej o wym.1,20x2,0m - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. panele podłogowe do demontażu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 106 - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem

			<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem
105	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - istn. panele podłogowe do demontażu - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 105 - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznica do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego i wykonanie nowego przyłącza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik - podłączenie kanału wentylacyjnego i montaż kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 90x120x7cm +bateria prysznicowa+zawór natryskowy+wąż+komplet uchwytów+siedzisko składane - wieszak zasłony prysznicowej+zasłona - montaż umywalki wiszącej wraz z osprzętem+bateria+lustro+komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - montaż miski ustępowej stojącej+spłuczka+deska+komplet uchwytów
106	POKÓJ 2-OSOBOWY	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - poszerzenie istn. otworu drzwiowego 	<ul style="list-style-type: none"> - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż

		<ul style="list-style-type: none"> - istn. panele podłogowe do demontażu - demontaż istn. drzwi wraz z ościeżnicą - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinieciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem
107	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - poszerzenie istn. otworu drzwiowego - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istn. osprzętu sanitarnego (umywalka, miska ustępowa, prysznic) - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznica do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinieciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - przebudowa, dostosowanie istn. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego do istn. przyłącza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 90x90x7cm +bateria prysznicowa+zawór natryskowy+wąż+komplet uchwytów+siedzisko składane - wieszak zasłony prysznicowej+zasłona - montaż umywalki wiszącej wraz z osprzętem+bateria+lustro+komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - montaż miski ustępowej stojącej+spłuczka+deska+komplet uchwytów

108	POKÓJ 2-OSOBOWY	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - demontaż ścianki działowej - istn. panele podłogowe do demontażu - demontaż istn. drzwi wraz z ościeżnicą - demontaż istn. kominka - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - częściowe zamurowanie istn. otworu drzwiowego - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - wykonanie nowej ścianki działowej w systemie lekkim – wydzielającej pomieszczenie od pomieszczenia nr 109 i 110 - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem
109	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - zamurowanie istn. otworu drzwiowego - demontaż istn. drzwi z ościeżnicą - demontaż ścianki działowej - wykucie w ścianie działowej nowego otworu drzwiowego o wym. 100x210cm - oczyszczenie ścian i sufitu - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istn. osprzętu sanitarnego (umywalka, miska ustępowa) - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie tynków - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznicza do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - przebudowa, dostosowanie istn. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego do projektowanego przyłącza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 90x110x7cm +bateria

			<p>prysznicowa+zawór natryskowy+wąż+komplet uchwytów+siedzisko składane</p> <ul style="list-style-type: none"> - wieszak zasłony prysznicowej+zasłona - montaż umywalki wiszącej wraz z osprzętem+bateria+lustro+komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - montaż miski ustępowej stojącej+spłuczka+deska+komplet uchwytów
110	POKÓJ 2-OSOBOWY	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie ścian i sufitu - demontaż ścianek działowych - istn. panele podłogowe do demontażu - poszerzenie otworu drzwiowego - demontaż istn. drzwi wraz z ościeżnicą - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – bez zmian 	<ul style="list-style-type: none"> - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian pod malowanie i posadzki pod montaż wykładziny PCV - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt) zgodnie z załączonym rysunkiem
111	ŁAZIENKA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istn. drzwi z ościeżnicą - poszerzenie ist. otworu drzwiowego - oczyszczenie ścian i sufitu - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istn. osprzętu sanitarnego (umywalka, miska ustępowa, prysznic) - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w obrębie prysznica do wys. 2,0m, na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - przebudowa, dostosowanie istn. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego do istn. przyłącza instalacji centralnego ogrzewania

			<ul style="list-style-type: none"> - wymiana kratki wentylacyjnej - montaż brodzika prysznicowego niskiego 90x90x7cm +bateria prysznicowa+zawór natryskowy+wąż+komplet uchwytów+siedzisko składane - wieszak zasłony prysznicowej+zasłona - montaż umywalki wiszącej wraz z osprzętem+bateria+lustro+komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - montaż miski ustępowej stojącej+spłuczka+deska+komplet uchwytów
112	PRALNIA I SUSZARNIA	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istn. drzwi z ościeżnicą - poszerzenie otworu drzwiowego - oczyszczenie ścian i sufitu - demontaż płytek posadzkowych i ściennych - demontaż istn. osprzętu sanitarnego (umywalka, miska ustępowa, prysznic) - oświetlenie i osprzęt elektryczny – do przebudowy - ogrzewanie – do przebudowy - instalacje wod.-kan – do przebudowy 	<ul style="list-style-type: none"> - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą 1szt. - przygotowanie podłoża ścian i posadzki pod montaż płytek ceramicznych i wykładziny PCV - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi na ścianie na której zamontowano przybory łazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z załączonym rysunkiem) - wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej na klej z wywinięciem cokołu o wys. 10cm - malowanie pozostałych ścian i sufitu malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (podkład+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem - wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i pozostały osprzęt IP44) zgodnie z załączonym rysunkiem - przebudowa, dostosowanie istn. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń sanitarnych, wg załączonego rysunku - montaż nowego grzejnika drabinkowego do istn. przyłącza instalacji centralnego ogrzewania - wymiana kratki wentylacyjnej

UWAGA – WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, MONTAŻ DRZWI ORAZ SZYBU WINDOWEGO WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA