RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA– projektowana						WYŁAZ DACHOWY
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	W1
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA							
ILOŚĆ [szt] WYMIARY GŁÓWNE w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	H_z=2100 mm S_z=2800 mm	H_z=2100 mm S_z=1600 mm	H_z=2100 mm S_z=1200 mm	H_z=600 mm S_z=2000 mm	H_z=600 mm S_z=500 mm	H_z=1400 mm S_z=1500 mm	H_o=920 mm S_o=920mm H_z=860 mm S_z=860 mm
kondygnacja 0	7	2	13	2	1		
poddasze użytkowe						7	1
WYKONANIE MATERIAŁOWE	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	
UWAGI DODATKOWE	Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń. Izolacyjność term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)						wyłaz dachowy Standard np. Fakro WS z kołnierzami 86x86, przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM	7	2	14	2	1	7	1
OGÓŁEM [szt]	7	2	14	2	1	7	1

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Budowa przedszkola w Ryglicach – projekt zmian.

Inwestor:
Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 533/2, 534,
33-160 Ryglice

Przedmiot:
Zestawienie stolarki okiennej – rys. zamienny

Skala: 1:50 | Nr rys.: 10 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Upr. architektoniczne	03.2021r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Upr. architektoniczne	03.2021r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Upr. konstrukcyjne	03.2021r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	03.2021r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		03.2021r.	