



ROSAGEOLOGIA

ul. Makowskiego 4  
78-500 Drawsko Pomorskie**KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU  
WIERTNICZEGO****NR 1**

Zał.Nr: 5

Wiertnica: ręczna

X: 5928799.62

Układ geodez.

Y: 5465535.45

PL-2000

Rejon: ul. Zegadłowicza

Miejscowość: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przepompownia ścieków

Zlecniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów

Dozór geol.: Mateusz Rosa

Operator: Mateusz Dominiak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 21.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 30-11-2022

Głęb.: 7.00 m

Zarurowanie	Skala [m]	Głębokość zwrócenia wody [m p.p.t.]	Geneza	Profil	Głębokość [m p.p.t.]	Miaższość [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-B -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Głębokość pobr. próby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Mg		0.1 0.3 0.10 0.40	0.3	Nasyp niekontrolowany - żużel, czarny Nasyp niekontrolowany - piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy	nN(Zi) nN(PdH)	Mg(Zi) Mg(orFSa)				
			fQp			6.6	Piasek drobny, brązowy	Pd	FSa	w	szg	I	
					7.00								

**NR 2 Rzędna: 23.20 m n.p.m. X:5928763.06 Y:5465558.29 Data: 30-11-2022**

			Mg		0.6 0.60 0.90	0.3	Nasyp niekontrolowany - piasek drobny humusowy, czarny Nasyp niekontrolowany - piasek drobny humusowy z domieszką żwiru, czarny	nN(PdH) nN(PdH+Z)	Mg(orFSa) Mg(grorFSa)				
			fQp			3.1	Piasek drobny, brązowy	Pd	FSa	w	szg	I	
					4.00								
					4.0		Piasek drobny, brązowy				zg	II	
					8.00								