

Czempin, dnia 27.09.2021 r.

FZ.271.1.16.2021

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

„Dostawa energii elektrycznej”

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 23 – SWZ - wykaz punktów poboru – część 1 i część 2

Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź

Okres rozliczeniowy dla obiektów, w których Nabywcą jest Gmina Czempin wynosi 2 miesiące (miesiące parzyste). Jedynym wyjątkiem jest punkt poboru Donatowo dz. nr 139/2 (pozycja 12 w wykazie obiektów), dla którego okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c.

Okres rozliczeniowy dla obiektów, w których Nabywcą jest Szkoła Podstawowa w Czempiniu wynosi odpowiednio:

- budynek SP Czempin ul. Kolejowa 3 oraz budynek Szkoły Filialnej w Borowie 76 - okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c,
- budynek Szkoły Filialnej w Borowie 49 - okres rozliczeniowy wynosi 2 m-ce (miesiące parzyste).

Okres rozliczeniowy dla obiektu, w którym Nabywcą jest Szkoła Podstawowa w Głuchowie wynosi 2 m-ce (miesiące nieparzyste).

Okres rozliczeniowy dla obiektów, w których Nabywcą jest Przedszkole Samorządowe w Czempiniu wynosi 2 miesiące (miesiące parzyste).

Okres rozliczeniowy dla obiektu, w którym Nabywcą jest Centrum Kultury w Czempiniu wynosi 2 miesiące (miesiące parzyste).

Okres rozliczeniowy dla obiektu, w którym Nabywcą jest Biblioteka Publiczna w Czempiniu wynosi 2 miesiące (miesiące parzyste).

Okres rozliczeniowy dla obiektów, w których Nabywcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. wynosi 2 m-ce (miesiące parzyste). Wyjątkiem są obiekty:

- Hydrofornia WO-4203 Gorzyczki, 64-020 Czempin (pozycja nr 19)
- WO-4410 stacja uzdatniania wody, Wodna 64-020 Czempin (pozycja nr 20)
- WO-4372 oczyszczalnia ścieków Poznańskie Przedmieście, 64-020 Czempin (pozycja nr 21)
- WO-4207 ujęcie wodociągowe Borówko Stare, 64-020 Czempin (pozycja nr 22)
- Jasień hydrofornia (pozycja nr 23)

- Głuchowo, stacja wodociągowa (pozycja nr 24),
dla których okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c.


Pytanie 24 – SWZ - wykaz punktów poboru część 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź

Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. są dostosowane do zasady TPA.

Z up. Burmistrza



Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:
Joanna Michalska
Tel. 61/28-26-703, wew. 133
j.michalska@ug.czempin.pl

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempin

mgr Paweł Adamczak

www.czempin.pl
urzad@ug.czempin.pl

Tel.: +48 61 28 26 703
NIP: 698-17-22-479

Urząd Gminy w Czempiniu