

$$\begin{aligned} 35^\circ &= 70,6\% \\ 10^\circ &= 18,0\% \end{aligned}$$

Pokrycie połaci dachu z blachodachówki;
Rynny Ø150mm o kolorze pokrycia dachowego;
Rury spustowe Ø100mm o kolorze pokrycia dachowego;
Styk dachu z kominem należy uszczelnić fartuchem z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego;
Podbitka z deski szalunkowej lub paneli PCV;



ADRES BUDOWY:

INWESTOR: **Gmina Troszyn ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn**

RZUT POŁĄCZ DACHOWEJ

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow		branża: architektoniczna <i>konstrukcyjna</i>	uprawnienia:	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierżkowski		branża: architektoniczna <i>konstrukcyjna</i>	uprawnienia:	podpis:
PROJEKTANTA: mgr inż. Ewelina Maluchnik-Grzyb		branża: architektoniczna <i>konstrukcyjna</i>	uprawnienia:	podpis:
branża: architektoniczna	data: listopad 2021	skala: 1 : 100	rewizja: 0	nr rysunku: A3