



Gmina Jasień

Ul. XX Lecia 20

68-320 Jasień

Tel: 68 457 88 72; Fax 68 457 88 73

www.jasien.com.pl e-mail um@jasien.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA JASIEŃ

zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane

**pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101235 F – UL. JANA
PAWŁA II I DROGI GMINNEJ NR 101214 F – UL. KOŚCIUSZKI
W JASIENIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
– ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – ETAP I**

Nr postępowania: **ZPiOŚ.2710.1.2023.Młas**

Zatwierdzam:

Jasień, dnia 24.01.2023 r. (zmiana 09.02.2023 r.)
Andrzej Kamyszek - Burmistrz Jasienia

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 2. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania. (art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp)

Rozdział 3. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp)

Rozdział 4. Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1, pkt 3 ustawy pzp)

Rozdział 5. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp)

Rozdział 6. Opis przedmiotu zamówienia, (art. 281 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp)

Rozdział 7. Opis części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp)

Rozdział 8. Informacje dotyczące ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp)

Rozdział 9. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp)

Rozdział 10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp)

Rozdział 11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, (art. 281 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp)

Rozdział 12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 art. 66, art. 69. (art. 281 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp)

Rozdział 13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp)

Rozdział 14. Termin związania ofertą. (art. 281 ust. 1 pkt 11 ustawy pzp)

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert (art. 281 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp)

Rozdział 16. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust. 1 pkt 13 ustawy pzp)

Rozdział 17. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp)

Rozdział 18. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp (art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp)

Rozdział 19. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp)

Rozdział 20. Sposób obliczenia ceny, (art. 281 ust. 1 pkt 16 ustawy pzp)

Rozdział 21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, (art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp)

Rozdział 22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp)

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. (art. 281 ust. 1 pkt 19 ustawy pzp)

Rozdział 24. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp)

Rozdział 25. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych [ART. 124 USTAWY pzp] (art. 281 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp)

Rozdział 26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy pzp)

Rozdział 27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 PKT2 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 8 ustawy pzp)

Rozdział 28. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 9 ustawy pzp)

Rozdział 29. Wymagania dotyczące wadium (art. 281 ust. 2 pkt 10 ustawy pzp)

Rozdział 30. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień (art. 281 ust. 2 pkt 11 ustawy pzp)

Rozdział 31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów (art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy pzp)

Rozdział 32. Informacje dotyczące walut obcych. w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt 13 ustawy pzp)

Rozdział 33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot (art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy pzp)

Rozdział 34. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 15 ustawy pzp)

Rozdział 35. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 281 ust. 2 pkt 16 ustawy pzp)

Rozdział 36. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznie wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną (art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy pzp)

Rozdział 37. wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 18 ustawy pzp)

Rozdział 38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje (art. 281 ust. 2 pkt 19 ustawy pzp)

Rozdział 39. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ, zmiany treści SWZ

Rozdział 40. Czynności zamawiającego po dokonaniu otwarcia ofert

Rozdział 41. Podwykonawcy

Rozdział 42. Programy ze środków Unii Europejskiej

Rozdział 43. Klauzula informacyjna ws. RODO

Rozdział 44. Wykaz załączników

Rozdział 1. Dane ogólne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (z możliwością prowadzenia negocjacji) o jakim stanowi art. 275 pkt 2 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP wpłynie 30 minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego (roboczego).

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale 11 SWZ.

Rozdział 2. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania (art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp)

GMINA JASIEŃ

ul. XX-lecia 20

68-320 Jasień

NIP 928 1963 691

strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/jasien>

um@jasien.pl

tel. 68 457 88 72

Godziny pracy Zamawiającego:

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30

WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00

PIĄTEK 7.00 - 14.00

Rozdział 3. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp)

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/jasien>

Rozdział 4. Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1, pkt 3 ustawy pzp)

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (z możliwością prowadzenia negocjacji) o jakim stanowi art. 275 pkt 2 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Rozdział 5. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp)

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji tj. stosując WARIANT II - zgodnie z art 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
2. Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami oraz obowiązki informacyjne zamawiającego, publikacja informacji:
 - 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
 - 2) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 PZP
 - 3) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania; sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, jeśli nie będzie prowadził negocjacji, informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: [art. 253 ust. 1 ustawy pzp] wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację

przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
13. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Rozdział 6. Opis przedmiotu zamówienia, (art. 281 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp)

Przebudowa drogi gminnej nr 101235F – ul. Jana Pawła II i drogi gminnej nr 101214 F – ul. Kościuszki w Jasieniu wraz z infrastrukturą – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – ETAP I.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie **pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic Jana Pawła II nr 101235F i Kościuszki nr 101214F** w Jasieniu wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń budowlanych i branżowych w szczególności dotyczących:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (dla obu etapów budowy),
- przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego,
- skablowanie ulicy Jana Pawła II ,
- budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej

oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących I etapu - przebudowy ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Piątkowskiego do ul. Bocznej).

I etap – wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi zezwoleniami i pozwoleniem na budowę w/w dróg, oraz wykonanie przebudowy ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Piątkowskiego do ul. Bocznej).

Zakres prac budowlanych należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.

Wykonawca na etapie oszacowania i wyceny prac, w celu sporządzenia oferty powinien korzystać z:

- Inwentaryzacji własnej terenu przedmiotu zamówienia i wynikami własnych wizji terenowych,
- Ewentualnym własnym rozpoznaniem geodezyjnym, geologicznym i innymi badaniami które uzna za stosowne,
- Zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i załączoną dokumentacją rysunkową,

Wykonawca w swojej wycenie powinien ująć odpowiednio wysoki stopień złożoności i rozmiarów przedmiotu zamówienia oraz to, że całkowita wartość robót obejmuje wszelkie koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków niniejszego dokumentu i wymogów wynikających z umowy.

Zakres dokumentacji projektowej

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczególności:

1) prace przygotowawcze poprzedzające projektowanie:

- sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia,
- aktualizacja inwentaryzacji sieci i przyłączy w terenie,
- uzyskanie technicznych warunków zasilania, usunięcia kolizji i odbioru
- sporządzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentów i decyzji administracyjnych będących podstawą do projektowania;

2) opracowanie:

- wielobranżowych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, decyzji (m.in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji na wycinkę), opinii, postanowień, uzgodnień, stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz **prawomocnego pozwolenia na budowę**,
- wielobranżowych projektów wykonawczych z podziałem na branże (drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna drogi, zieleń (inventaryzacja zieleni istniejącej i nowych nasadzeń), organizacji ruchu zastępczego, organizacji ruchu docelowego, oraz inne jeśli opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne kolizje z istniejącymi instalacjami),
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),
- przedmiaru robót budowlanych,
- wszelkich innych projektów i opracowań wymaganych przepisami prawa, w szczególności Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, programu zapewnienia jakości, instrukcji i podobnych dokumentów.
- szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego opracowany w porozumieniu z Zamawiającym; harmonogram powinien powstać między innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie Umowy warunków, w tym m.in. szczegółowo wskazywać:
 - Kolejność wykonywania prac;
 - Czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace;

3) wykonanie robót budowlanych i prac inżyniersko – budowlano – montażowych na podstawie opracowanych projektów i STWIORB.

4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach,

5) zapewnienie nadzoru archeologicznego, dendrologicznego i przyrodniczego jeśli zajdzie taka konieczność i innych nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i organów;

6) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszystkich opracowań i dokumentów.

Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zagospodarowania terenu, obiektów i urządzeń budowlanych.

Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu:

a) w wersji papierowej – odpowiednio w ilości:

- projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany – jeśli zajdzie konieczność sporządzenia, projekt techniczny) - po 3 egz.,
- zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w - 1 egz.,
- projekty wykonawcze poszczególnych branż - 3 egz.,
- STWIORB - 1 egz.,

b) w wersji elektronicznej - w 1 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R z odpowiednimi opisami :

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstępstwami od przepisów techniczno-budowlanych i dokumentami /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ umieszczone w jednym katalogu,
- projekty wykonawcze,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w formacie pdf

Zakres prac budowlanych

a) Badania archeologiczne, nadzór archeologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych robót ziemnych dla wszystkich branż realizowanych w ramach inwestycji robót.
2. Ewentualnego wykonania badań archeologicznych obejmujących między innymi:
 - a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych;
 - b) wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej inwentarza oraz kart katalogowych zabytków, prowadzenie dziennika prac wykopaliskowych;
 - c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwację materiałów zabytkowych;
 - d) wykonanie kart muzealnych;
 - e) przekazanie zabytków do muzeum;
 - f) konsultacje naukowe i techniczne;
 - g) analityczne opracowanie wyników badań po zakończeniu wykopalisk;
 - h) redakcję materiałów do publikacji;
 - i) publikację wyników badań;

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy archeologicznej i zapisami decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych wydanym przez służby konserwatorskie.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z protokołem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonywanie przez Wykonawcę prac archeologicznych powinny być prowadzone w sposób umożliwiający prowadzenie robót budowlanych w obszarach inwestycji nimi nie objętych. Obszary objęte badaniami powinny być zwalniane dla prowadzenia robót budowlanych możliwie szybko.

b) zakres prac budowlanych:

Wykonawca robót budowlanych w obu etapach inwestycji zobowiązany jest do:

- organizacji zaplecza budowy i placu budowy, zgodnie z zasadami BHP
- organizacji ruchu zastępczego na czas budowy
- wykonania przyłączy na cele budowlane,
- obsługi geodezyjnej inwestycji - wytyczenia geodezyjne, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę uzyskaną przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego; wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wykonania robót drogowych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu,
- wykonania robót branżowych: elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
- wykonania nasadzeń,
- montażu elementów małej architektury,
- wykonania prac związanych z projektem, dostawą i montażem tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
- wykonania dokumentacji powykonawczej, pomiarów, badań niezbędnych do

- odbiorów końcowych i zakończenia budowy
- demobilizacji zaplecza i placu budowy, uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Inwestycja obejmuje przede wszystkim **dz. nr 165dr** jako główną działkę w ul. Jana Pawła II wraz z fragmentami działek nr: 692dr, 161/1dr, 162/1dr, 350dr oraz **dz. nr 353 dr** w ul. T. Kościuszki, wraz z fragmentami działek nr: 349dr, 548dr, 554/1dr, 382dr.

Powierzchnia działki 165dr wynosi 3723,00 m². Powierzchnia działki 353dr wynosi 4128,00 m².

Na dz. nr 165dr prace będą prowadzone na obszarze o powierzchni ok. 3275m²
Na dz. nr 353dr prace będą prowadzone w obszarze o powierzchni ok. 3436m²

Obszar inwestycji obejmuje częściowo pozostałe działki tj. dz. nr: 692dr na powierzchni ok. 90m²

161/1dr – na powierzchni ok. 44m² 162/1dr – na powierzchni ok. 40m², 350dr – na powierzchni ok. 40m², 349dr – na powierzchni ok. 25m², 548dr – na powierzchni ok. 10m², 554/1dr – na powierzchni ok. 5m², 382dr – na powierzchni ok. 15m²

Łączna powierzchnia fragmentów ww. działek na których będą prowadzone prace wynosi ok. 269m²

PODSUMOWANIE: Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem to ok. 6980m²

ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W ramach wykonywanej dokumentacji należy opracować, uzgodnić i zatwierdzić kompletne projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003, wraz z późniejszymi zmianami), a następnie wykonać oznakowanie. Zgodnie z powyższymi wytycznymi należy również wykonać próg zwalniający na ul. Jana Pawła II oraz słupki blokujące.

Słupki powinny być wykonane z żeliwa lub stali, ozdobne, charakterem nawiązujące do historycznej przestrzeni miejskiej. Wzór słupków należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Konserwatorem Zabytków. Należy wykonać odpowiednie fundamentowanie słupków i ich odpowiednie zakotwienie, umożliwiające łatwą wymianę elementów w przypadku ich uszkodzenia.

Stawia się warunek, aby wybudowane nawierzchnie i elementy towarzyszące uzyskały trwałość min. 20 lat, oraz rękojmię.

Charakterystyczne parametry ul. Jana Pawła II – droga gminna 101235:

- droga gminna lokalna (klasa L)
- kategoria ruchu KR3
- długość jezdni – ok. 187 m
- szerokość jezdni dwukierunkowej: - 6,0m
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe - 2%
- nawierzchnia jezdni z kamiennej kostki brukowej
- szerokość zatok postojowych wzdłuż jezdni: 2,5m (parkowanie równoległe);
- pochylenie poprzeczne zatok postojowych jednostronne 2%;
- nawierzchnia zatok postojowych z kamiennej kostki brukowej;
- szerokość chodników: zmienna 1,9 – 7,9m

- nawierzchnia chodników z kamiennej kostki brukowej;
- szerokość zjazdów indywidualnych dopasowana do istniejących bram;
- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kamiennej kostki brukowej;
- sposób odwodnienia: do przebudowanej kanalizacji deszczowej;
- oświetlenie uliczne: z przebudowanej sieci elektrycznej i nowych latarni ulicznych.

Charakterystyczne parametry ul. Kościuszki – droga gminna nr 101214:

- droga gminna lokalna (klasa L);
- kategoria ruchu KR3;
- długość jezdni - ok 387 m
- szerokość jezdni jednokierunkowej: 4,0 – 4,5m;
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2% oraz jednostronne 2%;
- nawierzchnia jezdni z kamiennej kostki brukowej oraz z kamieni polnych/otoczaków;
- szerokość obszarów postojowych na chodniku wzdłuż jezdni: 2,5m (parkowanie równoległe);
- pochylenie poprzeczne obszarów postojowych: jednostronne 1-2%;
- nawierzchnia obszarów postojowych z kamiennej kostki brukowej;
- szerokość chodników: zmienna 1,4 – 5,0m;
- nawierzchnia chodników z kamiennej kostki brukowej;
- szerokość zjazdów indywidualnych dopasowana do istniejących bram;
- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kamiennej kostki brukowej;
- sposób odwodnienia: do przebudowanej kanalizacji deszczowej;
- oświetlenie uliczne: z przebudowanej sieci elektrycznej i nowych latarni ulicznych.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostały dopasowane do lokalnych warunków gruntowych. Na podstawie wyników badań geotechnicznych przyjęto grupę nośności naturalnego podłoża gruntowego G3 ($E_2=35\text{MPa}$).

Nawierzchnia jezdni z kamiennej kostki brukowej KR3 (ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki, oraz skrzyżowania z innymi ulicami):

- kamienna kostka brukowa 15/17 lub 16/18 – przyjęto średnio 16 cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – 28 cm
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu)– 20cm,
- wymiana gruntu - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – ok. 100cm,
- geowłóknina,
- grunt naturalny / grunt nasypowy zagęszczony do uzyskania modułu $E_2 = \text{min. } 35 \text{ MPa}$.

Nawierzchnia jezdni z kamieni polnych KR3 (pasy nawierzchni w ul. Kościuszki, wzdłuż obu krawędzi jezdni, o szerokości 0,5m każdy):

- kamienie polne / otoczaki – przyjęto średnio 15 cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 10 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – 28 cm
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu) – 20cm,

- wymiana gruntu - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – ok. 100cm,
- geowłóknina,
- grunt naturalny / grunt nasypowy zagęszczony do uzyskania modułu E2 = min. 35 MPa.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 (w obszarze przejść dla pieszych):

- kamienna kostka brukowa w kolorystyce kontrastowej 9/11 (zbliżonej do układu czarno – białego) – przyjęto średnio 10cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 26cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – 28 cm
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu) – 20cm,
- wymiana gruntu - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – ok. 100cm,
- geowłóknina,
- grunt naturalny / grunt nasypowy zagęszczony do uzyskania modułu E2 = min. 35 MPa.

Nawierzchnia zatok postojowych z kamiennej kostki brukowej KR3:

- kamienna kostka brukowa 9/11 – przyjęto średnio 10 cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – 28 cm
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu) – 20cm,
- wymiana gruntu - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – ok. 100cm,
- geowłóknina,
- grunt naturalny / grunt nasypowy zagęszczony do uzyskania modułu E2 = min. 35 MPa.

Nawierzchnia chodników z kamiennej kostki brukowej i płyt granitowych (ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki):

- kamienna kostka brukowa 9/11 i płyty granitowe (pas płyt o szerokości 1m) – przyjęto średnio 10cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 15cm,
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu) – 15cm,
- geowłóknina
- istniejące nośne podłoże gruntowe dogęszczone do uzyskania modułu E2 = min. 35 MPa.

Wzdłuż chodników, na połączeniu ze ścianami budynków należy na ścianach wykonać izolację przeciwwilgociową, na głębokość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych chodników.

Nawierzchnia zjazdów z kamiennej kostki brukowej (ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki):

- kamienna kostka brukowa 9/11 – przyjęto średnio 10cm,
- warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu – ok. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej, CBR ≥ 35% – 20 cm
- warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym (z dowozu) – 20cm,
- istniejące nośne podłoże gruntowe dogęszczone do uzyskania modułu E2 = min. 35 MPa.

Wzdłuż krawędzi jezdni krawężniki kamienne 15x30cm. Krawężniki będą wyniesione na wysokość + 6cm, z lokalnymi obniżeniami do + 4cm na zjazdach na posesje, 0cm na krawędzi zatok postojowych i 0cm na przejściach dla pieszych. Kamienne krawężniki wtopione (0cm) będą miały wymiary 15x22cm.

W przypadku braku możliwości uzyskania nośności $E_2 = \text{min. } 35\text{MPa}$ istniejącego nasypu antropogenicznego pod chodnikami i zjazdami, należy dokonać wymiany podłoża na głębokość min. 0,5m, na inny materiał.

Na dojeźdźcach do przejść dla pieszych należy wykonać po 2 rzędy płyt chodnikowych typu STOP, z wypustkami, w kolorze żółtym, z użyciem odpowiedniego materiału kamiennego.

Konstrukcje nawierzchni powinny zostać ostatecznie szczegółowo zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi oraz w analogii do nich, między innymi:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124 ze zm.),
- „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, Warszawa, 2014,
- „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 2014,
- „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, GDDKiA, 2014,
- Wymaganiami Technicznymi WT GDDKiA,
- Podręcznikiem Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z ODZYSKU

Założono wykorzystanie materiałów pozyskanych z rozbiórki istniejących nawierzchni, w stopniu określonym poniżej:

- istniejące nawierzchniowe kostki brukowe: min. 50% materiału do wykorzystania,
- istniejące nawierzchniowe kamienie polne: min. 50% materiału do wykorzystania.

WZORNICTWO I SPOSÓB UŁOŻENIA NAWIERZCHNI Z MATERIAŁÓW KAMIENNYCH

Nawierzchnia jezdni ul. Jana Pawła II i Kościuszki (kostka granitowa 15/17 lub 16/18) powinna zostać wykonana z kostki w układzie prostym, w dostosowaniu do przebiegu jezdni w planie.

Nawierzchnia przejść dla pieszych powinna zostać wykonana z kostki w układzie prostym, z zachowaniem kolorów kontrastowych (układ „zebra”: kolor czarny / jasnoszary).

Nawierzchnia zatok postojowych, obszarów postojowych, zjazdów i chodników (kostka granitowa 9/11) powinna zostać wykonana z kostki w kombinacji układów: łukowego, jodełkowego i ukośnego. Układ kostki należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Sposób ułożenia kostki powinien zapewnić wizualny kontrast pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi, tak aby nie było wątpliwości co do ich rozmieszczenia.

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA Z KOSTKI LUB PŁYT KAMIENNYCH

Warstwę nawierzchniową należy wykonać z materiałów z odzysku i materiałów nowych. Materiały z różnych źródeł pochodzenia należy odpowiednio pogrupować, aby uzyskać korzystny i jednorodny efekt wizualny dla ułożonych nawierzchni.

Faktura i sposób wykończenia chodnikowych płyt granitowych płomieniowana oraz kostek nawierzchniowych (jezdnie i chodniki) powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Nowe materiały nawierzchniowe powinny odpowiadać charakterem materiałom kamiennym występującym na terenie inwestycji obecnie.

Infrastruktura techniczna:

a) branża sanitarna:

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót sanitarnych:

- budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
- podłączenie do projektowanego kanału istniejących rur spustowych w obrębie inwestycji,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury uzbrojenia terenu, w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową (dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej).

Poszczególne elementy zagospodarowania wykonywane będą w następujących technologiach:

- kanalizacja z elementów z tworzyw sztucznych, metodą wykopu otwartego,
- wpusty z kratkami żeliwnymi wraz z osadnikiem i studniami betonowymi,
- przykanaliki z tworzyw sztucznych,
- studnie z kręgów betonowych.

Planowana inwestycja obejmuje ponadto roboty ziemne związane z:

- wykonaniem wykopów, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury nie związanej z potrzebami drogi (sieci).

Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji;
- rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych;
- dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków ich pracy;
 - zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym oraz I klasie wykonania;
- zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania;
- wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa;
- dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę, na etapie projektu, obliczeniami statycznie - wytrzymałościowymi.

Branża sanitarna w podziale na etapy: Etap I:

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U D250x7,3mm kl.S SDR34 SN8 o długości około 90 mb, zbierający wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych oraz z połaci dachowych wzdłuż projektowanego odcinka sieci – od wysokości posesji nr 20A przy ul. Jana Pawła II z włączeniem do istniejącego kanału DN250 mm w ul. Spokojnej (włączenie poprzez nabudowanie studni DN1000 na

istniejącym kanale). Do ww. odcinka projektowanej sieci należy przepiąć istniejące przykanaliki kanalizacji deszczowej – lokalizacja zgodnie z PZT.

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U D315x9,2mm kl.S SDR34 SN8 o długości około 95,35 mb, zbierający wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych oraz z połaci dachowych wzdłuż projektowanego odcinka sieci – od wysokości posesji nr 12A przy ul. Jana Pawła II do wysokości posesji nr 2 przy skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja. W celu umożliwienia grawitacyjnego odprowadzenia ścieków należy przegłębić istniejącą studnię kanalizacyjną w obrębie posesji nr 12A oraz przebudować odcinek kanalizacji deszczowej DN300 w ul. Ciemnej, aż do włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej umożliwiającej grawitacyjne odprowadzenie ścieków (odcinek o długości ok. 44,30 mb) – lokalizacja zgodnie z PZT.
- UWAGA: Z projektowanej studni na wysokości posesji nr 2 przy skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja (koniec Etapu 1) należy wyprowadzić w kierunku ul. Kościuszki króciec D315 mm, zaślepić korkiem D315 mm PVC – w celu umożliwienia podłączenia kanalizacji deszczowej wykonanej w Etapie 2.
- Przykanaliki z rur PVC-U D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 odprowadzające wody opadowe i roztopowe z wpustów ulicznych – 10 szt.
- Przykanaliki z rur PVC-U D160x4,7mm oraz D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 odprowadzające wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych budynków zlokalizowanych wzdłuż nowoprojektowanej drogi (poprzez istniejące rury spustowe na elewacji budynków – 27 szt.).
- W każdym przypadku, gdy istniejący system rynnowy ma zostać podłączony do projektowanej kanalizacji, na dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować czyszczak lub wymienić istniejący na nowy (istniejące rury spustowe na elewacji budynków – 27 szt.).
- Wpusty uliczne DN500 bet. z osadnikiem h=1,0 m oraz włazem żeliwnym – 10 szt.
- Studnie kanalizacyjne prefabrykowane DN1000 mm – 11 szt.
- Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN500 mm – 21 szt.

Ponadto:

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury uzbrojenia terenu, w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową (dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej oraz uzgodnione z gestorem sieci).
- likwidacja istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do demontażu.
- **Etap II:**
- odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U D315x9,2mm kl.S SDR34 SN8 o długości około 286 mb, zbierający wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych oraz z połaci dachowych wzdłuż projektowanego odcinka sieci – od wysokości posesji nr 30 przy ul. Kościuszki do posesji nr 2 przy skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja. Należy włączyć się do przygotowanego w Etapie 1 ślepego króćca kanału D315 mm – lokalizacja zgodnie z PZT.
- odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U D250x7,3mm kl.S SDR34 SN8 o długości około 68 mb, zbierający wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych oraz z połaci dachowych wzdłuż projektowanego odcinka sieci – od wysokości posesji nr 30 do wysokości posesji nr 36 przy ul. Kościuszki z włączeniem do istniejącego kanału DN250 mm na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Powstańców Warszawskich (włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej). Do ww. odcinka projektowanej sieci należy przepiąć istniejący kanał DN250 – lokalizacja zgodnie z PZT.
- Przykanaliki z rur PVC-U D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 odprowadzające wody opadowe i roztopowe z wpustów ulicznych – 14 szt.
- Przykanaliki z rur PVC-U D160x4,7mm oraz D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 odprowadzające wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych budynków zlokalizowanych wzdłuż nowoprojektowanej

drogi (poprzez istniejące rury spustowe na elewacji budynków – 29 szt.).

- W każdym przypadku, gdy istniejący system rynnowy ma zostać podłączony do projektowanej kanalizacji, na dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować czyszczak lub wymienić istniejący na nowy (istniejące rury spustowe na elewacji budynków – 29 szt.).
- Wpusty uliczne DN500 bet. z osadnikiem h=1,0 m oraz włazem żeliwnym – 14 szt.
- Studnie kanalizacyjne prefabrykowane DN1000 mm – 18 szt.
- Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN500 mm – 7 szt.

Ponadto:

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury uzbrojenia terenu, w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową (dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej oraz uzgodnione z gestorem sieci).
- likwidacja istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do demontażu.

Branża elektryczna i teletechniczna

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót elektrycznych:

- Wykonanie oświetlenia drogowego
- Przebudowę istniejącej linii 20kV oraz linii 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
- przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną drogą

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa; oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V - Instalacje elektryczne. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót.

Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany:

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających,
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonać pomiary parametrów oświetleniowych,
- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.

Realizacja planowanej inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: użytkownika, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, usuwania wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, jak również niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Drogę, chodniki należy przystosować dla osób niepełnosprawnych m.in. usunąć w miarę możliwości technicznych, wszelkie bariery architektoniczne, stosować dodatkowe oznaczenia, jak np. płyty typu STOP przy przejściach dla pieszych.

W obrębie planowanej przebudowy ul. Jana Pawła II i ul. Tadeusza Kościuszki w Jasieniu występuje

kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 20kV i 0,4kV. ENEA Operator Sp. z o.o. Projekt przebudowy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i który będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator Sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

Występujące kolizje:

Sieci 20kV:

- Linii kablowej HAKnFtA 3x120mm² relacji od stacji S-3676 Jasień Geodetów do złącza RSN - 3015 Jasień Przemysłowa,
- Linii kablowej HAKnFtA 3x50mm² relacji od stacji S-3578 Jasień Pawilon do stacji S-3574 Jasień Osiedle,
- Linii kablowej 3xYHAKXS 1x120mm² relacji od stacji S-3578 Jasień Pawilon do stacji S-3713 Jasień ZGKiM.

Sieci 0,4kV:

- Linii napowietrznej AL 4x70mm² od słupa 578/4/1 do słupa 578/4/8 z przyłączami oraz oświetleniem (oświetlenie należy uzgodnić z właścicielem),
- Linii napowietrznej AL 4x70mm² od słupa 578/3/1 do słupa 578/3/10 z przyłączami oraz oświetleniem (oświetlenie należy uzgodnić z właścicielem),
- Linia kablowa YAKY 4x120mm² relacji od stacji S-3578 Jasień Pawilon do ZK Ib+TLnr 578-2,
- Linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm² relacji od słupa 578/4/6 do ZKlx-IP nr 0084553.

Przebudowę linii 20kV oraz linii 0,4kV kablowych projektować jako linie kablowe poza obszarem kolizji. Wybór rozwiązania leży w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie będzie poprawne technicznie i spełniać będzie obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. Proponuje się zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych $\varnothing 110\text{mm}$, $\varnothing 160\text{mm}$ koloru niebieskiego lub czerwonego na trasach sieci na całej ich długości zgodnie z załącznikiem „ENEA - załącznik do warunków usunięcia kolizji 28.01.2022”.

Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 15kV w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z

o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej 15kV w pasie drogowym.

Ponadto w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym należy zaprojektować likwidację słupów napowietrznych na pierwszym odcinku inwestycji ul. Jana Pawła II i skablowania w ziemi zasilania i przyłączy do budynków mieszkalnych i usługowych.

ZASILANIE

Zasilanie opraw oświetlenia drogowego przewidziano z nowo projektowanej szafki sterowania oświetleniem zasilanej ze złącza ZK1x-1P zlokalizowanej przy granicy z działką nr 354/2. Zasilanie szafki sterowania oświetleniem oraz oświetlenia drogowego powinno zostać wykonane kablem typu YAKY 4x25mm² 0,6/1kV. Projektowane oświetlenie należy zasilic zapewniając równomierne obciążenie faz.

OŚWIETLENIE DROGI

Oświetlenie planowanych dróg zaprojektowano zgodnie z wieloarkusową normą PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. Oświetlenie wykonane będzie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych Schreder Teceo Gen2 1 zamontowanych jednostronnie na słupach o wysokości 8m. Konstrukcja opraw zapewnia stopień ochrony IP 66. Założono klasę oświetlenia drogi M3 ($L_s \geq 1,0 \text{ cd/m}^2$, $U_o \geq 0,4$, $U_l \geq 0,6$) oraz klasę oświetlenia pasów postojowych i chodników P2 ($E_a \geq 10 \text{ lx}$, $E_{\text{min}} \geq 1,5 \text{ lx}$).

Dopuszcza się zastosowanie opraw innych producentów pod warunkiem zgodności parametrów

technicznych, po przeprowadzeniu obliczeń i uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED.

OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Oświetlenie planowanych dróg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami technicznymi "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych". Oświetlenie wykonane będzie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych Schreder Teceo Gen2 1 zamontowanych na słupach o wysokości 6m. Konstrukcja opraw zapewnia stopień ochrony IP 66. Założono klasę oświetlenia przejść dla pieszych PC2 ($E_{vsr} \geq 50lx$, $U_{ov} \geq 0,35$, $E_{hsr} \geq 50lx$, $U_{oh} \geq 0,4$).

Wyniki obliczeń oświetlenia projektowanej drogi zostały załączone do niniejszej dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie opraw innych producentów pod warunkiem zgodności parametrów technicznych, po przeprowadzeniu obliczeń i uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

SŁUPY OŚWIETLENIOWE

Przewiduje się ustawienie słupów aluminiowych o wysokości 8m na potrzeby oświetlenia drogowego oraz słupów aluminiowych o wysokości 6m na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych. Konkretny typ słupa Wykonawca uzgodni w fazie wykonywania inwestycji z Inwestorem.

Projektowane słupy należy ustawić w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym przy planowanych drogach. Słupy należy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć smarem.

Zaleca się posadowienie słupów w ziemi na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Należy zwrócić uwagę na usytuowanie tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej (wykonanie słupa musi być dobrane do jego lokalizacji tak, aby zapewnić dostęp do tabliczki).

W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się opraw na wymienianych słupach linii napowietrznej oraz urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym zakresem inwestycji.

Wymagania użytkowe

Należy zapewnić czytelną komunikację oraz wydzielić funkcjonalnie ciągi przeznaczone dla pieszych, osób niepełnosprawnych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami mechanicznymi poprzez zastosowanie znaków pionowych oraz poziomych.

Należy dostosować prędkość dla pojazdów mechanicznych poprzez zastosowanie oznakowania lub elementów ograniczających prędkość tj. progi zwalniające, szykany drogowe.

Weryfikacji podlegają parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz urządzenia pod kątem bezpieczeństwa użytkowania również przez osoby niepełnosprawne.

Konstrukcja

Należy zastosować materiały w zakresie nawierzchni i podbudowy o parametrach technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość planowanych ciągów komunikacyjnych.

Infrastruktura techniczna

Instalacja, urządzenia elektryczne, oświetlenie powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Elementy kanalizacji deszczowej tj. kratki wpustowe studzienek należy zamontować w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie (najazd, przejście).

Elementy infrastruktury technicznej przeznaczone do przebudowy lub wymiany:

- Studzienki doświetlające piwnicy w budynkach istniejących: 11szt.(Etap 1: 8szt., Etap 2: 3 szt.)
- Sieć teletechniczna razem ok. 550m:

Etap 1: ok. 105m,

Etap 2: ok. 445m

Sieć linii napowietrznej wraz z likwidacją istniejących słupów, razem ok. 490m:

Etap 1: ok. 160m

Etap 2: ok. 330m

- schody zewnętrzne zlokalizowane w pasie chodnika ulicy Jana Pawła II - 15szt (biegów schodowych) - Etap I inwestycji

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu obiektów.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:

- ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
- nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71220000-6, Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351910-5 Usługi geologiczne

71351914-3 Usługi archeologiczne

71352000-0 Usługi badania podłoża

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111250-5 Badanie gruntu
45112500-0 Usuwanie gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45236000-0 Wyrównanie terenu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
34922100-7 Oznakowanie drogowe
34928400-2 Osprzęt miejski
34928460-0 Słupki drogowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45311000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych
45315300-1 Instalowanie linii elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dokumentacja techniczna, stanowiący **Załącznik nr 9 do SWZ**.

Rozdział 7. Opis części zamówienia (art.281 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp)

Specyfika oraz rodzaj przedmiotu zamówienia nie dają możliwości podzielenia zamówienia na części. Mogłoby to prowadzić do nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych, a dodatkowa potrzeba skoordynowania różnych działań Wykonawców mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw. Podzielenie zamówienia na części spowoduje zbyt duże rozdrobnienie, co mogłoby zniechęcić do udziału w nim przedsiębiorców.

Rozdział 8. Informacje dotyczące ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

Rozdział 9. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp)

1. Termin realizacji zamówienia: **do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **załącznik nr 10 do SWZ.**

Rozdział 10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp)

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 10 do SWZ.**
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 10 do SWZ.**
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Rozdział 11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, (akt. 281 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp)

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - sprawy merytoryczne w zakresie dot. przedmiotu zamówienia: **Tomasz Bańbura**, t.banbura@jasien.pl,
 - w zakresie spraw proceduralnych: **Maria Łaskarzewska**, m.laskarzewska@jasien.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/prn/jasien>
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: t.banbura@jasien.pl, m.laskarzewska@jasien.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.
8. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Rozdział 12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 art. 66, art. 69. (art. 281 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp)

Nie dotyczy.

(Nie zachodzą sytuacje o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp.)

Rozdział 13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp)

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- sprawy merytoryczne w zakresie dot. przedmiotu zamówienia: **Tomasz Bańbura**, t.banbura@jasien.pl,
- w zakresie spraw proceduralnych: **Maria Łaskarzewska**, m.laskarzewska@jasien.pl.

Rozdział 14. Termin związania ofertą. (art. 281 ust. 1 pkt 11 ustawy pzp)

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 18.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert (art. 281 ust. i pkt 12 ustawy pzp)

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (**opcja rekomendowana** przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c) podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
 - a) .zip
 - b) .7Z
16. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików**

składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym**. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
19. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju**. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
 23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 24. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

Rozdział 16. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust. 1 pkt 13 ustawy pzp)

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/jasien> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 17.02.2023 r. do godziny 10.00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Rozdział 17. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust, 1 pkt 14 ustawy pzp)

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.02.2023 r. o godzinie 10.30.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP **Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert** w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Rozdział 18. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp (art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy p7.p)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

Rozdział 19. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.:
 - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

Rozdział 20. Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt 16 ustawy pzp)

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

Rozdział 21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp)

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- 1) **Cena (C)** – waga kryterium – **60 %**;
 - 2) **Okres gwarancji jakości (G)** – waga kryterium - **40 %**.

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena kryterium „**cena oferty**” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

$$P(C_o) = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \times 60 \%$$

gdzie :

C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

C_o - cena ocenianej oferty,

$P(C_o)$ - liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Ocena kryterium „**okres gwarancji jakości**” - będzie przeprowadzana na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 lata (48 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego) i obliczona na podstawie następującego wzoru matematycznego:

$$G = \frac{OGBO}{NZOG} \times 100 \times 40 \%$$

gdzie :

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości

OGBO - okres gwarancji badanej oferty,

NZOG - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = P(C_o) + G$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

P(C_o) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”

2. Oceny i badania ofert dokona Zamawiający. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wykluczenia, dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą przesłanki odrzucenia oferty.
3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:
 - a. udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,
 - b. przedłożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp),
 - c. złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Rozdział 22. Informacje o formalnościach, Jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp)

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w **Rozdziale 38 SWZ**.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (art. 281 ust. 1 pkt 19 ustawy pzp)

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdział 24. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w **Rozdziale 18 SWZ i Rozdziale 10 SWZ**, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeśli wykaże on, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. **500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)**. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

*W okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej 2 (dwa) zadania** polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest:*

*1) wykonał **co najmniej 1 (jedno) zadanie** polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić **minimum 2.000 000 zł brutto/każda.***

*2) wykonał **co najmniej 1 (jedno) zadanie** polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów **z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych)**. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić **minimum 2.000 000 zł brutto/każda.***
Lub

*1) wykonał **co najmniej 2 (dwa) zadania** polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów **z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych)**. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić **minimum 2.000 000 zł brutto/każda.***

- a) Dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie **dysponował co najmniej jedną osobą do**

pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi) w specjalności:

- drogowej – min. 1 osoba,
- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych – min. 1 osoba;

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i – jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3 do SWZ**.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w **Rozdziale 25 SWZ**, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w **Rozdziale 25 SWZ**.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w **Rozdziale 25 SWZ**, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział 25. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych [ART. 124 USTAWY pzp] (art. 281 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 - 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 5 do SWZ**;

- 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- wypełniony wg **załącznika nr 7 do SWZ**.
 - 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do SWZ**.
 - 5) Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 - 6) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 - **załącznik nr 4 do SWZ**.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
 7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Rozdział 26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp (art. 281 ust.2 pkt 7 ustawy pzp)

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) **bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi tj. pracownicy fizyczni wykonujący m.in. następujące czynności: kierowanie pojazdami, operowanie sprzętem budowlanym oraz wszelkie prace fizyczne.** Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio **Załącznik nr 10** oraz **Załącznik nr 9** do SWZ.

Rozdział 27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 PKT 2 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 8 ustawy pzp)

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Rozdział 28. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 9 ustawy pzp)

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP

Rozdział 29. Wymagania dotyczące wadium (art. 281 ust.2 pkt 10 ustawy pzp)

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **40.000,00 zł**, słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 572).
5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja oraz poręczenie musi w swej treści zawierać następujące informacje:
- 1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,
 - 3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,
 - 4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,
 - 5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,
 - 6) kwotę gwarancji lub poręczenia,
 - 7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,
 - 8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadium musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego nr **53 1020 5460 0000 5002 0006 0475** z dopiskiem „**wadium – „Przebudowa drogi gminnej nr 101235F – ul. Jana Pawła II i drogi gminnej nr 101214F – Ul. Kościuszki w Jasieniu wraz z infrastrukturą – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – ETAP I”**”.
- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądź należy złożyć:
- 1) wraz z ofertą - w wydzielonym, odrębnym pliku - za pośrednictwem platformy zakupowej.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

Rozdział 30. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień (art. 281 ust. 2 pkt 11 ustawy pzp)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Rozdział 31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów (art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy pzp)

Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego, niezbędnych do realizacji zamówienia.

Rozdział 32. Informacje dotyczące walut obcych. w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli

zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt 13 ustawy pzp)

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN.

Rozdział 33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot (art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy pzp)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art 261 ustawy PZP.

Rozdział 34. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 15 ustawy pzp)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Rozdział 35. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 281 ust. 2 pkt 16 ustawy pzp)

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 36. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznie wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną (art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy pzp)

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp (art. 281 ust. 2 pkt 18 ustawy pzp)

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Rozdział 38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje (art. 281 ust. 2 pkt 19 ustawy pzp)

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia w wysokości **5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto)**.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy:

- 1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji,
 - termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
 - termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
- 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.

W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów bądź posiadającej jakiegokolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego nr **53 1020 5460 0000 5002 0006 0475 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Przebudowa drogi gminnej nr 101235F – ul. Jana Pawła II i drogi gminnej nr 101214F – Ul. Kościuszki w Jasieniu wraz z infrastrukturą – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – ETAP I”**.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
 - a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,

- b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

Rozdział 39. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ, zmiany treści SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytania do zamawiającego poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/jasien> w zakładce "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust 2 ustawy pzp, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art 284 ust 2 ustawy pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy pzp, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp. [art. 286 ust. 6 ustawy pzp]
12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, [art. 286 ust. 7 ustawy pzp]
13. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust 2 i 3 ustawy pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, [art. 286 ust. 9 ustawy pzp]
14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp.

Rozdział 40. Czynności zamawiającego po dokonaniu otwarcia ofert

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

Rozdział 41. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

Rozdział 42. Programy ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 43. Klauzula informacyjna ws. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Jasieniu reprezentowany przez Burmistrza, (ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, tel. 68 457 88 72, e-mail: um@jasien.pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Rozdział 44. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków/braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Wzór umowy
Załącznik nr 11 – ID postępowania