



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

tel. 75 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. 75 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

wys. kap. zakł. 6 756 000,00 zł

Kamienna Góra, 03.04.2023 r

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TP 2/2023**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści

Pytanie nr 49

Czy w części nr 8 pozycja 1 i 2–Zamawiający mógłby dopuścić preparat, który zawiera w swoim składzie 2% diglukonianu chlorheksydyny oraz 70% izopropanol. Bez alkoholu etylowego? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu.

Pytanie nr 50

Część 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i powinno być

„*Opakowanie 750 ml przystosowane do dozownika w systemie zamkniętym z poz. 2.*” W części nr 2 nie ma poz. 3.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający informuje, iż ww części 2 poz. 1 doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być:

Opakowanie 750 ml przystosowane do dozownika w systemie zamkniętym z poz. 2

Pytanie nr 51

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją

również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Okoliczności siły wyższej zostały przewidziane w § 12 Projektu umowy TOM II SWZ

Pytanie nr 52

Część 1:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g). Oferowany preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących D-pantenol i witamina E oraz dodatkową substancję o działaniu wygładzającym, regulującą procesy regeneracji naskórka oraz uelastyczniającą. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30 s, Chirurgiczna Dezynfekcja EN 12791 -90s. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B -EN 13727 - 15 sek., F(c. albicans) - EN 13624 - 15 sek, Tbc EN 14348 - 15 sek. V(HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 15 sek., V(adeno, polio, noro rota) EN 14476 – 30s. Produkt biobójczy, opakowanie 1000 ml w systemie butelki ze zintegrowaną pompką gwarantującą ochronę preparatu przed kontaminacją (system hyclick), po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza preparat określony w pytaniu.

Pytanie nr 53

Część 1:

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g). Oferowany preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących D-pantenol i witamina E oraz dodatkową substancję o działaniu wygładzającym, regulującą procesy regeneracji naskórka oraz uelastyczniającą. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30 s, Chirurgiczna Dezynfekcja EN 12791 -90s. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B -EN 13727 - 15 sek., F(c. albicans) - EN 13624 - 15 sek, Tbc EN 14348 - 15 sek. V(HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 15 sek., V(adeno, polio, noro rota) EN 14476 – 30s. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml z pompką

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 54

Część 1:

Poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dozowników przeznaczonych do dozowania preparatów mających lub dezynfekujących, dostosowanych do butelek typu hyclick o pojemności 500ml i 1L, umożliwiających regulację dozowanego preparatu (1,5ml lub 3ml). Specjalna konstrukcja dozowników umożliwia szybką wymianę butelki poprzez „click”. Kompatybilny z oferowanymi preparatami z poz.1 i 2.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 55

Część 1.

Poz. 4

Czy Zamawiając dopuści do oceny dozownik bezdotykowy RX. Dozownik kompatybilny z opakowaniami wielu producentów. Pojedyncza dawka 1,5 ml. Dozownik wyposażony w suwak z umożliwiający dozowanie 1, 2 lub 3 dawek. Duża żywotność baterii (4 x R14). Dozownik łatwy w utrzymaniu czystości, do montażu ściennego lub wolnostojącego. Dozownik wykonany z białego tworzywa sztucznego, dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Wymiary dozownika: wysokość 27cm, szerokość 10,2 cm, głębokość 15,8 cm. Dozownik przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 56

Część 2:

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie emulsji myjącej stosowanej przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk, nie zawierającą mydła. Oferowany produkt zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Emulsja nie zawiera barwników i substancji zapachowych, ph ok. 5,0 w 20 °C .Kosmetyk, opakowanie 1000 ml w systemie butelki ze zintegrowaną pompką gwarantującą ochronę preparatu przed kontaminacją (system hyclick)

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 57

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dozownik ścienny, uruchamiany za pomocą łokcia, dozownik przeznaczony do dozowania preparatów mających lub dezynfekujących, dostosowanych do butelek typu hyclick o pojemności 500ml i 1L, umożliwiających regulację dozowanego preparatu (1,5ml lub 3ml). Specjalna konstrukcja dozownika umożliwia szybką wymianę butelki poprzez „click”. Kompatybilny z oferowanym preparatami z poz.1

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 58

Część 3:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów, o delikatnej formule pielęgnacyjnej (oliwa z oliwek i gliceryna), bez barwników i substancji zapachowych, nie wymagający spłukiwania. Wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (*C. albicans*) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 59

Część 9:

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*), F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (*M. terrae*), V (Noro) Adeno w stężeniu 1% - przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 60

Część 12:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm. Spektrum: B, F (*C. ALBICANS*), TBC (*M. TERRAE*) V (HBV, HCV, HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający dopuszcza produkt określony w pytaniu

Pytanie nr 61

Część 15:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do płukania jamy ustnej o właściwościach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicelol, glukonian sodu, bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nieprzebarwiający szkliva. Spektrum działania:

B (S.Aureus, E.coli, E.hirae, P. aeruginosa), F (C. albicans) w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy w opakowaniu 250 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 250 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający dopuszcza preparat określony w pytaniu oraz opakowanie 250 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Pytanie nr 62

Część 18:

Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 63

Część 21:

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu a 5kg, spełniającego pozostałe SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający nie dopuszcza preparatu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 64

Część 23:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Oferowany produkt posiada spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. Po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 65

Część 24:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek suchych, perforowanych w rolce, do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych, wykonanych z poliestru, o gramaturze 50g/cm², o wymiarach chusteczki 30 cm x 24cm, w po 111 szt. chusteczek. Opakowanie handlowe 6 rolek. Dispenser w postaci wiaderka do wielokrotnego użytku wykonanego z polipropylenu wyposażonego w system dozujący zapobiegający wysychaniu chusteczek, posiada etykietę do zapisywania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekującego, którym zostanie napełnione. Oferowane wiaderko posiada możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach).

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający dopuszcza produkt określony w pytaniu

Pytanie nr 66

Część 28

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowany jako produkt leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 67

Część 28

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowany jako produkt leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza preparat o określony w pytaniu

Pytanie nr 68

Zostaliśmy dopuszczeni w Części 24 z produktem: Wielorazowy mogący być użyty jednorazowo dyspenser posiadający system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni, chusteczki wykonane z niskopylnej włókniny, dozownik 100 listków w rozmiarze 30x34cm o gramaturze 70g/m2, dyspenser bez okienka, ale łatwa kontrola zużycia chusteczek, dyspenser z etykietą do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekującego, którym zostanie napełniony, wyrób medyczny.

Prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia, ponieważ w formularzu cenowym podane są widełki dozownik ma zawierać minimum 120-200listków i nie wiemy jak przeliczyć listki gdy nasz dozownik ma 100 listków.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza przeliczenie listków do wskazanej minimalnej ilości czyli do 120 oraz do oczekiwanej ilości w SWZ.

II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
Powiatowego Centrum Zdrowia
w Karpaczu Górze Sp.z o.o.

Barbara Kosak