


Przewody rozpraszające oraz piony wykonać z rur miedzianych Ø18.
 Podejścia pod grzejniki wykonać z rur Ø15.



P.H.U. PASANDER mgr inż. Paweł Majcher ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-100-67-63 tel. +48 606670578 majcher@wp.pl STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	OBIEKT	USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU		Projektant	Inię i Nazwisko	Podpis	Skala
	INWESTOR	STAROSTA NOWOSĄDECKI UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ			mgr inż. Katarzyna Majcher upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04		1:50
	ADRES INWESTYCJI	UL. STRZELECKA 1 33-300 NOWY SĄCZ		Opracował:	mgr inż. Paweł Majcher		Data 10-2022
	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA CO			mgr inż. Adam Majcher		5