

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PII	02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-109 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
PII	02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-121 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-240 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-88 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PII	02.Wiśniówka	IIA	16-22-1-02-98 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IIAU	16-22-1-02-100 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IID	16-22-1-02-230 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IID	16-22-1-02-239 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IVA	16-22-1-02-205 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	IVA	16-22-1-02-205 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
PII	02.Wiśniówka	PR	16-22-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	PTP	16-22-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	PTW	16-22-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-102 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-119 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-119 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-119 -l -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-179 -i -00	100	100	0		
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-200 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-200 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-200 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-200 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-126 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-179 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-207 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-207 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-207 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-208 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
PII	02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-89 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IIAU	16-22-1-03-269 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IID	16-22-1-03-249 -b -01	200	200	0		
PII	03.Szczeka	IID	16-22-1-03-249 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IID	16-22-1-03-273 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PII	03.Szczeka	IIIAU	16-22-1-03-211 -b -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-215 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-215 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-241 -c -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-243 -c -00	300	300	0		
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-244 -f -00	400	400	0		
PII	03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-277 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IIIBU	16-22-1-03-273 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IIIBU	16-22-1-03-282 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IVA	16-22-1-03-244 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-131 -a -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-249 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	PR	16-22-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	PRZEST	16-22-1-03-242 -b -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	PTP	16-22-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	PTW	16-22-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-133 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-133 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-213 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-213 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-214 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-214 -k -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-215 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-226 -a -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-226 -b -00	300	300	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-226 -d -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-234 -b -00	300	300	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-234 -d -00	200	200	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-252 -f -00	100	100	0		
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-264 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-264 -d -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-210 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-215 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-215 -j -00	300	300	0		
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-277 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-277 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-277 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	CP-P	16-22-1-05-145 -h -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	IB	16-22-1-05-161 -d -00	300	300	0		
PII	05.Pliskowola	IIIA	16-22-1-05-159 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PII	05.Pliskowola	IIIA	16-22-1-05-189 -b -00	300	300	0		
PII	05.Pliskowola	IIIA	16-22-1-05-197 -a -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PII	05.Pliskowola	IIIAU	16-22-1-05-184 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	PR	16-22-1-05- - -	300	300	0		
PII	05.Pliskowola	PTP	16-22-1-05- - -	300	300	0		
PII	05.Pliskowola	PTW	16-22-1-05- - -	300	300	0		
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-134 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-134 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-134 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-151 -a -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-151 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-151 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-151 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-152 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-156 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-156 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-157 -a -00	200	200	0		
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-157 -b -00	200	200	0		
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-158 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-158 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-194 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-194 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-196 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-196 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-196 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-151 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-157 -c -00	200	200	0		
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-157 -g -00	500	500	0		
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-157 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-168 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-168 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-182 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PII	05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-182 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1