

**SZPITAL W DĘBNIE**  
 im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.  
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno  
 tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 65  
 NIP 5971730353, Regon 000306704

**Część 1**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość szt.	zapotrż.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Acidum acetylsalicylicum	tabl.	75mg	60	100	op				
2	Acidum acetylsalicylicum	tabl.	300mg	20	2	op				
3	Acetylcysteinum	inj.	100mg/ml	5amp.a.3ml	20	op				
4	Aqua pro inj.	amp.	10ml	100	20	op				
5	Alteplasm	fiolka	20mg	1	5	op				
6	Aluminium acetotartras	żel	1%	75g	10	op				
7	Amlodipinum	tabl.	5mg	30	30	op				
8	Amlodipinum	tabl.	10mg	30	10	op				
9	Adenosinum	fiolka	3mg/ml	6	3	op				
10	Atosibanum	fiolka	37,5mg/5ml	1	10	op				
11	Atosibanum	fiolka	7,5mg/ml	0,9ml	4	op				
12	Acidum folicum	tabl.	15mg	30	10	op				
13	Acidum folicum	tabl.	5mg	30	10	op				
14	Acidum tranexamidum	amp.	0,1g/ml	5	60	op				
15	Acidum tranexamidum	tabl.	500mg	20	5	op				
16	Albendazolum	zaw.	400mg/20ml	20ml	20	op				
17	Albendazolum	tabl.	400mg	1	5	op				
18	Alantoinum+Dexpanthenolum	maść		35g	5	op				
19	Allopurinol	tabl.	100mg	50	15	op				
20	Allopurinol	tabl.	300mg	30	15	op				
21	Ambroxolum	roztwór do inhal.	7,5mg/ml	100ml	2	op				
22	Antazolinum	amp.	50mg/ml	10	5	op				
23	Acidum ascorbinicum	amp.	100mg/ml	10	3	op				
24	Acidum ascorbinicum	krople	0,01g/ml	40ml	6	op				
25	Acidum ascorbinicum	tabl.musujące (lek)	1000mg	10	5	op				
26	Acidum boricum	roztwór	3%	500ml	15	op				
27	Aethylum chloratum	aerosol		70g	5	op				
28	Acenocumarolum	tabl.	4mg	60	3	op				
29	Atropinum sulfuricum	amp.	0,5mg/ml	10	60	op				
30	Artopinum sulfuricum	amp.	1mg/ml	10	10	op				
31	Albumina	roztwór	20%	50ml	100	op				
32	Atorvasterolum	tabl.	20mg	30	50	op				
33	Atorvasterolum	tabl.	40mg	30	6	op				
34	Atorvasterolum	tabl.	200mg	30	5	op				
35	Amiodaronum hydrochlor.	amp.	50mg/ml	6amp.a.3ml	100	op				
36	Acidum valproicum-Natrii valproas	tabl.	500mg	30	20	op				
37	Acidum valproicum-Natrii valproas	tabl.	300mg	30	15	op				
38	Acidum valproicum-Natrii valproas	inj.	400mh/4ml	1fiolka+ 1amp.	1	op				
39	Antioxinum vipericum	inj.	500j	1amp.a.5ml	2	op				
40	Aciklowirum	tabl.	400mg	30	3	op				

41	Aciklovirum	tabl	200mg	30	3	op			
42	Aciklovirum	kreml	50mg/g	2g	5	op			
43	Apixabanum	tabl.	5mg	56	3	op			
44	Adrenalinum	inj. przechow. w temp.pokojoywej 15-25st.C	1mg/1ml	10amp a 1ml	40	op			
<b>RAZEM</b>									

**Część 2**

L.p	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Bacitracinum+Neomycinum	maść	(250IU+5mg)/g	20g	5	op				
2	Bisoprololum	tabl.	2,5mg	30	10	op				
3	Bisoprololum	tabl.	5mg	30	50	op				
4	Bisoprololum	tabl.	10mg	30	2	op				
5	Betamethasone	amp	4mg/ml	1	2	op				
6	Bismuthum subgallicum	czopki		12	3	op				
7	Boldyna +wyciąg z aloesu	tabl.		30	2	op				
8	Bromocriptyne	tabl.	2,5mg	30	5	op				
9	Budesonidum	roztwór do inh.	0,25mg/ml	20 amp.	50	op				
10	Budesonidum	roztwór do inh.	0,5mg/ml	20 amp.	100	op				
11	Baclofenum	tabl.	10mg	50	3	op				
12	Baclofenum	tabl.	25mg	50	5	op				
13	Bupivacainum h/chlor:Haevy	amp. pakowana sterylne	5mg/ml	10	200	op				
14	Bupivacainum h/chlor.	amp	5mg/ml	10	5	op				
15	Betametazonum	amp.	6,43mg/ml	5	1	op				
16	Bisakodyl	czopki		5	2	op				
17	Barium Sulfuricum	zaw. Doustrn.i doodbvt.	1g/ml	200ml	1	op				
18	Budesonidum+Formoterolum	aer.inhalacyjny	0,160mg+0,004 5mg	120dawk aer.	2	op				
19	Benzzydaminyl chlorowodorek	aer. do stosowania w jamie ustnej i gardle	1,5mg/ml	30ml	5	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 3

Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Carbamazepina	tabl.	200mg	50	20	op				
2	Carbo medicinalis	kaps.	300mg	20	10	op				
3	Carbo activatus	proszek		50g	1	op				
4	Clotrimazolium	krem	10mg/g	20g	20	op				
5	Clotrimazolium	tabl.dopochw.	100mg	6	20	op				
6	Carvedilolum	tabl.	6,25mg	30	60	op				
7	Carvedilolum	tabl.	12,5mg	30	6	op				
8	Calcium chloratum	amp	100mg/ml 10%	10amp.a 10ml	20	op				
9	Calcium carbonicum	kaps	1000mg	30	5	op				
10	Calcium glubionat., calc.lactobion.	syrop	116,5Ca/5ml	150ml	5	op				
11	Captoprilum	tabl.	12,5mg	30	10	op				
12	Captoprilum	tabl.	25mg	30	10	op				
13	Celiprololum	tabl.	100mg	30	5	op				
14	Chlorprotiksenium	tabl.	15mg	50	2	op				
15	Chlorprotiksenium	tabl.	50mg	50	2	op				
16	Cholesterolum	maść	300mg	120g	5	op				
17	Cholesterolum	maść	300mg	100	20	op				
18	Collagenasum	maść	1,2i.m./g	20g	10	op				
19	Carbamazepinum retard	przedłużonym tablo	400mg	30	5	op				
20	Carbamazepinum retard	przedłużonym tabl.	600mg	50	3	op				
21	Carbamazepinum	tabl.	200mg CR	50	2	op				
22	Carbamazepinum	tabl.	400mg CR	30	2	op				
23	Cetirizinum	tabl.	10mg	30	10	op				
24	Cetirizinum	krople doust.	10mg/ml	20ml	1	op				
25	Clozapinum	tabl.	100mg	50	30	op				
26	Clozapinum	tabl.	25mg	50	1	op				
27	Clemastinum	tabl.	1mg	30	5	op				
28	Clemastinum	amp.	2mg/2ml	5	15	op				
29	Clemastinum	syrop	10mg/100ml	100ml	2	op				
30	Clopidogrel	tabl.	75mg	28	15	op				
31	Cisrtracturium	inj.	5mg/2,5ml	Samp.	90	op				
32	Carbetocinum	inj.	0,1mg/1ml	5fiolek	20	op				
33	Cholini salicylas, cetalkonii chloridum	żel	0,0871g+0,1mg/g	10g	5	op				
34	Chlorochinaldol	tabl.do ssania	2mg	20	5	op				
35	Chlorpromazinum	inj.	0,025g/ml	10amp.a 2ml	2	op				
36	Crotamitonum	plyn	100mg/1g	100g	6	op				
37	Chloramphenicolium	maść	0,02g/g	5g	3	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 4

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Dexpanthenolum	aer.	5%	150ml	6	op				
2	Dobutaminum Hydrochloridum	folka	250mg	1	5	op				
3	Donepezilum hydrochloridum	tabl.	10mg	28	2	op				
4	Digoxinum	amp.	0,5mg/2ml	5	30	op				
5	Digoxinum	tabl.	100mg	30	15	op				
6	Digoxinum	tabl.	250mg	30	5	op				
7	Dimetyldenu maleinian	żel	1mg/g	30g	3	op				
8	Delphini consolidae tinct.	phyn		100g	6	op				
9	Dexamethasonum	amp.	4mg/1ml	10	80	op				
10	Dexamethasonum	amp.	8mg/2ml	10	80	op				
11	Diclofenacum natr.+Misoprostolum	tabl.	50mg+0,2mg	20	6	op				
12	Diosminium	tabl.	500mg	60	1	op				
13	Diphenoksylatum natr.+Atropinum sulf	tabl.	2,5mg+0,025mg	20	10	op				
14	Doksepinum	tabl.	10mg	20	1	op				
15	Hydrogesteronum	tabl.	10mg	20	20	op				
16	Diosmektyt	proszek do sporz.zaw.	3g	30sasz.	1	op				
17	Doxazocinum	tablo								
18	Drotaverinum hydrochlor.	modyfik.uwain.	4mg/1ml	30	6	op				
19	Drotaverinum hydrochlor.	tabl.	40mg	20	60	op				
20	Drotaverinum hydrochlor.	amp.	20mg/1ml	5	600	op				
20	Dinoprostum	dopochwowy system terapeutyczny	10mg	5	6	op				
21	Dabigatranum etexilatium	kaps.	150mg	180	6	op				
22	Dopaminum hydrochlor.	amp.	200mg/5ml	10	30	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 5

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Ergotaminum tartaricum	tabl.	1mg	20	3	op				
2	Etamsylatum	tabl.	250mg	30	20	op				
3	Etamsylatum	amp.	250mg/2ml	5	5	op				
4	Etamsylatum	amp.	250mg/2ml	50	20	op				
5	Etomidatum	amp.	2mg/1ml	5amp a 10ml	5	op				
6	Ephedrinum Hydrochlor.	amp.	25mg/1ml	10	40	op				
7	Enalaprilum	tabl.	5mg	60	2	op				
8	Erythromycinum	maść oczna	5mg/g	3,5g	15	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 6										
Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Eptacog alfa *	proszek+ rozpuszcz.	2mg(100k.j.m.)	1fiolka+1rozpuszczalnik	2	op				
2	Zestaw do podawania Eptacog alfa				2	op.				
<b>RAZEM</b>										

\* Możliwość zwrotu towaru 2 mieszające przed końcem terminu ważności lub wymiana na produkt z dobrym (dłuższym) terminem ważności

Część 7										
Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Fluoksetinum	tabl.	20mg	30	2	op				
2	Fluconazolium	tabl.	100mg	28	7	op				
3	Fluconazolium	syrop	5mg/ml	150ml	2	op				
4	Ferroso sulfas,ac.folicum	tabl.o zmodyf.uwain.	0,08g +0,35mg	30	25	op				
5	Ferroso sulfas,ac.ascorbicum	tabl.o przedłuż.uwain.	0,1g + 0,06g	50	10	op				
6	Furosemidum	tabl.	40mg	30	50	op				
7	Furosemidum	inj	20mg/2ml	5amp	40	op				
8	Furosemidum	inj	20mg/2ml	50amp	80	op				
9	Fenoteroli hydrob.,ipratropii brom.	roztwór do inhal.		20ml	30	op				
10	Furaginum	tabl.	50mg	30	20	op				
11	Flumazenilium	inj.	0,1mg/ml	5amp. a 5ml	1	op				
12	Formaldehydum z buforem fosforanowym	plyn	4%	5l	3	op				
13	Formaldehydum	plyn	10%	1l	60	op				
14	Finasteridum	tabl	5mg	30	3	op				
15	Fenpiverini br.,metamizolum natr.,pitofen,hydrochlor.	inj.	500mg+2mg+ 0,02mg	10amp a 5ml	20	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 8										
Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Glyceroli suppositoria	czopki	1g	10	5	op				
2	Glyceroli suppositoria	czopki	2g	10	15	op				
3	Glucosum	amp.	400mg/ml	10	10	op				
4	Glucosum	amp.	200mg/ml	10	10	op				

5	Glucosum	proszek		75g	5	op					
6	Gliceroli trinitras	aer.	0,4mg/daw.	11g	10	op					
7	Gliceroli trinitras	roztwór do infuzji	1mg/ml	10amp.	30	op					
8	Gentamicinum	krople oczne	0,30%	5ml	10	op					
9	Gentamicinum	inj.	40mg/1ml	10amp.a 1ml	6	op					
10	Gastrografin	roztwór doust. l doodbyt.	760mg/ml	10fiolek a 100ml	2	op					
11	Gentamycini sulfas	gąbka	2mg/cm2	1szkt.	10	op					
12	Galiateol sulfonaturn+ codeinurn	tabl.	300mg+15mg	10x10x0,5cm	20	op					
<b>RAZEM</b>											

<b>Część 9</b>											
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrż.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	
1	Hydrochlorothiazidum	tabl.	25mg	30	2	op					
2	Hydrocortisonum	krem	1%	15g	3	op					
3	Hydrocortisonum	inj.	25mg	5fiol.+5amp	10	op					
4	Hydrocortisonum	inj.	100mg	5fiol.+5amp	200	op					
5	Hydrocortisonum	tabl.	10mg	30	10	op					
6	Hydroxizinum hydrochlor.	tabl.	25mg	30	30	op					
7	Hydroxizinum hydrochlor.	syrop	2mg/ml	250g	2	op					
8	Hydroxizinum hydrochlor.	inj.	20mg/ml	10amp.	10	op					
9	Hyoscium butylbrom.	czopki	10mg	6	40	op					
10	Haloperidolum	krople	2mg/ml	100ml	15	op					
11	Haloperidolum	inj.	5mg/ml	10amp.	20	op					
12	Haloperidolum	tabl.	1mg	40	1	op					
13	Heparinum natricum	inj.	5000j.m./ml	10 fiolek a 5ml	4	op					
<b>RAZEM</b>											

<b>Część 10</b>											
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrż.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	
1	Ins. Gensulim M30	inj.	100j.m/ml	10wkładów	3	op					
2	Ins. Gensulin N	inj.	100j.m/ml	10wkładów	2	op					
3	Ins. Insulatard Penfil	inj.	100j.m/ml	10wkładów	3	op					
4	Ins. Novorapid Penfil	inj.	100j.m/ml	10wkładów	10	op					
5	Ins. Lantus Solostar	inj.	100j.m/ml	5wstrzyk.	3	op					
6	Ins. Levenitr	inj.	100j.m/ml	10wkładów	1	op					
7	Ins. Novomix 30	inj.	100j.m/ml	10wkładów	10	op					
8	Ins. Mixtard 3 Penfil	inj.	100j.m/ml	10wkładów	3	op					
9	Ins. Toujeo	inj.	300j.m/ml	10wstrzyk.	1	op					
10	Ins. Apidra Solostar	inj.	100j.m/ml	5wstrzyk.	1	op					
<b>RAZEM</b>											



Część 11										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,3mg/ml	1amp.-strz.	50	op				
2	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,15mg/ml	1amp.	2	op				
3	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,05mg/ml	1amp	2	op				
4	Immunoglobulin, human anti-Hbs	inj.	200jm/ml	1amp	3	op				
5	Indapanidum	tabl.	2,5mg	20	25	op				
6	Ibuprofenum	czopki	60mg	5	4	op				
7	Ibuprofenum	czopki	125mg	10	4	op				
8	Ibuprofenum	zaw. dla niemowląt od 3-go m-ca życia	0,2g/5ml	100ml	20	op				
9	Ibuprofenum	tabl.	200mg	60	10	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 12										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Kalium Hypermanganicum	tabl.	100mg	30	1	op				
2	Kalium chloratum	inj.	15%	50amp.a10ml	15	op				
3	Ketoprofenum	tabl.powl	100mg	20	30	op				
4	Ketoprofenum	kaps	50mg	20	3	op				
5	Ketoprofenum	kaps	150mg	20	3	op				
6	Ketoprofenum	inj.i.v.j.m	100mg/2ml	10amp	200	op				
7	Kalii chloridum	tabli.o przedt.uwain.	0,391K+	60	20	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 13										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Kalii camrenos	inj	0,02g/ml	10amp.a 10ml	3	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 14										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	LevomEPROMAZINUM	tabl.	25mg	50	2	op				
2	LevomEPROMAZINUM	inj.	25mg/ml	10amp.	3	op				
3	Levocetirizini dihydrochloridum	syrop	0,5mg/ml	200ml	3	op				
4	Levocetirizini dihydrochloridum	tabl.	5mg	28	3	op				
5	Lini oleum virginale	maść		30g	15	op				

6	Losartanum kalicum	tabl.	50mg	28	10	op			
7	Losartanum kalicum+ hydrochlorotiazidum	tabl.	50mg+12,5mg	28	1	op			
8	Lidocainum typ A	żel	2%	30g	50	op			
9	Lidocainum typ U	żel	2%	30g	40	op			
10	Lidocainum	aer.	10%	38g	10	op			
11	Lidocainum	inj.	1%	5fiol.a20ml	200	op			
12	Lidocainum	inj.	2%	5fiol.a20ml	20	op			
13	Lidocainum	inj.	1%	10amp.a2ml	300	op			
14	Lidocainum	inj.	2%	10amp.a2ml	200	op			
15	Levodopum, benserazidum	tabl.	125mg	100	10	op			
16	Levodopum, benserazidum	tabl.	250mg	100	2	op			
17	Lactosum	syrop	3,335g/5ml	500ml	20	op			
18	Loperamidum	tabl.	2mg	30	30	op			
19	Lauromacrogolum 400	inj.	30mg/ml	5amp.a2ml	30	op			
20	Lercanidipini hydrochlor.	tabl.	10mg	28	5	op			
<b>RAZEM</b>									

**Część 15**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Makrogolum	proszek	74g	1sasz.	480	op				
2	Weberndazolum	tabl.	100mg	6	2	op				
3	Mesalazinum	tabl.	500mg	50	2	op				
4	Methylprednisolonum	tabl.	4mg	30	10	op				
5	Methylprednisolonum	tabl.	16mg	30	3	op				
6	Metoprololi succinas	tabl.o przeduz.uwain.	23,75mg	28	10	op				
7	Metoprololi succinas	tabl.o przeduz.uwain.	47,5mg	28	100	op				
8	Metoprololi succinas	tabl.o przeduz.uwain.	95mg	28	15	op				
9	Metoprololum	tabl.	50mg	30	10	op				
10	Metoprololum	inj.	1mg/ml	5amp.a5ml	40	op				
11	Metamizolum natricum	inj.	2,5g/5ml	5amp.a5ml	100	op				
12	Metamizolum natricum	inj.	0,5g/ml	5amp.a2ml	500	op				
13	Metamizolum natricum	tabl.	500mg	50	30	op				
14	Metoclopramidum	tabl.	10mg	50	2	op				
15	Metoclopramidum	inj.	10mg/2ml	5amp.	100	op				
16	Metronidazolum	tabl.	250mg	20	1	op				
17	Metronidazolum	tabl.	500mg	28	3	op				
18	Metronidazolum	tabl.dopochw.	500mg	10	5	op				
19	Metronidazolum	inj.	0,50%	100ml	1400	op				
20	Memantini hydrochlor.	tabl.	20mg	28	15	op				
21	Methotrexatum	tabl.	2,5mg	50	2	op				

22	Methotrexatum	tabl	5mg	50	2	op				
23	Megestrol acetatas	zaw.	40mg/ml	240ml	1	op				
24	Magnesi sulfas	inj.	2g/10ml	10amp.	40	op				
25	Mupirocinum	maść	2%	15g	5	op				
26	Magnesii hydroaspartas+ kali hydroaspart.	tabl.	17mg+54mg	50	15	op				
27	Methythionium chloride	inj.	10mg/ml	1amp.a 10ml	3	op				
28	Methyldopum	tabl.	0,025g	50	5	op				
29	Metformini hydrochloridum	tabl.o przedłużonym uwalnianiu	500mg	90	6	op				
30	Metformini hydrochloridum	tabl.o przedłużonym uwalnianiu	750mg	90	4	op				
31	Metformini hydrochloridum	tabl.o przedłużonym uwalnianiu	1000mg	60	3	op				
<b>RAZEM</b>										

**Część 16**

L.p	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrż.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Naloxoni hydrochloridum	inj	0,4mg/1ml	10amp.	10	op				
2	Naproxenum	tabl.	250mg	30	1	op				
3	Natamycinum,neomycinum,hydrocortisonum	krem		15g	15	op				
4	Neomycinum	maść oczna	0,50%	3g	3	op				
5	Nitrendypinum	tabl.	10mg	60	6	op				
6	Nitrendypinum	tabl.	20mg	60	6	op				
7	Nystatinum	tabl.dojełt.	500000j	16	1	op				
8	Nystatinum	tabl.dopochw.	100000j	10	1	op				
9	Natrium bicarbonicum	inj.	8,40%	10amp.a 20ml	20	op				
10	Natrium chloratum	inj.	0,90%	100amp.a 10ml	20	op				
11	Natrium chloratum	inj.	0,90%	100amp.a 5ml	7	op				
12	Natrium chloratum	inj.	10%	100amp.a 10ml	6	op				
13	Neostigminum	inj.	0,5mg/1ml	10amp.	30	op				
14	Neomycinum,gramicidinum,fludrocortisonum	zaw.do oczu i uszu	2500j.m+25j.m +1mg/ml	5ml	8	op				
15	Norepinephrinum	inj.	4mg/4ml	5amp.	15	op				
16	Natr. Polystyreni sulfonas	proszek do zaw.		454g	10	op				

17	Dinatrii phosphas dodecahydricus+ natrii dihydrogenophosphas monohydricus	roztwór dooptyniczny tabl.	(32,2mg+139mg g)/ml	150ml	2000	szt				
18	Norfloxacinum		0,4g	20	2	op.				
<b>RAZEM</b>										

## Część 17

Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Oxymatazolinum hydrochlor.	krople do nosa	0,1mg/ml	10ml	10	op				
2	Oxymatazolinum hydrochlor.	krople do nosa	0,25mg/ml	10ml	6	op				
3	Oxymatazolinum hydrochlor.	krople do nosa	0,5mg/ml	10ml	6	op				
4	Oxytetracyclinum hydrocortisonum	aer.		55ml	1	op				
5	Olanzapinum	kaps.	5mg	30	20	op				
6	Opipranolum hydrochlor.	tabl.	50mg	20	5	op				
7	Omeprazolium	rozl.infuz.	40mg	foliaka	2000	op				
8	Orritryni aspartas	inj.	5g/10ml	10amp.	5	op				
9	Orritryni aspartas	proszek	3g/5g	30sasz.	3	op				
10	Orritryni aspartas	tabl.(lek)	150mg	40	5	op				
11	Ondastronum	inj.	2mg/ml	5amp.a 2ml	3	op				
12	Oxytocinum	inj.	5j/1ml	10amp.	150	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 18

Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Progesteronum	tabl.podjęzyk.	50mg	30	6	op				
2	Progesteronum	tabl.dopoch.	50mg,	30	15	op				
3	Phytomenadionum	tabl.	10mg	30	2	op				
4	Phytomenadionum Prima Infanzia	inj.	2mg/0,2ml	5amp.a 0,2ml	60	op				
5	Phytomenadionum	emulsja do wstrzyk.	0,01g/ml	5amp.a 1ml	100	op				
6	Paracetamolium + Tramadolium chlorowodorek	tabl.	37,5mg +325 mg	60	30	op0				
7	Paracetamolium	tabl.	50mg	50	80	op				
8	Paracetamolium	czopki	50mg	10	2	op				
9	Paracetamolium	czopki	125mg	10	3	op				
10	Paracetamolium	czopki	250mg	10	2	op				
11	Paracetamolium	czopki	500mg	10	1	op				
12	Paracetamolium	syrop	250mg/5ml	100ml	10	op				
13	Paracetamolium	krople	100mg/ml	30ml	10	op				
14	Pantoprazolum	tabl.	20mg	56	30	op				
15	Pantoprazolum	tabl.	40mg	56	30	op				
16	Paraffinum liq	phyn		800ml	10	op				
17	Pentoxyfillinum	tabl.o przedl.uwain.	600mg	20	1	op				
18	Pentoxyfillinum	inj.	300mg/15ml	10amp.	3	op				
19	Prednisonum	tabl.	5mg	100	1	op				
20	Prednisonum	tabl.	10mg	20	20	op				
21	Prednisonum	tabl.	20mg	20	2	op				
22	Promazini hydrochlor.	tabl.	25mg	60	1	op				
23	Promethazini hydrochlor.	tabl.	10mg	20	1	op				

24	Propranololum hydrochlor.	tabl.	10mg	50	3	op				
25	Propranololum hydrochlor.	tabl.	40mg	50	2	op				
26	Pyrantelium	zaw.	250mg/5ml	15ml	3	op				
27	Paraxetinum	tabl.	20mg	30	30	op				
28	Propofolum	inj.	10mg/ml	5fiol. a20ml	150	op				
29	Perazinum	tabl.	25mg	20	2	op				
30	Piracetanum	inj.	20%	4amp. a15ml	20	op				
31	Papaverinum hydrochlor.	inj.	20mg/2ml	10amp.	15	op				
32	Propafenoni hydrochlor.	tabl.	150mg	20	10	op				
33	Quetiapiinum	tabl.	25mg	30	1500	op				
34	Quetiapiinum	tabl.	100mg	60	6	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 19										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Rusci rhizoma, hesperidinum, ac.ascorb.	kaps.(lek)	150mg+	30	10	op				
2	Rivaroxabanum	tabl.	150mg+100mg	100	8	op				
3	Rivaroxabanum	tabl.	15mg	100	10	op				
4	Rocuronii bromidum	inj.	20mg	10fiolek	5	op				
5	Risperidonum	tabl.	10mg/10ml	20	5	op				
6	Risperidonum	tabl.	1mg	20	20	op				
7	Risperidonum	tabl.	2mg	60	40	op				
8	Ramiprilum	tabl.	2,5mg	28	5	op				
9	Ramiprilum	tabl.	5mg	28	40	op				
		tabl.	10mg	28	20	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 20										
L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Salbutamol	roztwór do nebuliz.	1mg/1ml	20amp.a 2,5ml	50	op				
2	Salbutamol	roztwór do nebuliz.	2mg/ml	20amp.a 2,5ml	30	op				
3	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimium	tabl.	400mg+80mg	10	15	op				
4	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimium	tabl.	800mg+160mg	10	6	op				
5	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimium	zaw.doustna	250mg/5ml	100ml	6	op				
6	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimium	inj.	80mg+16mg/5ml	10amp.a 5ml	2	op				
7	Sylbii mariani extr.siccum	tabl.	70mg	30	5	op				
8	Sertalium	tabl.	50mg	28	3	op				
9	Sulfathiazolum	krem	2%	100g	30	op				
10	Sol. Iodi spirituosa	phyn	10g	10g	40	op				
11	Spironolactonum	tabl.	100mg	20	15	op				
12	Spironolactonum	tabl.	25mg	100	20	op				
13	Sulfosalazinum	tabl.dojelit.	500mg	100	6	op				
14	Suxamethonium chlor.	inj.	200mg	10fiole.a10ml	10	op				
15	Szczepionka durowo-tężcowa	inj.	10ml	1fiole.a10ml	1	op				
16	Sulfacetamidum natrium	krople oczne	100mg/ml	12minimisów a 0,5ml	30	op				
17	Sevofluranum	phyn wziewny	100%	250ml	50	op				
<b>RAZEM</b>										

Część 21

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Thiopentalium natriicum	inj.	1g	10folek	1	op				
2	Thiopentalium natriicum	inj.	0,5g	10folek	1	op				
3	Tramadolum	inj.	100mg/2ml	Samp.a 2ml	30	op				
4	Tramadolum	inj.	50mg/1ml	Samp.a 1ml	10	op				
5	Tramadolum	kaps.	50mg	20	5	op				
6	Tramadolum	tabl.	100mg	30	5	op				
7	Timonacicum	tabl.o	100mg	100	5	op				
8	Trazodoni hydrochlor.	tabl.o	150mg	20	10	op				
9	Trazodoni hydrochlor.	przedluz:uwaln.	75mg	20	5	op				
10	Terlipressinum	inj.	0,1mg/1ml	Samp.	10	op				
11	Theophyllinum	inj.	20mg/ml	Samp.a 10ml	25	op				
12	Theophyllinum	kaps.o								
13	Theophyllinum	zmodyf:uwalni.	200mg	30	2	op				
14	Theophyllinum	tablo								
15	Theophyllinum	przedluz:uwaln.	300mg	30	2	op				
16	Thiamazolium	tabl.	5mg	50	2	op				
17	Thiamazolium	tabl.	100mg	60	10	op				
18	Trimebutini maleas	tabl.	100mg	250ml	2	op				
19	Trimebutini maleas	zaw.doustna	4,8mg/ml	30	2	op				
20	Tolperisoni hydrochlor.	tabl.	150mg	30	5	op				
21	Tansulosinum hydrochlor.	kaps.	0,4mg	30	5	op				
22	Tansulosinum hydrochlor.	tabl.	100mg	20	60	op				
23	Tiaprídium	tabl.								
<b>RAZEM</b>										

**Część 22**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Thiethylperazinium	tabl.	6,5mg	50	3	op				
2	Thiethylperazinium	czopki	6,5mg	6	6	op				
3	Thiethylperazinium	inj.	6,5mg/ml	Samp.	6	op				
<b>RAZEM</b>										

## Cześć 23

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Warfarinum	tabl.	5mh	50	2	op				
2	Warfarinum	tabl.	3mg	50	1	op				
3	Vaselinum album	maść		20g	3	op				
4	Valsartanum	tabl.	160mg	28	3	op				
5	Urapidilium	inj.	25mg/5ml	5amp.	5	op				
6	Vitamina E	krople doustne	300mg/ml	10ml	2	op				
7	Vitamina D	kaps. twitsoff	400j.m.	90	2	op				
8	Vitamina D	kaps.	0,266mg	5	3	op				
9	Vitamina D	tabl.	25mg	50	5	op				
10	Vitamina B1	inj.	50mg/ml	10amp.	5	op				
11	Vitamina B6	tabl.	50mg	50	5	op				
12	Vitamina B12	inj.	1mg/2ml	5amp.	5	op				
13	Woda utleniona	roztwór	3%	1000ml	50	op				
<b>RAZEM</b>										

## Cześć 24

L.P	nazwa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Acidolac baby	krople doustne		10ml	20	op				
2	Acidolac	proszek		10sasz.	10	op				
3	Acidolit malinowy	proszek		10sasz.	20	op				
4	Bepanthen	maść		100g	10	op				
5	Collinox	krople doustne		20ml	2	op				
6	Cytofix	utrwalacz cytologiczny		150ml	3	op				
7	Gastroilit	proszek		14sasz.	20	op				
8	Gastroitus Baby	syrop		200ml	2	op				



1	Paracetamol	roztwór do infuzji	100mg/ml	10but.a 50ml	40	but.				
2	Paracetamol	roztwór do infuzji	100mg/ml	10but.a 100ml	500	but.				
3	Ibuprofen	roztwór do infuzji	400mg/100ml	20but.a 100ml	20	but.				
4	Ibuprofen	roztwór do infuzji	600mg/100ml	20but.a 100ml	20	but.				
5	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	2,5mg/ml	10but.	10	but.				
6	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	5mg/ml	10but.	10	but.				
7	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	10mg/ml	10but.	10	but.				
8	Gentamycin RTU	roztwór do infuzji	3mg/ml	10but.a 120ml	20	but.				
<b>RAZEM</b>										



1	Amoxicillinum	tabl. do sporz.zaw.doustne j	1000mg	16	10	op					
2	Amoxicillinum	proszek do sporz.zaw.doust. j	500mg	20	5	op					
3	Amoxicillinum	proszek do sporz.zaw.doust. inj.	500mg/5ml 1000mg+ 200mg	60ml 1fiolka	3 2000	op op					
4	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	inj.	500mg+ 100mg	1fiolka	400	op					
5	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	inj.	500mg+ 100mg	1fiolka	400	op					
6	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	tabl.	875mg+125mg	14	20	op					
7	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	proszek do sporz.zaw.doust	400mg+ 57mg	35ml	3	op					
8	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	tabl.	500mg+ 125mg	14	15	op					
9	Ampicillinum	inj.	500mg	1fiolka	300	op					
10	Ampicillinum	inj.	1000mg	1fiolka	60	op					
11	Ampicillinum	inj.	2000mg	1fiolka	100	op					
12	Azithromycinum	tabl.	500mg	6	150	op					
13	Doxycyclinum	kaps.	100mg	10	15	op					
14	Doxycyclinum	inj.	20mg/ml	10amp. a 50ml	30	op					
15	Cefuroximum	inj.	750mg	1fiolka	300	op					
16	Cefuroximum	inj.	1500mg	1fiolka	700	op					
17	Cefuroximum	tabl.	500mg	10	20	op					
18	Cefazolinum	inj.	1000mg	1fiolka	600	op					
19	Ceftriaxonum	inj.	1000mg	1fiolka	400	op					
20	Ceftriaxonum	inj.	2000mg	1fiolka	2000	op					
21	Nystatinum	proszek do sporz.zaw.doust., T emp.przechow.po sporz.zaw.do 24st.C, subst.sucha do 24st.C	1000000IU/ml	30ml	15	op					
<b>RAZEM</b>											

## Część 32

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Amikacin sulfate	inj.	125mg/ml	1fiolka a2ml	60	op				
2	Amikacin sulfate	inj.	250mg/ml	1fiolka a2ml	60	op				
3	Azithromycinum	proszek do sporz.zaw.doust.	200mg/5ml	30ml	10	op				
4	Ceftazidinum	inj.	1000mg	1fiolka	200	op				
5	Cefotaximum	inj.	1000mg	1fiolka	300	op				
6	Cefuroximium	proszek do sporz.zaw.doust.	125mg/5ml	50ml	5	op				
7	Cefuroximium	proszek do sporz.zaw.doust.	250mg/5ml	50ml	10	op				
8	Ciprofloxacinum	inj.	2mg/ml	200ml	1000	op				
9	Ciprofloxacinum	tabl.	500mg	10	20	op				
10	Clarithromycinum	tabl.	500mg	14	5	op				
11	Clarithromycinum	proszek do sporz.zaw.doust.	250mg/5ml	60ml	10	op				
12	Clarithromycinum	inj.	500mg	1fiolka	20	op				
13	Clindamycin	kaps.	300mg	16	5	op				
14	Lincromycinum	inj.	300mg/ml	1fiolka a2ml	80	op				
15	Nystatinum	tabl.dolejit.	500000U	16	3	op				
16	Linezolidum	inj.	2mg/ml	300ml	30	op.				
17	Vancomycinum	inj.	1000mg	Sfiolatek z proszkiem do przygot. Infuzji	6	op				
18	Vancomycinum	inj.	500mg	Sfiolatek z proszkiem do przygot. Infuzji	3	op				
19	Imipenem/Cilastin	inj.	500mg + 500mg	10fiolatek a 20ml	3	op				
20	Cefiximum	tabl.	400mg	7	5	op				
21	Meropenemum	inj.	1,0g	10fiolatek	10	op				
22	Ampicillium+ sulbactamum	inj.	1000mg+500mg	1fiolka	20	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 33

L.P	nazwa międzynarodowa, opis	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Dextranum	inj. inj.but.stojąca z 2 portami	40000j; 10%	12but.a 250ml	1	op				
2	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%	100ml	40	but.				
3	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	10%	100ml	40	but.				
4	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 2:1	250ml	240	but.				
5	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 2:1	500ml	800	but.				
6	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 1:1	500ml	10	but.				
7	Mannitolum	inj.	20%	100ml	200	but.				
8	Natrii chlor., kalii chlor., calcii chlor. plyn wieloelektrolitowy	inj.but.stojąca z 2 portami		500ml	1000	but.				
9	Levofloxacin Kabi	inj.	500mg/100ml	10but.a100ml	2	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 34

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%	250ml	200	but.				
2	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%	500ml	1300	but.				
3	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	10%	500ml	300	but.				
4	Aqua pro inj.	inj.but.stojąca z 2 portami		100ml	240	but.				
5	Aqua pro inj.	inj.but.stojąca z 2 portami		500ml	100	but.				
6	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	1000ml	500	but.				
7	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	500ml	4000	but.				
8	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	250ml	1500	but.				
9	Natrium chloratum Plyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izotonowy buforowany octanami i jablczanami	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	100ml	5000	but.				
10	jablczanami	inj.		250ml	80	but.				

	Płyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izotonowy buforowany octanami i jableczanami	inj.		500ml	2500	but.			
11	Kalium chloratum w NaCl	inj.	0,3%	500ml	20	but.			
12	Kalium chloratum w NaCl	inj.	0,15%	50ml	20	but.			
13									
<b>RAZEM</b>									

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Nadroparinum calcium	inj	2850j.m./0,3ml	10amp.strzyk	20	op				
2	Nadroparinum calcium	inj	3800j.m./0,4ml	10amp.strzyk	150	op				
3	Nadroparinum calcium	inj	5700j.m./0,6ml	10amp.strzyk	180	op				
4	Nadroparinum calcium	inj	7600j.m./0,8ml	10amp.strzyk	20	op				
<b>RAZEM</b>										

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Fenoxaparium natrium	inj	300mg	1folka	600	op				
<b>RAZEM</b>										

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Alprazolamum	tabl.	250mg	30	2	op				
2	Buprenorphinum	system transdermalny	0,035mg/h (20mg)	Splastrów	25	op				
3	Buprenorphinum	system transdermalny	0,0525mg/h (30mg)	Splastrów	2	op				
4	Diazepamum	tabl.	5mg	20	10	op				
5	Diazepamum	inj.	5mg/ml	5amp. a 2ml	50	op				
6	Diazepamum	mikrowlewka doodbyt.	2mg/ml	5wlewek a 2,5ml	3	op				
7	Estazolamum	tabl.	2mg/ml	20	60	op				
8	Fentanylum	inj.	0,1mg/2ml	50amp. a 2ml	30	op				
9	Ketaminum	inj.	10mg/ml	5fiolek a 20ml	3	op				
10	Midazolamum	inj.	1mg/ml	10amp. a 5ml	50	op				
11	Midazolamum	inj.	5mg/ml	10amp. a 1ml	1	op				
12	Midazolamum	tabl.	7,5mg	10	40	op				
13	Morphinum	inj.	10mg/ml	10amp. a 1ml	20	op				

**Część 37**

14	Morphinum	inj.	20mg/ml	10amp.a 1ml	40	op			
15	Oxycodoni hydrochlor.	inj.	10mg/ml	10amp.a 1ml	30	op			
<b>RAZEM</b>									

**Część 38**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Nutramigen Pepti 1	proszek		400g	2	op				
2	Nutramigen Pepti 2	proszek		400g	2	op				
3	Nutramigen AA puramino	proszek		400g	2	op				
<b>RAZEM</b>										

**Część 39**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgii okulisty; bez zawartości alkoholu;skuteczny na: bakterie, prątki,grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; możliwość stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; produkt leczniczy, możliwość użycia u nowototków potwierdz. wCHPL	płyn		1l	15	op				
2	Masec do opatrywania i leczenia ran,owrzodzeń; zawierający 10% powidonu jodowanego i makrogoli; skuteczny na bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; produkt leczniczy	masec		20g	10	op				

4	<p>irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń czasu stosowania, usuwania biofilnu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, PEI bez zapachowy, zawierający polihexanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych subst.</p>	żel	250ml	10	op			
3	<p>Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych I-III stopnia, bez ograniczeń czasu stosowania, usuwania biofilnu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, PEI bez zapachowy, zawierający polihexanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych subst. czynnych; jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny, chlorheksydyna, bez zawartości glicerolu; minimalizujący ból, fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym; wykazujący skuteczność wobec szczepów wielolekoopornych, możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podśnieniowej, w połączeniu z opatr.: srebrnymi; po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni; wyrób medyczny Kl.III</p>	płyn	350ml	20	op			

5	<p>Amorficzna pasta srebrowa , oparta na alginianie srebra, zawartość srebra jonowego 180mg/15g; zawartość wody 43%, nie wymaga aktywacji, tuba z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok</p>	pasta	180mg/15g	5 tub po 15g	10	op			
7	<p>Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i pielenacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu ,ma zapobiegać krystalizacji fosforanów i rozpuszczać istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe; w składzie kwas cytrynowy i tlenek magnezuopak. zintegrowanym drenem, kłamią zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników; system całkowicie zamknięty, gotowy do użycia wyrób medyczny Killa</p>	płyn	6,0g+ 2,8g	10 pojemników po 100ml	3	op			
<p>Sterylny pad do oczyszczania ran składający się z przedniej warstwy oczyszczającej pokrytej mikrovlaknami i tylnej warstwy chłonnej; oczyszcza ranę z włókniaka, martwicy, zanieczyszczeń nieorganicznych oraz pochłania nadmiar wysięku, nie narusza ziarninującej tkanki łożyska rany, minimalizuje ból podczas mechanicznego oczyszczania rany; ergonomiczny kształt "kropki" umożliwia oczyszczenie trudno dostępnych powierzchni ran; opakowanie "blistrowe" umożliwia bezpieczne i aseptyczne nawilżenie pąbu przed użyciem preparatem np. dezynfekcyjnym; Wyrób med Kl. I</p>	pad		3szt.	10	op				

8	Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego; działanie bakteriodobitcze i antyadhezyjne do powierzchni cewnika, likwiduje biofilm skład: polihexydyna, opak. Z zintegrowanym drenem, kłamią zabezpieczającym wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wsuśniętych typów cewników; system całkowicie zamknięty, gotowy do użycia wyrób med. K.I.III	phn	0,02%	10 pojemników po 100ml	3	op				
<b>RAZEM</b>										

**Część 40**

LP	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotr.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 3 komorowy (aminokwasy + glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 48 g aminokwasów, 150 g glukozy, 6,8 g azotu, o kaloryczności 1265 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 1250 ml	worek 3-komorowy	1250 ml	5		15 worek				
2	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego z emulsją MCT/LCT oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 40 g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 955 kcal, o poj. ok. 1250ml do podażi drogą żył obwodowych	worek 3-komorowy	1250ml	5		15 worek				
3	Worek do żywienia pozajelitowego - skład: (aminokwasy + glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 35,0 g aminokwasów, 90 g glukozy, 5 g azotu, o kaloryczności 740 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 625 ml	worek 3-komorowy	625ml	5		15 worek				

	Koncentrat 9 podstawowych pierwiastków śladowych : Fe, Zn, Mn, Cu, F, Cr, Mo, Se, J do żywienia pozajelitowego	inj.	1875 ml	Sampa 10ml	20 op				
4	Preparat wielowitaminowy kompletny (13 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 5 tłuszczach	inj.	op/10ml x 5	10forleka 5ml	20 op				
5	Zbilansowany 10% roztwór aminokwasów z elektrolitami, zawierający 42% aminokwasów niezbędnych oraz 20% aminokwasów o łańcuchach rozgałęzionych, zawierający wzorzec aminokwasów umożliwiający podaż dla dzieci od 3 roku życia, o zawartości azotu =15,8g/l, zawierający fosforany w ilości 10 mmol/l 500 ml	roztwór do infuzji	500ml		10 but.				
6	10% roztwór aminokwasów typu hepa. zawierający 15,3 gN/l, oraz aminokwasów aromatycznych w ilości 8,8% 500 ml	roztwór do infuzji	500ml		10 but.				
7	<b>RAZEM</b>								

Część 41

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Kompletna normokaloryczna (1 kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego bez białnika. Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0,05 g /100 ml) oraz 15% MCT. Niska, fizjologiczna osmolalność: 200 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 1000 ml	worek	1000ml	8szt.	64	szt.				
2	Kompletna wysokokaloryczna (1,5 kcal/1 ml) i wysokobiałkowa (7,5 g /100 ml) dieta do żywienia dojelitowego bez białnika. Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0,21 g / 100 ml) oraz 51% MCT. Niska, fizjologiczna osmolalność: 345 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 1000 ml	worek	1000ml	8szt.	48	szt.				
3	Kompletna wysokokaloryczna (1,5 kcal/1 ml) i wysokobiałkowa (7,5 g /100 ml) dieta do żywienia dojelitowego z białnikiem (2 g /100 ml). Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0,21 g / 100 ml) oraz 51% MCT. Osmolalność: 440 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	48	szt.				

4	Kompletna normokaloryczna (1 kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów z nietolerancją glukozy, zawierająca węglowodany złożone pozyskane z tapioki, wysoka zawartość oleju rybiego (EPA + DHA: 0,18 g/100), Niska, fizjologiczna osmolalność: 215 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	48	szt.				
5	Kompletna wyskokaloryczna (1,32kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego dla pacjentów z niewydolnością wątroby, w której aminokwasy rozgałęzione stanowią 40% aminokwasów z dużą zawartością MCT (50% tłuszczu stanowią MCT - 2,9g 100 ml) o czełkadowym smaku. Niska osmolalność: 395 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	32	szt.				
<b>RAZEM</b>										

**Część 42**

Lp	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Nutrison Standard	butelka		1000ml	10	op				
2	Nutrison Diason	butelka		1000ml	50	op				
3	Nutrison Cubison	butelka		1000ml	1400	op				
4	Cubitan	butelka		200ml	20	op				
5	Nutramil Complex protein smak neutralny	sasz.		6 szt.	5	op				
6	Nutrison Advanced Peptisorb	butelka		500ml	10	op				
7	Bebilion Pepti I	proszek		400g	5	op				
8	Bebilion Pepti II	proszek		400g	2	op				
9	Bebilion Nenatal	proszek		400g	3	op				
<b>RAZEM</b>										

## Część 43

LP	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu; materiał: polipropylen mono filamentowy, długość 50cm, szerokość 1,25cm, grubość: 0,5mm, porowatość 85%, gramatura 70g/m <sup>2</sup> , odporność na rozernanie >55%, wydłużenie max: 57,3%, wydłużenie przy 10N: 8,6%, rozm.:porów: 1,36x 0,42; 1,485x 0,76; taśma tkana z atramatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej petelki, specjalny spłot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką, taśma bez ostonki;symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę	Taśma podcewkowa		1	50	op				
1	<b>RAZEM</b>									

## Część 44

LP	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	Preparat do żywienia pozajelitowego-worek 2 komorowy(aminokwas+ glukozą)zawier: 48g aminokwasów,150g glukozy o kaloryczności 792kcal,zawartość N=6,8g do podażu drogą żył centralnych	worek 2-komorowy	1000ml	5 szt.a 1000ml	20	worek				
2	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 2 komorowy (aminokwasy +glukoza) zawierający 40g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 480 kcal do podażu drogą żył centralnych i obwodowych	worek 2-komorowy	1000ml	5	20	worek				

3	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 3 komorowy (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olei sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 48 g aminokwasów, 150 g glukozy, 6,8 g azotu, o kaloryczności 1265 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 1250 ml	worek 3-komorowy	1250 ml	5	20	worek				
4	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego z emulsją MCT/LCT oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 40 g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 955 kcal, o poj. ok. 1250ml do podażi drogą żył obwodowych	worek 3-komorowy	1250ml	5	20	worek				
5	Worek do żywienia pozajelitowego - skład: (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 35,0 g aminokwasów, 90 g glukozy, 5 g azotu, o kaloryczności 740 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 625 ml	worek 3-komorowy	625ml	5	20	worek				
6	Koncentrat 9 podstawowych pierwiastków śladowych : Fe, Zn, Mn, Cu, F, Cr, Mo, Se, J do żywienia pozajelitowego	inj.	1875 ml	5amp.a 10ml	20	op				
7	Preparat wielowitaminowy kompletny (13 witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach	inj.	op/10ml x 5	10fiolatek a 5ml	20	op				

8	Zbilansowany 10% roztwór aminokwasów z elektrolitami, zawierający 42% aminokwasów niezbędnych oraz 20% aminokwasów o łańcuchach rozgałęzionych, zawierający wzorzec aminokwasów umożliwiający podaż dla dzieci od 3 roku życia, o zawartości azotu =15,8g/l, zawierający fosforany w ilości 10 mmol/l 500 ml	roztwór do infuzji	500ml	10	10	but.				
9	10% roztwór aminokwasów typu hepa, zawierający 15,3 gN/l, oraz aminokwasów aromatycznych w ilości 8,8% 500 ml	roztwór do infuzji	500ml	10	10	but.				
<b>RAZEM</b>										

**Część 45**

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto
1	<b>Kompletna dieta wysokobiałkowa (11,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia doustnego dla dzieci powyżej 1 roku życia. Zawiera taurynę, karnitynę oraz inozytol. Nie zawiera białnika oraz glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność 400 mosmoli, o smaku bananowym lub truskawkowym, w opakowaniach o objętości 200 ml</b>	płyn		200ml	20	op				
2	<b>Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), normobiałkowa (15% energii pochodzenia białkowego) przeznaczona do żywienia doustnego. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 420 mosmoli, smakowa (smak: wiśnia, karmel, banan), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml.</b>	płyn		200ml	20	op				
3	<b>Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (10g białka/100 ml) przeznaczona do żywienia doustnego. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 390 mosmoli, smakowa (smak: poziomka, orzech, czekolada, owoce tropikalne), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml.</b>	płyn		200ml	20	op				
4	Zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie do żywienia pozajelitowego	fiol. (infuzjat)		10 fiolek	5	op				
5	Zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (z wit. K) do żywienia pozajelitowego	amp.		10amp. po 10ml	5	op				

6	Koncentrat 20g /100ml zawiera 8,2 g alaniny i 13,46 g glutaminy	inj. iv. (koncentrat); fol.	20g/100ml	10 but. po 100ml	4	op				
7	10% emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego 100 ml	emulsja	10%	10 but. po 100ml	3	op				
8	Emulsja tłuszczowa LCT - 20%	emulsja	20%	10 but. szkl po 500ml	1	op				
9	10% emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego 100 ml	emulsja	10%	10 but. szkl po 100ml	2	op				
10	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - 20% energii białkowej; zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoreszkowa, niskosodowa o osmolarności 420 mosmol/l, zawartość węglowodanów nie więcej niż 16,7g/100ml - 33,5% energii z węglowodanów, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	plyn		500 ml	20	op				
11	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, normobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezreszkowa, o osmolarności do 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	plyn		500ml	20	op				
12	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności 345 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną	plyn		500ml	20	op				
<b>RAZEM</b>										

Katarzyna Polenowska  
*10/27*  
 Technik farmaceutyczny

*2 uproszczenie p*