



Kórnik, dnia 11 czerwca 2024 roku

B-FP.041.9.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Informacje ogólne

W związku z realizacją przez Miasto i Gminę Kórnik zadania pn. „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 34521400-9 Łodzie ratunkowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową, zgodnej z poniższą specyfikacją techniczną:

1. Wymagania techniczne dla łodzi ratowniczej z wyposażeniem:

a) Wymagania ogólne:

Typ łodzi - łódź Whaly 455R z otwieranym dziobem, z niezbędnym osprzętem umożliwiającym użytkowanie łodzi w tym: konsola do Whaly 455, siedzenie Whaly S (2 szt.), siedzenie Whaly L, fotel do 455, kratownica nawigacyjna.

b) Silnik wraz z montażem:

Łódź wyposażona w napęd spalinowy przez jeden silnik zaburtowy – śrubowy. Silnik wykonany w technologii czterosurowej z bezpośrednim wtryskiem – YAMAHA F60. Kąt ustawienia silnika względem lustra wody regulowany hydraulicznie ze sterowaniem z konsoli sterowniczej. Wyłącznik awaryjny silnika umieszczony na konsoli sterowniczej (ze zrywką).

c) Kolorystyka:

- kolor zewnętrzny łodzi – czerwony
- kolor wewnętrzny łodzi – czerwony
- oznakowanie napisem „STRAŻ POŻARNA” w kolorze białym na bokach w dziobowej części łodzi oraz numerem operacyjnym wskazanym przez Zamawiającego.

Miejsce umieszczenia oraz wysokość liter napisu oraz numeru operacyjnego należy uzgodnić z Zamawiającym.

d) Elementy w kadłubie:

- instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu
- zawór do usuwania wody z zeny
- zawór do usuwania wody z pokładu łodzi
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 20 dm³ umieszczony w przystosowanej bakiście
- rama/kratownica nawigacyjna ze stali nierdzewnej z zamontowanymi: min. 2 światłami alarmowymi LED (błyskowe, niebieskie), urządzeniem rozgłośnieniowym do podawania



komunikatów słownych z głośnikiem zamontowanym na ramie/kratownicy i mikrofonem zamontowanym w sterówce.

e) Burty:

- ucha cumownicze w przedniej i tylnej części kadłuba
- boczne liny asekuracyjne tzw. „linki życia”

f) Przestrzeń robocza:

W łodzi powinny znajdować się 3 zamykane bakisty spełniające również funkcję miejsca siedzącego dla min. 1 osoby. Pokład łodzi powinien posiadać właściwości antypoślizgowe. Minimalne wymiary przestrzeni roboczej powinny umożliwić prowadzenie ewakuacji 6 osób, w tym min. 1 osoby znajdującej się na desce ortopedycznej (deska ortopedyczna nie wchodzi w skład zestawu).

g) Stanowisko sterowania (sterówka):

Konsola sterówki wyposażona w koło sterowe, manetkę do sterowania silnikiem wyposażoną w przełącznik regulacji trymu, siedzisko spełniające funkcję bakisty.

h) Instalacja elektryczna:

- w konsoli gniazda zapalniczki 100W/12 V – 2 szt.
- oświetlenie nawigacyjne topowe
- oświetlenie nawigacyjne boczne – 2 szt.
- klakson
- akumulator o pojemności nie mniejszej niż 75 Ah, zabezpieczony przed działaniem wody z wyłącznikiem aku. (hebel) + obudowa, przewody akumulatora

i) Pozostałe wyposażenie łodzi wraz z montażem:

- ciągnio sterociągu
- osłona siatkowa
- filtr paliwa
- dekiel bakisty
- osłona ciągnia 5 szt.
- olej do silnika 10W/30
- przekładnia sterowa
- płyta pawężowa
- immobilajzer + czujnik prędkości
- tablica przełączników 4
- pompa zęzowa
- oświetlenie
- gniazdo zapalniczki 100W/12V x 2
- echosonda HDS-9 PRO ROW
- gaśnica z uchwytem – 1 szt.
- rzutka ratunkowa + uchwyt – 1 szt.
- koło ratunkowe z atestem + uchwyt – 1 szt.
- pagaj z bosakiem dostosowany do wymiarów łodzi wraz z mocowaniami – 2 szt.
- halogen szperacz – 2 szt.
- dron podwodny FIFISH evo – 1 szt.
- pas transportowy – 2 szt.



- belka światła
- uchwyty cumownicze – 2 szt.

2. Wymagania techniczne dla przyczepy podłodziowej:

- Pryczepa do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz.10), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
- Pryczepa musi posiadać świadectwo homologacji EU.
- Pryczepa musi być przystosowana do przewozu łodzi Whaly 455R z otwieranym dziobem.
- Pryczepa powinna posiadać zapewniającą co najmniej 5% rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi.
- Pryczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi.
- Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym oraz dodatkowo hak typu „bocian” dla pojazdów ciężarowych.
- Koła posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum 13”.
- Pryczepa jednoosiowa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w:
 - wodoszczelne piasty kół
 - koło wsporcze
 - prowadnice saniowe i rolki dopasowane do kształtu kadłuba
 - podparcie dziobowe wyposażone w wyciągarkę dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 5m
 - instalację elektryczną przyczepy przystosowaną do zasilania napięciem 12 V
 - tylną belkę oświetleniową przyczepy w wykonaniu umożliwiającym jej demontaż z zastosowaniem hermetycznego gniazda i wtyczki oraz klucz umożliwiający łatwe odkręcenie śrub mocujących (lub zastosowanie śrub motylkowych).

3. Pozostałe wymagania:

- W dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy przeprowadzone będzie szkolenie z zakresu obsługi łodzi z silnikiem.
- Przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla łodzi i silnika.
- Przekazanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

4. Gwarancja

Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 miesiące.

3. Termin i warunki realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia do 30 dni od podpisania umowy, Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia w siedzibie Wykonawcy po uprzedniej weryfikacji zamówienia oraz przeszkoleniu odbierających z obsługi łodzi.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- oświadczą, że posiadają doświadczenie z zakresu dostaw łodzi ratowniczych,



- posiadają oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- prowadzą działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert – cena – 100%

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Warunki płatności

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
- Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu powyżej.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim i złożona za pomocą platformy zakupowej, dostępnej na stronie: <https://platformazakupowa.pl/>.
- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do złożonej oferty podpisany i zeskanowany Załącznik nr 1 do zapytania.
- Załącznik nr 1 do zapytania musi być podpisana przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

9. Składanie i otwarcie ofert

- Termin składania ofert upływa dnia **20 czerwca 2024 roku**.
- Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/>
- Zapoznanie się ze złożonymi ofertami odbędzie się **20 czerwca 2024 roku**.
- Ostateczny wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od otwarcia.

10. Informacje dotycząca podpisania umowy

Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w ciągu 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.



11. Osoby do kontaktu

Jakub Szymaniak - tel. 61/81 70 411 wew. 683

Anna Biernacka - tel. 61/81 70 411 wew. 694

Kamila Pawłowicz – Rolnik - tel. 61/81 70 411 wew. 695

12. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.


Z up. Burmistrza
mgr Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz

