

Zarząd Komunalnych  
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  
Punkt Obsługi Klienta nr 1  
60-369 Poznań; ul. Brzask 3  
tel. 61 415 87 01

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 252a, 60-166 poznań  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Lewkowicz  
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.02.2024r.

Data zatwierdzenia

ZKZL sp. z o.o.  
Punkt Obsługi Klienta nr 1  
Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych  
Jacek Lewkowicz  
Nr uprawnień 20/Sz/99

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,0*0,45+2,2*0,45+0,8*0,45*2+0,45*0,45+3,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,892</b>
2	KNR-W 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0. 5 m <sup>3</sup> 1,0*0,8*0,45+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,360</b>
3	KNR 4-01 0203-13 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2,362+3,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,892</b>
4	KNR 2-02 0904-04 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach i ogniomurach. 1,8*4,0+5,3*1,1+1,8*1,1+2,5*1,1+2,9*1,1+1,8*1,1+0,4*42,0+30,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,730</b>
5	KNR 2-17 0114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło- we, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % 2,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
6	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości ponad 1/2 ceg. na za- prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- wych i okiennych 0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,040</b>
7	KNR-W 4-01 1301-06 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych 1,000	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km 4,5+4,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
9	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 4	kol. kol.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż istniejących anten 3+2	kpl. kpl.	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12	KNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 85,05+126+98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>309,050</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-04 0703-09 analogia	Demontaż istniejącej wentylacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm 2,7	m m	 2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
14	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 85,05+126+98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>309,050</b>
15	KNR 4-03 1138-04 analogia	Demontaż instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42,7*0,5+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,350</b>
17	Utylizacja	Utylizacja papy 2,0+6,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
18	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 42,7*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,620</b>
19	KNR 2 0603-04	Izolacje z płyt OSB jednowarstwowe pod obróbki blacharskie tytan-cynk 42,7*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,350</b>
20	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku 42,7*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,620</b>
21	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku 55,0*0,1+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,500</b>
22	KNR-W 2-02 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku 15,0+45	m m	 60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
23	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku 20,0+46	m m	 66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>

**ZKZL sp. z o.o.**  
Punkt Obsługi Klienta nr 1  
Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych  
*Jacek Lebkowicz*  
Jacek Lebkowicz  
Nr uprawnień 20/Sz/99

