

pieczętka Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 1 - Środki higieniczne - ręczniki papierowe, papier toaletowy**

| Lp.          | Asortyment   | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.           | Ręcznik papierowy składany ZZ kolor biały, min. 65% białości. Wymiary listka: długość 23 cm, szerokość 25 cm. Gramatura min. 36 g/m <sup>2</sup> . Wodoutwardzany, nie brudzący, bezzapachowy, nie rwący się przy wyjmowaniu z dozownika. Op. a'200 listków. |                   |                                      | op.         | 35 000 |                        |                     |         |                      |
| 2.           | Papier toaletowy, wykonany w 100% z makulatury. Jednowarstwowy, gofrowany, perforowany. Kolor szary. Średnica min. 18 cm. Waga min. 500 g. Długość 160 m (+/- 5 cm). Gramatura min. 36 g/m <sup>2</sup> .  |                   |                                      | szt.        | 15 000 |                        |                     |         |                      |
| <b>RAZEM</b> |  |                   |                                      |             |        |                        |                     |         |                      |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 2 - Inne artykuły pomagające w utrzymaniu czystości**

| Lp. | Asortyment   | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Szczotka do zamiatania, włosie plastikowe.   |                   |                                      | szt.        | 60    |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Kij drewniany kompatybilny ze szczotką z poz. 1.   |                   |                                      | szt.        | 60    |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Szczotka do WC z pojemnikiem, plastikowa.  |                   |                                      | kpl.        | 200   |                        |                     |         |                      |
| 4.  | Szczotka ryżowa na kiju.   |                   |                                      | szt.        | 40    |                        |                     |         |                      |
| 5.  | Szufelka + zmiotka (kpl.), plastikowe.   |                   |                                      | kpl.        | 50    |                        |                     |         |                      |
| 6.  | Szczotka do czyszczenia grzejników z rączką, sztywny włos wkręcony w drut (długość szczotki min. 15 cm + rączka min. 30 cm).   |                   |                                      | szt.        | 50    |                        |                     |         |                      |
| 7.  | Miotła z kijem do zamiatania ze słomy typu Sorgo, duża - szerokość min. 35 cm i wysokość (od szycia) min. 24 cm 5 x szyta, długość trzonka 100 cm (+/- 5 cm).  |                   |                                      | szt.        | 20    |                        |                     |         |                      |
| 8.  | Zamiatacz miotła ulicówka szerokość min. 50 cm z metalowym uchwytem, wykonana z wysokiej jakości nylonu. Stosowana do zamiatania ulic. Miotła z trzonkiem drewnianym w komplecie o długości min. 150 cm. |                   |                                      | szt.        | 10    |                        |                     |         |                      |
| 9.  | Grabie wachlarzowe do liści min. 15 zębne, które można regulować. Szerokość wachlarza od 45 cm do 63 cm. Uchwyt z metalu o regulowanej długości od 100 cm do 165 cm.                                     |                   |                                      | szt.        | 10    |                        |                     |         |                      |
| 10. | Grabie stalowe, drewniany trzonek, min. 12 zębne, szerokość głowicy min. 35 cm.  |                   |                                      | szt.        | 5     |                        |                     |         |                      |
| 11. | Łopata do odśnieżania, drewniany trzonek, część robocza wykonana z tworzywa sztucznego z metalową krawędzią natarcia zabezpieczającą przed pęknięciem (szerokość min. 45 cm).                            |                   |                                      | szt.        | 10    |                        |                     |         |                      |
| 12. | Łopata piaskowa, drewniany trzonek, część robocza metalowa, szerokość części roboczej min. 23,5 cm   |                   |                                      | szt.        | 5     |                        |                     |         |                      |
| 13. | Ściągaczka gumowa do okien z uchwytem, profesjonalna, metalowa z kijem teleskopowym. Szerokość 25 cm (+/- 5 cm).   |                   |                                      | szt.        | 20    |                        |                     |         |                      |
| 14. | Ściągacz do wody do podłóg, z kijem drewnianym lub aluminiowym. Szerokość 55 cm (+/- 11 cm).   |                   |                                      | szt.        | 5     |                        |                     |         |                      |

|     |  |  |  |      |       |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|------|-------|--|--|--|--|
| 15. | Wiadro plastikowe z pokrywką (elastyczne tworzywo odporne na pęknięcia), różne kolory (czerwony, żółty, niebieski w zależności od potrzeb Zamawiającego). Pojemność 15 l lub 16 l.   |  |  | szt. | 50    |  |  |  |  |
| 16. | Wiadro plastikowe z pokrywką. Pojemność 10 l.  |  |  | szt. | 20    |  |  |  |  |
| 17. | Miska plastikowa. Średnica 35 - 40 cm.   |  |  | szt. | 10    |  |  |  |  |
| 18. | Miska plastikowa. Średnica 45 - 50 cm.   |  |  | szt. | 10    |  |  |  |  |
| 19. | Kubek pedałowaty, plastikowy. Pojemność 25 l.  |  |  | szt. | 60    |  |  |  |  |
| 20. | Kubek pedałowaty, plastikowy. Pojemność 15 l lub 16 l.   |  |  | szt. | 30    |  |  |  |  |
| 21. | Kosz na śmieci uchylny. Pojemność 25 l.  |  |  | szt. | 5     |  |  |  |  |
| 22. | Koszyczek K3 długość min. 30 cm, szerokość min. 19,5 cm, wysokość min. 9,5 cm.   |  |  | szt. | 20    |  |  |  |  |
| 23. | Kosz na bieliznę ażurowy z tworzywa. Wymiary: długość min. 58 - 65 cm, szerokość min. 38 - 45 cm, wysokość min. 22 - 30 cm.  |  |  | szt. | 20    |  |  |  |  |
| 24. | Plastikowy pojemnik - wiadro z zamykaną na klamry pokrywą w zestawie posiadającą rączkę do przenoszenia. Pojemność 25 l, wysokość 40 cm, średnica 34 cm, waga od 0,9 kg do 1 kg. Kolor czerwony lub biały.   |  |  | szt. | 30    |  |  |  |  |
| 25. | Pojemnik plastikowy z pokrywą szerokość min. 32 cm, wysokość min. 40 cm, długość 60 cm (+/- 5 cm).   |  |  | szt. | 4     |  |  |  |  |
| 26. | Termometr lodówkowy - skala w dwóch kolorach zawierająca informację graficzną o strefach temperaturowych, wygodny uchwyt mocowania, osłona z tworzywa sztucznego skutecznie zabezpieczająca kapilarę przed jej stłuczeniem. Termometr posiadający świadectwo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. |  |  | szt. | 40    |  |  |  |  |
| 27. | Zmywak kuchenny średni na gąbce. Wymiary min. 9,7 cm x 6,7 cm x 3 cm (+/- 1 cm).   |  |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |
| 28. | Zmywak kuchenny druciany, okrągły, a'3 szt.  |  |  | op.  | 150   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |      |       |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|------|-------|--|--|--|--|
| 29. | Ściereczka z mikrofibry do powierzchni ponadpodłogowych. Wykonana z 20% poliamidu, 80% poliestru. Gramatura (tęgość) nie mniej niż 360 g/m <sup>2</sup> . Wielokrotnego użytku. Bezpyłowa. Chłonna. Możliwość wielokrotnego prania przy użyciu preparatów dezynfekcyjno - piorących w temperaturze 60°C. Ściereczka podczas użytkowania odporna na działanie preparatów chemicznych i dezynfekcyjnych. Nie farbująca. Nie odbarwiająca się. Nie odkształcająca się. Posiadająca wszywkę ze sposobem użytkowania (w szczególności prania). Wymiary: min. 30 cm x 30 cm. Kolor niebieski. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 30. | Ściereczka z mikrofibry do powierzchni ponadpodłogowych. Wykonana z 20% poliamidu, 80% poliestru. Gramatura (tęgość) nie mniej niż 360 g/m <sup>2</sup> . Wielokrotnego użytku. Bezpyłowa. Chłonna. Możliwość wielokrotnego prania przy użyciu preparatów dezynfekcyjno - piorących w temperaturze 60°C. Ściereczka podczas użytkowania odporna na działanie preparatów chemicznych i dezynfekcyjnych. Nie farbująca. Nie odbarwiająca się. Nie odkształcająca się. Posiadająca wszywkę ze sposobem użytkowania (w szczególności prania). Wymiary: min. 30 cm x 30 cm. Kolor żółty.     |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 31. | Ściereczka z mikrofibry do powierzchni ponadpodłogowych. Wykonana z 20% poliamidu, 80% poliestru. Gramatura (tęgość) nie mniej niż 360 g/m <sup>2</sup> . Wielokrotnego użytku. Bezpyłowa. Chłonna. Możliwość wielokrotnego prania przy użyciu preparatów dezynfekcyjno - piorących w temperaturze 60°C. Ściereczka podczas użytkowania odporna na działanie preparatów chemicznych i dezynfekcyjnych. Nie farbująca. Nie odbarwiająca się. Nie odkształcająca się. Posiadająca wszywkę ze sposobem użytkowania (w szczególności prania). Wymiary: min. 30 cm x 30 cm. Kolor czerwony.  |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
| 32. | Cerata kuchenna odporna na ścieranie. Szerokość 140 cm (+/- 5 cm). Rolka 20 m. Grubość min. 180g/m <sup>2</sup> . Materiał PVC na flizelinie.   |  |  | rol. | 30    |  |  |  |  |
| 33. | Zasłonka prysznicowa tekstylna, wym. 180 cm x 200 cm, możliwość prania mechanicznego w temp. min. 40°C, kółka do zawieszenia w komplecie.   |  |  | szt. | 50    |  |  |  |  |

|              |   |  |  |      |       |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|
| 34.          | Rękawice gospodarcze gumowe w różnych rozmiarach (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Długość 30 cm (+/- 2 cm). |  |  | para | 2 000 |  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |   |  |  |      |       |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
*pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy*

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 3 - Profesjonalne środki czyszczące

| Lp. | Asortyment  | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Skoncentrowany preparat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych na bazie alkoholu zawierający nanokrzemionkę, o przyjemnym zapachu. Stosowany jako koncentrat w rozcieńczeniach 1:20. pH produktu 7,5 - 10,5. Op. 10 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.  |                   |                                      | szt.        | 20    |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Zapachowy żel do mycia urządzeń sanitarnych. Przeznaczony do powierzchni takich jak: toalety, pisuary, bidety, umywalki i kabiny prysznicowe. Lepkość w granicach 80 - 105 mPas. Niezaklasyfikowany jako produkt niebezpieczny. Zawierający 2,5 - <5% kwasu amidosiarkowego i mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo - czynnych. pH koncentratu 0,5 - 1,5. Posiadający dozownik umożliwiający dozowanie pod obrzeżem muszli. Op. 1 l.   |                   |                                      | szt.        | 1 200 |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Likwidujący przykre zapachy w pomieszczeniach zawilgoconych. Zawiera technologię Anti - Stone opóźniającą osadzanie się kamienia wodnego na mytych powierzchniach. Bardzo skuteczny w obszarze odkamieniania. Stosowany w rozcieńczeniach 1:10 do 1:50. Zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, 5 - 10% kwasu ortofosforowego. pH koncentratu 0,5 - 1,0, gęstość koncentratu 1,085 - 1,095 g/cm <sup>3</sup> . Opakowanie 1 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. |                   |                                      | szt.        | 200   |                        |                     |         |                      |

|    |   |  |  |      |     |  |  |  |  |
|----|---|--|--|------|-----|--|--|--|--|
| 4. | <p>Skoncentrowany preparat o uniwersalnym działaniu do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów (podłogi, meble, płytki podłogowe i ścienne, powierzchnie lakierowane). Delikatny dla skóry rąk, o przyjemnym zapachu. Nie pozostawia osadów, smug i zacieków. Preparat z aktywnym tlenem. Zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni. Zapobiega odkładaniu się kamienia. Posiada właściwości antystatyczne.</p> <p>Zawierający 5 - 20% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo - czynnych. Nie zawierający NTA i jego soli. Produkt dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. pH koncentratu 5 - 6. Op. 1 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. Wydajność z 1 l koncentratu 300 - 400 l roztworu roboczego.</p> |  |  | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 5. | <p>Skoncentrowany preparat o uniwersalnym działaniu do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów (podłogi, meble, płytki podłogowe i ścienne, powierzchnie lakierowane). Delikatny dla skóry rąk, o przyjemnym zapachu. Nie pozostawia osadów, smug i zacieków. Preparat z aktywnym tlenem. Zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni. Zapobiega odkładaniu się kamienia. Posiada właściwości antystatyczne.</p> <p>Zawierający 5 - 20% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych. Nie zawierający NTA i jego soli. Produkt dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. pH koncentratu 5 - 6. Op. 10 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. Wydajność z 1 l koncentratu 300 - 400 l roztworu roboczego.</p>  |  |  | szt. | 30  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |      |     |  |  |  |  |
|----|--|--|--|------|-----|--|--|--|--|
| 6. | <p>Środek przeznaczony do gruntownego mycia mocno zabrudzonych powierzchni. Usuający stary brud, tłuszcze, pasty oraz powłoki polimerowe z PCV, podłóg kamiennych i z lastriko. Środek niskopieniący stosowany w różnych rozcieńczeniach w zależności od zastosowania (1:3, 1:10, 1:20), zalecany do przygotowania podłóg przed nałożeniem polimerów. Zawierający mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo - czynnych, nie zawierający amoniaku, wodorotlenku sodu ani potasu. pH koncentratu 10 - 13. Op. 1 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.</p>                    |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 7. | <p>Gotowy do użycia preparat zabezpieczająco - nabłyszczający do podłóg, na bazie polimerów akrylowych. Zalecany do gumolitów, linoleum, płytek PCV i lastriko. Preparat o właściwościach antypoślizgowych zawierający 15 - 20% polimerów akrylowych i jony cynku. Odporny na alkohole, detergenty, środki dezynfekcyjne i ścieranie. Tworzący trwałą, elastyczną powłokę ochronną, która zabezpiecza przed zniszczeniem, zabrudzeniem powierzchni. Do stosowania metodą mycia maszynowego i manualnego. pH preparatu 8 - 9,5. Op. 1 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.</p>  |  |  | szt. | 80  |  |  |  |  |
| 8. | <p>Gotowy do użycia preparat zabezpieczająco - nabłyszczający do podłóg, na bazie polimerów akrylowych. Zalecany do gumolitów, linoleum, płytek PCV i lastriko. Preparat o właściwościach antypoślizgowych zawierający 15 - 20% polimerów akrylowych i jony cynku. Odporny na alkohole, detergenty, środki dezynfekcyjne i ścieranie. Tworzący trwałą, elastyczną powłokę ochronną, która zabezpiecza przed zniszczeniem, zabrudzeniem powierzchni. Do stosowania metodą mycia maszynowego i manualnego. pH preparatu 8 - 9,5. Op. 10 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.</p> |  |  | szt. | 20  |  |  |  |  |



|     |   |  |  |      |     |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|------|-----|--|--|--|--|
| 9.  | Skoncentrowany środek co codziennego mycia i nablyszczania podłóg wodoodpornych niezabezpieczonych i zabezpieczonych powłokami akrylowymi lub polimerowymi, o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości antystatyczne, antypoślizgowy. Zawierający 5,5 - 15% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych oraz 1,5 - 5% polimerów akrylowych. pH 8 - 9,5. Stężenie roztworu roboczego 0,25% - 0,5%. Op. 10 l zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.  |  |  | szt. | 15  |  |  |  |  |
| 10. | Zapachowy środek do mycia powierzchni i przedmiotów wodoodpornych (ściany i posadzki). Zawierający nanocząsteczki krzemu. Posiadający właściwości antystatyczne. Nie pozostawiający smugi zacieków. Stosowany w rozcieńczeniach 1:70 do 1:200. Zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, 5 - 15% alkoholi. Pozostawiający przyjemny, długotrwały zapach. pH koncentratu 7,5 - 9. Gęstość koncentratu 0,980 - 0,992 g/cm <sup>3</sup> . Op. 10 l zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. |  |  | szt. | 50  |  |  |  |  |
| 11. | Zapachowy środek do mycia powierzchni i przedmiotów wodoodpornych (ściany i posadzki). Zawierający nanocząsteczki krzemu. Posiadający właściwości antystatyczne. Nie pozostawiający smugi zacieków. Stosowany w rozcieńczeniach 1:70 do 1:200. Zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, 5 - 15% alkoholi. Pozostawiający przyjemny, długotrwały zapach. pH koncentratu 7,5 - 9. Gęstość koncentratu 0,980 - 0,992 g/cm <sup>3</sup> . Op. 1 l zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.  |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 12. | Uniwersalny środek do usuwania zabrudzeń ropopochodnych, osadów kuchennych, mocno tłustych zabrudzeń z posadzek. Stosowany w rozcieńczeniu 0,5% - 50%. Polecany do mycia ręcznego jak i maszynowego, zawierający <5% fosforanów, <5% fosfonianów, <5% EDTA i jego soli, metakrzemian sodu. Gęstość koncentratu 1040 - 1070 kg/m <sup>3</sup> . Opakowanie 1 l zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. Produkt bezbarwny.   |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |

|              |   |  |  |      |    |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|------|----|--|--|--|--|--|
| 13.          | Produkt w postaci emulsji do wszelakich wodoodpornych powierzchni, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych, eliminator odorów i zapachu spalenizny. Produkt o zapachu owoców cytrusowych, rozpuszczający oleje, woski, tłuszcze oraz zabrudzenia ropochodne. Zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, <5% kationowych środków powierzchniowo - czynnych. Opakowanie 1l. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |   |  |  |      |    |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

Uwagi:

1. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia:

- 1) dostawę i montaż 400 szt. dozowników z manualnymi systemami dozującymi kompatybilnymi z opakowaniami 1 litrowymi (w ilości 300 szt. z możliwością dozowania produktu od 5 - 20 ml) i z opakowaniami 10 litrowymi (w ilości 100 szt. z możliwością dozowania produktu od 20 - 30 ml);
- 2) dostawę 350 szt. butelek ze spryskiwaczem oklejonych oryginalną etykietą producenta z nazwą produktu i sposobem użytkowania;
- 3) dostawę i montaż 45 szt. systemów naściennych dozujących, w skład których wchodzi: urządzenia umożliwiające podłączenie co najmniej trzech preparatów i dozowanie ich od 0,25%

- ilości podane w pkt. 1 mogą ulec zmianie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2. Termin dostawy i montażu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wszystkich dozowników i systemów dozujących - 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Dla pozycji nr: 1, 5, 8, 9 i 10 w Pakiecie 3 w razie potrzeby Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, manualne systemy dozujące kompatybilne z opakowaniem 1 litrowym lub 10 litrowym z możliwością dozowania produktu w liczbie niezbędnej dla Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy, w ramach wynagrodzenia, plany higieny dotyczące postępowania z danym preparatem chemicznym, nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków.
5. Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, opiekę serwisową, na każde wezwanie Zamawiającego, wszystkim zamontowanym systemom dozującym w terminie do 3 dni roboczych.
6. W przypadku awarii urządzeń dozujących, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zdiagnozowania awarii (do 3 dni roboczych), przystąpienia do naprawy oraz usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia (w dniu robocze). Zgłoszenie awarii będzie skuteczne, jeżeli Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem za zwrotnym potwierdzeniem przez Wykonawcę odbioru e-maila na adres, z którego dane zgłoszenie zostało wysłane. Brak potwierdzenia nie wpływa na skuteczność dokonanej przez Zamawiającego zgłoszenia.
7. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy urządzeń dozujących, Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymieni do następnego dnia roboczego wadliwe urządzenie na wolne od wad.
8. Wykonawca w terminie uzgodnionym obustronnie między Zamawiającym i Wykonawcą wymieni urządzenia dozujące po każdej 3-krotnej naprawie tego samego urządzenia, elementu lub zespołu.
9. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń dozujących Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

10. Wykonawca przeprowadzi, w ramach wynagrodzenia, 10 szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla personelu sprząającego z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania zaoferowanych środków i systemów dozujących. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie uzgodnionym obustronnie między Zamawiającym i Wykonawcą.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
*pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy*

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 4 - Worki na odpady

| Lp. | Asortyment  | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy<br>* | Jedn. miary | Ilość   | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|---|-------------------|--|-------------|---------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Worek foliowy HDPE. Grubość 0,0010 mm. Pojemność 35 l. Kolor czarny.                            |                   |  | szt.        | 1 000   |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 35 l. Kolor czarny.     |                   |  | szt.        | 1 000   |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 35 l. Kolor brązowy.    |                   |  | szt.        | 1000    |                        |                     |         |                      |
| 4.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 35 l. Kolor żółty.      |                   |  | szt.        | 1000    |                        |                     |         |                      |
| 5.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 60 l. Kolor żółty.      |                   |  | szt.        | 25 000  |                        |                     |         |                      |
| 6.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 60 l. Kolor niebieski.  |                   |  | szt.        | 100 000 |                        |                     |         |                      |
| 7.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 60 l. Kolor czerwony.   |                   |  | szt.        | 16 000  |                        |                     |         |                      |
| 8.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 60 l. Kolor biały.      |                   |  | szt.        | 4 000   |                        |                     |         |                      |
| 9.  | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 60 l. Kolor zielony.    |                   |  | szt.        | 4 000   |                        |                     |         |                      |
| 10. | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy, LDPE, grubość 0,04 mm, poj. 60 l, kolor brązowy.        |                   |  | szt.        | 20 000  |                        |                     |         |                      |
| 11. | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy, LDPE, grubość 0,04 mm, poj. 60 l, kolor czarny.         |                   |  | szt.        | 90 000  |                        |                     |         |                      |
| 12. | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 120 l. Kolor niebieski. |                   |  | szt.        | 30 000  |                        |                     |         |                      |

|              |  |  |  |      |        |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------|--------|--|--|--|--|
| 13.          | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 120 l. Kolor czerwony.   |  |  | szt. | 6 000  |  |  |  |  |
| 14.          | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Pojemność 120 l. Kolor żółty.  |  |  | szt. | 15 000 |  |  |  |  |
| 15.          | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy LDPE. Grubość 0,04 mm. Poj. 120 l. Kolor czarny.  |  |  | szt. | 15 000 |  |  |  |  |
| 16.          | Worek foliowy nieprzeźroczysty, matowy, LDPE, grubość 0,04 mm, poj. 120 l, kolor brązowy.  |  |  | szt. | 5 000  |  |  |  |  |
| 17.          | Worek na zwłoki z rzepem o grubości 0,15 mm i opaską na rękę wykonaną z tworzywa sztucznego służącą do identyfikacji zwłok. Wymiary: 80 cm x 220 cm. |  |  | szt. | 25     |  |  |  |  |
| 18.          | Fartuch foliowy. Grubość 0,06 mm.  |  |  | szt. | 35 000 |  |  |  |  |
| 19.          | Śliniak jednorazowy. Grubość 0,02 mm.  |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  |      |        |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejscowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 5 - Artykuły do higieny osobistej, płyn do mycia naczyń oraz preparaty czyszczące**

| Lp. | Asortyment   | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Mydło toaletowe o przyjemnym zapachu. Nie wysuszające skóry. Zawierające lanolinę. Kostka 100 g.   |                   |                                      | szt.        | 800   |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych, pH 5 - 7,5. Skuteczny środek myjący, przeznaczony do codziennego użytku. Posiadające właściwości nawilżające i natłuszczające (gliceryna i lanolina). Zawierające substancje chroniące dłonie, o przyjemnym zapachu, zagęszczone, jednorodne (nie rozwarstwiają się), wydajne w użytkowaniu. Obficie się pieniące. Przebadane dermatologicznie. Stosowane do mycia rąk oraz całego ciała. Op. 5 l. |                   |                                      | op.         | 800   |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Mydło szare na bazie naturalnych składników, bez zawartości środków zapachowych i barwników. Produkt przebadany dermatologicznie. Kostka 200 g.  |                   |                                      | szt.        | 100   |                        |                     |         |                      |
| 4.  | Szampon do włosów. Op. 1 l.  |                   |                                      | op.         | 400   |                        |                     |         |                      |
| 5.  | Golarki jednorazowego użytku. Z podwójnym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej i paskiem nawilżającym.   |                   |                                      | szt.        | 1 200 |                        |                     |         |                      |
| 6.  | Płyn do mycia naczyń przeznaczony do ręcznego mycia naczyń kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. pH 5 - 9. Zawierający specjalnie dobrane środki powierzchniowo - czynne zapewniające skuteczne usuwanie tłuszczu, zabrudzeń z powierzchni naczyń, jednocześnie nadające im wysoki połysk, bez smug i zacieków. Gęsta konsystencja, obficie się pieniący. Łagodny dla skóry rąk. Op. 1 l.                                     |                   |                                      | op.         | 800   |                        |                     |         |                      |
| 7.  | Płyn do mycia naczyń przeznaczony do ręcznego mycia naczyń kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. pH 5 - 9. Zawierający specjalnie dobrane środki powierzchniowo - czynne zapewniające skuteczne usuwanie tłuszczu, zabrudzeń powierzchni naczyń, jednocześnie nadające im wysoki połysk, bez smug i zacieków. Gęsta konsystencja, obficie się pieniący. Łagodny dla skóry rąk. Op. 5 l.                                       |                   |                                      | op.         | 800   |                        |                     |         |                      |

|              |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 8.           | Proszek do prania do 30° - 60° - 90°. Skutecznie usuwający wszelkie plamy i oporny brud. Op. 600 g.  |  |  | op. | 300 |  |  |  |  |
| 9.           | Mleczko do czyszczenia - lepki biały krem czyszczący, zawierający mineralne składniki polerujące oraz wybielające. Rozpuszczający i usuwający uporczywe plamy z tłuszczu, osady mydlane, przypalenia, kamień i rdzę. Nie rysujący powierzchni. pH 7 - 11,5. Op. 500 g. |  |  | op. | 700 |  |  |  |  |
| 10.          | Proszek do szorowania powierzchni w kuchni (blatów, powierzchni chromowanych i emaliowanych), naczyń kuchennych, urządzeń sanitarnych, glazur. Proszek z zawartością aktywnego tlenu i mikrogranulek. Op. 500 g.   |  |  | op. | 120 |  |  |  |  |
| 11.          | Mydło szare malarskie - luzem. Wiaderko o poj. a'10 kg.  |  |  | op. | 30  |  |  |  |  |
| 12.          | Odkamieniacz do urządzeń kuchennych. Op. 250 ml.   |  |  | op. | 40  |  |  |  |  |
| 13.          | Płyn do spryskiwaczy zimowy, zachowujący pełne parametry przy użyciu w temperaturze do -22°C lub niższej, poj. 5 l.  |  |  | op. | 10  |  |  |  |  |
| 14.          | Płyn do mycia szyb, na bazie alkoholu, nie pozostawiający smug i zacieków, butelka z pompką umożliwiającą dozowanie produktu, poj. 500 ml.   |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| 15.          | Żel do WC 1 l, posiadający dozownik umożliwiający dozowanie pod obrzeżem muszli.   |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| 16.          | Proszek do maszynowego mycia naczyń. Preparat do zastosowań profesjonalnych, bez zawartości fosforanów. Op. 1 kg.  |  |  | op. | 10  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  |     |     |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejscowość), dnia ..... 2020 r

.....  
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 6 - Środki myjące do zmywarek

| Lp.          | Asortyment   | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.           | Zasadowy koncentrat myjący do maszynowego mycia w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem systemów dozujących. Bardzo skutecznie usuwający zabrudzenia, mogący być stosowany zarówno w twardej jak i miękkiej wodzie, efektywny w usuwaniu tłustych zabrudzeń. Dozowanie od 1 - 5 ml/l wody. pH koncentratu od 12 - 14. Op. 5 l. |                   |                                      | op.         | 80    |                        |                     |         |                      |
| 2.           | Kwaśny koncentrat płuczaco - nabłyszczający do maszynowego mycia w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem systemów dozujących. Przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń, szkła i innych zmywalnych akcesoriów kuchennych. pH koncentratu od 2 - 3. Zalecane dozowanie od 1 - 3 ml/l. Op. 5 l.                            |                   |                                      | op.         | 60    |                        |                     |         |                      |
| <b>RAZEM</b> |  |                   |                                      |             |       |                        |                     |         |                      |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
pieczęć i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY



pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 7 - Artykuły do utrzymania czystości podłóg

| Lp. | Asortyment  | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Stelaż plastikowy typu klips, profesjonalny. Wymiary: 40 cm x 11 cm.  |                   |                                      | szt.        | 200   |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Mop bawełniany. Tkany wzmocniony o runie ciętym i pętelkowym. Nadający się do stelaża typu klips i kieszeń. Wymiary: 40 cm x 13 cm. Sposób mocowania: języki, uszy, klips (kieszeniowy - system DUO). |                   |                                      | szt.        | 2 500 |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Kij aluminiowy. Długość 1,4 m (+/- 5 cm). Kompatybilny ze stelażem z poz. 1.  |                   |                                      | szt.        | 120   |                        |                     |         |                      |
| 4.  | Mop z mikrofazy 100%, 40 cm. Przeznaczony do sprzątnięcia na sucho i mokro ze specjalnym systemem wchłaniania i utrzymywania wody. Sposób mocowania: języki, uszy, klips (kieszeniowy - system DUO).  |                   |                                      | szt.        | 50    |                        |                     |         |                      |

|              |   |  |  |      |     |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|------|-----|--|--|--|--|--|
| 5.           | Ścierka do podłogi, wielokrotnego użytku, włóknina przesywana, do zbierania wody z dużych i małych powierzchni. Charakteryzująca się dużą chłonnością cieczy. Skład: bawełna min. 70% + włókna syntetyczne Wymiary: 60 cm x 70 cm (+/- 5 cm). |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |   |  |  |      |     |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
*pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy*

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

## Pakiet 8 - Profesjonalny sprzęt do utrzymania higieny i czystości

| Lp. | Asortyment   | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Podajnik papieru toaletowego wykonany z tworzywa ABS o średnicy 19 cm. Zamykany na kluczyk, z okienkiem do kontroli poziomu papieru. Kolor biały.  |                   |                                      | szt.        | 60    |                        |                     |         |                      |
| 2.  | Dozownik do mydła w płynie. Wykonany z tworzywa ABS. Zamykany na kluczyk. Kolor biały. Pojemność od 0,8 l do 1 l.  |                   |                                      | szt.        | 70    |                        |                     |         |                      |
| 3.  | Pojemnik na ręczniki papierowe typu ZZ. Wykonany z tworzywa ABS. Zamykany na kluczyk. Pojemność 400 listków. Wymiary: wysokość 26,5 cm, szerokość 26 cm, głębokość 13 cm (+/- 2 cm).   |                   |                                      | szt.        | 80    |                        |                     |         |                      |
| 4.  | Dozownik do rękawiczek jednorazowych, możliwość zawieszenia, wymiary: długość min. 25 cm, szerokość 13 cm, wysokość 7,5 cm, wykonany z tworzywa.   |                   |                                      | szt.        | 5     |                        |                     |         |                      |
| 5.  | Prasa przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek. Wykonana z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem i plastikową rączką. Wymiary: wysokość 33 cm, szerokość 22 cm, długość 25 cm.   |                   |                                      | szt.        | 20    |                        |                     |         |                      |
| 6.  | Uniwersalny dozownik łokciowy do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk, dostosowany do butelek o poj. 1 000 ml, mechanizm dozujący z możliwością regulacji dozy, wykonany w całości z tworzywa ABS. Łatwy do utrzymania w czystości, dopuszczony do dezynfekcji chemicznej. Prosty w montażu, demontażu i użytku. |                   |                                      | szt.        | 30    |                        |                     |         |                      |

|              |  |  |  |      |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------|----|--|--|--|--|
| 7.           | Uniwersalny dozownik łokciowy do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk, dostosowany do butelek o poj. 500 ml, mechanizm dozujący z możliwością regulacji dozy, wykonany w całości z tworzywa ABS. Łatwy do utrzymania w czystości, dopuszczony do dezynfekcji chemicznej. Prosty w montażu, demontażu i użyciu.   |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8.           | Wózek do sprzątania, mający stelaż metalowy pokryty powłoką odporną na dezynfekcję, posiadający 4 koła samoskrętne, dwa wiadra o poj. 25 l, czerwone i niebieskie, oraz wyciskarkę do mopów.   |  |  | szt. | 4  |  |  |  |  |
| 9.           | Wózek do sprzątania - serwisowy. Mający stelaż metalowy pokryty powłoką odporną na dezynfekcję, posiadający cztery koła samoskrętne, dwa wiadra o poj. 18 l (czerwone i niebieskie), cztery wiaderka o poj. 6 l (czerwone, niebieskie, zielone i żółte), trzy kuwety, wyciskarkę do mopów, uchwyt na worek o poj. 120 l. Wymiary: wysokość 103 - 116 cm, szerokość 60 - 66 cm, długość od 90 - 115 cm. |  |  | szt. | 1  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  |      |    |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejsowość), dnia ..... 2020 r

.....  
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

---

pieczęta Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 9 - Środek dezynfekcyjny do urządzenia Nocospray będącego w posiadaniu Zamawiającego

| Lp.          | Asortyment  | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/<br>numer katalogowy* | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 1.           | Środek dezynfekcyjny przeznaczony do profesjonalnego stosowania z urządzeniem Nocospray będącego w posiadaniu Zamawiającego - gotowy do użycia produkt, oparty na nadtlenu wodoru (12%), o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym oraz sporobójczym. Opakowanie 1 l. |                   |                                      | op.         | 20    |                        |                     |         |                      |
| <b>RAZEM</b> |   |                   |                                      |             |       |                        |                     |         |                      |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

..... (miejscowość), dnia ..... 2020 r.

.....  
pieczęta i podpis osoby/ób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

PODPIS KWALIFIKOWANY  
OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/YCH  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY