



## **PROGRAM FUNKCYJALNO-UŻYTKOWY**

**PRZEBUDOWA DWÓCH PIĘTER BUDYNKU NR 17 I CZĘŚCI BUDYNKU NR 16 DLA POTRZEB  
BIUROWO ADMINISTRACYJNYCH DZIAŁÓW SZPITALNYCH**

## **ZAŁĄCZNIK – KARTY POMIESZCZEŃ**

**Data i miejsce  
opracowania:**

Katowice, grudzień 2022 r.

## PARTER

0.1 KLATKA SCHODOWA	
POWIERZCHNIA	-
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	- oświetlenie LED ogólne i miejscowe - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- balustrady według zapisów PFU
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10 - cokół 10 cm
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit z płyt G-K, malowany farbą emulsyjną w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- wymiana drzwi do pomieszczenia apteki i piwnic na analogiczne jak projektowane na wyższych piętrach

## PIĘTRO +1

1.1 KLATKA SCHODOWA	
POWIERZCHNIA	23,4 m <sup>2</sup>
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	- oświetlenie LED ogólne i miejscowe - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- balustrady według zapisów PFU
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10 - cokół 10 cm
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit z płyt G-K, malowany farbą emulsyjną w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	-

1.2 KORYTARZ	
POWIERZCHNIA	43,7 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- gniazda RJ45</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 2x drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 140x220, rozwieralne, przeszklone ze szkłem bezpiecznym, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.3 POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>	
POWIERZCHNIA	10,9 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej wpuszczany w blat</li> <li>- 1x bateria zlewozmywakowa stojąca,</li> <li>- 1x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 1x dozownik płynu do zmywania</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> </ul>
MEBLE	- 1x zabudowa kuchenna na wymiar – meble stojące oraz wiszące z miejscem na wysoką lodówkę
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N</li> <li>- fartuch ze szkła hartowanego malowanego - przy zabudowie kuchennej</li> </ul>
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.4 KANCELARIA</b>	
POWIERZCHNIA	23,8 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.5 DZIAŁ ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	36,4 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.6 DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</b>	
POWIERZCHNIA	36,4 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej



1.7 SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKU	
POWIERZCHNIA	16,8 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.8 KASA</b>	
POWIERZCHNIA	10,7 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.9 DZIAŁ KOSZTÓW I ANALIZ EKONOMICZNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	30,7 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.10 DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY</b>	
POWIERZCHNIA	26,0 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.11 RADCA PRAWNY</b>	
POWIERZCHNIA	10,4 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.12 WC MĘSKIE</b>	
POWIERZCHNIA	5,6 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne i punktowe nad lustrem</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 1x pisuar wiszący ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 1x umywalka wisząca</li> <li>- 1x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 1x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 1x podajnik papieru toaletowego</li> <li>- 1x wpust podłogowy</li> <li>- 1x kran ze złączką</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- 1x lustro nad umywalkami, klejone do ściany
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> <li>- 2x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> </ul>

<b>1.13 WC DAMSKIE</b>	
POWIERZCHNIA	8,1 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne i punktowe nad lustrem</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 2x umywalka wisząca</li> <li>- 2x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 2x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 2x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 2x podajnik papieru toaletowego</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- 2x lustro nad umywalką, klejone do ściany
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> <li>- 2x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> </ul>

<b>1.14 KORYTARZ</b>	
POWIERZCHNIA	27,2 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- gniazda RJ45</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	-



<b>1.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE</b>	
POWIERZCHNIA	3,3 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zlew gospodarczy</li> <li>- 1x bateria zlewozmywakowa wisząca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 1x dozownik mydła w płynie</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.16 POMIESZCZENIE Z PRYSZNICEM</b>	
POWIERZCHNIA	11,1 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne i punktowe na lustrem</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 2x umywalka wisząca</li> <li>- 2x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 2x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 1x podajnik papieru toaletowego</li> <li>- 1x odpływ prysznicowy liniowy długość 90 cm</li> <li>- 1x ścianka prysznicowa rozwieralna</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- 2x lustro nad umywalkami, klejone do ściany
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> </ul>

<b>1.18 GABINET DYREKTORA</b>	
POWIERZCHNIA	25,8 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.19 SEKRETARIAT</b>	
POWIERZCHNIA	18,7 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x umywalka z blachy nierdzewnej wpuszczana w blat</li> <li>- 1x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 1x dozownik płynu do mycia</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.20 SALA KONFERENCYJNA</b>	
POWIERZCHNIA	33,2 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> <li>- dodatkowe łącze HDMI (od stołu do TV)</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 2x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.21 GABINET NACZELNEJ PIEŁĘGNIARKI</b>	
POWIERZCHNIA	16,6 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.22 GABINET NACZELNEGO LEKARZA</b>	
POWIERZCHNIA	14,5 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>1.23 GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH</b>	
POWIERZCHNIA	16,8 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej



<b>1.24 WEJŚCIE NA STRYCH I STRYCH</b>	
POWIERZCHNIA	-
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	- oświetlenie LED punktowe
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	-
ŚCIANY	-
SUFITY	-
STOLARKA DRZWIOWA	1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

## PIĘTRO +2

2.1 KLATKA SCHODOWA	
POWIERZCHNIA	16,3 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	- oświetlenie LED ogólne i miejscowe - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- balustrady według zapisów PFU
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10 - cokół 10 cm
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit z płyt G-K, malowany farbą emulsyjną w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	-

<b>2.2 KORYTARZ</b>	
POWIERZCHNIA	46,5 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- gniazda RJ45</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 140x220, rozwieralne, przeszklone ze szkłem bezpiecznym, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.3 POMIESZCZENIE KIEROWCÓW</b>	
POWIERZCHNIA	9,0 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej wpuszczany w blat</li> <li>- 1x bateria zlewozmywakowa stojąca,</li> <li>- 1x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 1x dozownik płynu do zmywania</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> </ul>
MEBLE	- 1x zabudowa kuchenna na wymiar – meble stojące oraz wiszące
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N</li> <li>- fartuch ze szkła hartowanego malowanego - przy zabudowie kuchennej</li> </ul>
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.4 WC MĘSKIE</b>	
POWIERZCHNIA	7,3 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne i punktowe</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 1x pisuar wiszący ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 2x umywalka wisząca</li> <li>- 2x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 2x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 1x podajnik papieru toaletowego</li> <li>- 1x wpust podłogowy</li> <li>- 1x kran ze złączką</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x lustro nad umywalkami, klejone do ściany</li> <li>- 1x kosz na odpady</li> </ul>
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe/ceramiczne, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe/ceramiczne na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> <li>- 2x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> </ul>

<b>2.5 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>	
POWIERZCHNIA	3,1 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zlew gospodarczy</li> <li>- 1x bateria zlewozmywakowa wisząca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 1x dozownik mydła w płynie</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

2.6 ISO	
POWIERZCHNIA	18,0 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.7 DZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>	
POWIERZCHNIA	24,4 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej



<b>2.8 SEKCJA RACHUBY PŁAC</b>	
POWIERZCHNIA	21,9 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.9 DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	28,5 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.10 KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	16,6 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.11 AUDYTOR WEWNĘTRZNY</b>	
POWIERZCHNIA	11,6 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.12 SEKCJA LOGISTYKI</b>	
POWIERZCHNIA	32,7 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.13 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	27,5 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.14 KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>	
POWIERZCHNIA	10,6 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V</li> <li>- zestaw komputerowy (gniazda 230V i internetowe)</li> <li>- sieć teleinformatyczna</li> </ul>
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	-
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- cokół 10 cm</li> </ul>
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej

<b>2.15 WC DAMSKIE</b>	
POWIERZCHNIA	14,8 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie LED ogólne i punktowe nad lustrem</li> <li>- oświetlenie awaryjne</li> <li>- gniazda 230V bryzgoszczelne</li> </ul>
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i przyciskiem do spłukiwania</li> <li>- 3x umywalka wisząca</li> <li>- 3x bateria umywalkowa stojąca</li> <li>- 1x podajnik ręczników papierowych</li> <li>- 3x dozownik mydła w płynie</li> <li>- 3x podajnik papieru toaletowego</li> </ul>
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	- 3x lustro nad umywalką, klejone do ściany
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- płytki gresowe na całą wysokość pomieszczenia
SUFITY	- sufit podwieszany kasetonowy z płyt z wełny mineralnej, przeznaczony do pom. mokrych, gładka matowa powierzchnia, w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> <li>- 3x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x220, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej</li> </ul>



<b>2.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE</b>	
POWIERZCHNIA	59,5 m <sup>2</sup>
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	- oświetlenie LED ogólne - oświetlenie awaryjne - gniazda 230V
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	- 1x umywalka wisząca
MEBLE	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</b>	
POSADZKI	- płytki gresowe, antypoślizgowość min. R10
ŚCIANY	- tynk gipsowy, malowanie farbą lateksową na kolor biały NCS S 0500-N
SUFITY	- sufit z płyt G-K, malowany farbą emulsyjną w kolorze białym NCS S 0500-N
STOLARKA DRZWIOWA	- 4x drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 80x200, rozwieralne, 3 klasa odporności mechanicznej dedykowane do montażu w obiektach użyteczności publicznej