



Nr sprawy D25M/252/N/27-42rj/23

Gdynia, dnia 13.10.2023 r.

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Sukcesywne dostawy rękawów foliowych, artykułów gospodarczo-przemysłowych, artykułów ogrodowych, środków czystości, niszczarek, krzeseł obrotowych, czajników elektrycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.**

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi na pytania Wykonawcy w następującym zakresie:

**Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści mydło o pojemności 1l i pasujący dozownik do mydła 1l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 – dotyczy zadania nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści mydło o pojemności 1l jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wymiany wszystkich dozowników za darmo ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 – dotyczy SWZ**

Proszę o zmianę i wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wskazuje terminy nierealne w odniesieniu do dostaw firm przewozowych. Obecnie żadna firma przewozowa nie ma w swojej ofercie tak krótkiego terminu realizacji jak 1-3 dni i są to terminy przypuszczalne a nie obligatoryjne. Proszę o zmianę od 7-14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4 – dotyczy SWZ**

Zamawiający określił zgodnie z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych termin płatności do 30 dni. W stosunku do terminu realizacji jaki oczekuje zamawiający proszę u zmianę warunków umowy na termin równy terminowi dostawy. Umowa nie może być stronicza.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5 – dotyczy SWZ**

Czy zamawiający określając dostawę towaru w skazany adres §4 pkt 2 ma na myśli dostawę np foteli w paczkach do samodzielnego montażu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż fotele mogą być dostarczone w paczkach do samodzielnego montażu.

**Pytanie 6 – dotyczy SWZ**

Czy zamawiający w zadaniu 9 pkt 1 i 2 dopuszcza fotel z siedziskiem częściowo wykonanym z ekoskóra o wysokiej odporności na ścieranie i odporny na zmywanie środkami dezynfekującymi, kolor czarny - załącznik nr 1 oraz oparcie z tkaniny siatkowanej z trwałego włókna syntetycznego w kolorze czarnym z zagłówkiem z czarnej ekoskóry o wysokiej odporności na ścieranie i odporny na zmywanie środkami dezynfekującymi załącznik nr 2.

---

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7 – dotyczy Zadanie 10 poz. 1**

Większość mleczek dostępnych na rynku podanych jest w g a nie ml, czy zamawiający dopuszcza produkt 1001g zamiast 750ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 – dotyczy zadanie 10 poz. 29**

Produkty bakteriobójcze powinny być ujęte w wykazie produktów biobójczych. Zgodnie z naszą wiedzą żaden z dostępnych na rynku krążków żelowych do wc nie figuruje w aktualnym wykazie produktów biobójczych. Proszę o wykreślenie parametru bakteriobójczy, lub wskazanie produktu na którym Państwo się wzorowaliście.

Odpowiedź: Zadanie nr 10 nie posiada pozycji nr 29. Jeżeli Wykonawca miał na myśli poz. 26 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków, które nie są bakteriobójcze.

**Pytanie 9 – dotyczy SWZ**

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie niszczarki o zwiększonej wysokości tj. 51,7 cm? Wysokość wynika z umieszczenia urządzenia na wyższych nóżkach-kółkach co ułatwia przemieszczanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 – dotyczy SWZ**

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie niszczarki tnącej na ścinki o wymiarach 4 mm x 40 mm? Taka wielkość ścinka zapewnia niszczenie w odpowiednim stopniu tajności P4 wg. normy DIN66399.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11 – dotyczy SWZ**

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie niszczarki o wadze 9,1 kg? Waga wynika z zastosowania do budowy niszczarki części elementów metalowych, co wpływa na wytrzymałość i trwałość oraz zastosowanie wyciąganego kosza na ścinki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12 – dotyczy zadanie 10 poz. 12**

Aktualnie produkt jest dostępny w pojemności 1000ml. Czy zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13 – dotyczy zad. nr 4, 6, 8, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18, 19.**

W formularzu ofertowo - cenowym w kolumnie nr 12, Zamawiający wymaga podania symbolu katalogowego / producenta zaoferowanego produktu.

Identyfikacja produktu w artykułach chemii gospodarczej przez "symbol katalogowy" nie zawsze jest możliwa ze względu na jego brak, a także będzie mało precyzyjna, co wiązać się może z brakiem możliwości weryfikacji przez Zamawiającego czy zaoferowany produkt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisanego w formularzu asortymentowo - cenowym.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację wymagań w kolumnie nr 12, tak by

---

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



opis lub nazwa produktu jednoznacznie identyfikowały zaferowany asortyment. Wnioskujemy o zmianę zapisu na: nazwa handlowa oferowanego produktu i/lub symbol katalogowy i producent lub tyle informacji aby produkt był jednoznacznie określony.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, ale dopuszcza wpisanie przez Wykonawcę w kolumnie nr 12 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 2 do SWZ) nazwy handlowej oferowanego produktu wraz z nazwą producenta, w przypadku gdy produkt nie posiada symbolu katalogowego.

**Pytanie 14 – dotyczy** Zadanie 15 pozycja nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkładów zapachowych kompatybilnych z odświeżaczami firmy Merida o pojemności 250ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15 – dotyczy** Zadanie 17 pozycja nr 6.

Zamawiający w zadaniu nr. 17 w pozycji nr. 6 wymaga mopa sznurkowego waga 250g kompatybilnego z kijem drewnianym z poz. 5. W pozycji nr. 5 opisano zestaw mop + kij plastikowy + wiadro z wyciskarką. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji nr. 6 na zaferowanie: Mop sznurkowy 250g z kijem drewnianym o dł. Min. 120Cm kompatybilnym z mopem sznurkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16 – dotyczy** Zadanie 16 pozycja nr 16.

Czy Zamawiający może dokładnie określić model odkurzacza jaki posiada? Ponieważ po nazwie „zelmer ufo” Wykonawca nie jest w stanie dopasować odpowiedniego modelu worka.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada odkurzacz Zelmer ZMB03K.

**Pytanie 17 – dotyczy** Zadanie 11 pozycja nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu o pojemności 750ml? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18 – dotyczy** Zadanie 12 pozycja nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie „Tabletki czyszczące do ekspresu KRUPS Quattro Force. Tabletki o gramaturze min. 1,5g i pakowane po 10 szt. Aktualny opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na żaden produkt dostępny na rynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19 – dotyczy** Zadanie 10 pozycja nr 27.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Pastę do prania o składzie: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, zeolity, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, Inne składniki: kompozycja zapachowa, pyrythione sodium, benzisothiazolinone, D-Limonene, Szt = 500 g. Zgodnie z najnowszą aktualizacją karty charakterystyki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20 – dotyczy** Zadanie 10 pozycja 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie „krążków żelowych do WC, opakowanie z aplikatorem: 1 urządzenie z 6 żelowymi krążkami. Żelowy krążek skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia, zapewnia przyjemny limonkowy zapach”. Wskazany dotychczas opis nie definiuje żadnego produktu na rynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21 – dotyczy** Zadanie 10 pozycja 19.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie : Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni . Wybielający, zapobiegający osadzaniu się kamienia . Zabijający wszelkie zarazki (bakterie, wirusy i grzyby).Skład: <5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne. Zawiera substancję czynną: podchloryn

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o. o.**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%) Szt = 5 L.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22 – dotyczy** Zadanie 10 pozycja 20.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie : Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni . Wybielający, zapobiegający osadzaniu się kamienia . Zabijający wszelkie zarazki (bakterie, wirusy i grzyby).Skład: <5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne. Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%) Szt = 750ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23 – dotyczy** Zadanie 14 pozycja 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: „Środek gryzoniobójczy w formie granulatu do zwalczania myszy i szczurów, zawierający wabiącą przynętę i wykazującą skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Substancja czynna: bromadiolon 0,0029g/100g w pojemności: 100g lub 140g, lub 1 kg ” – które dostępne aktualnie na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24 – dotyczy** Zadanie 14 pozycja nr 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w pojemności 300ml lub 600cml które jest dostępne aktualnie na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 12,5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 26 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 7.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 27 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 6?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 28 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 8.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 29 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 1,15L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 30 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 9.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 31 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 0,5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o. o.**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



**Pytanie 32 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 10.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 33 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 0,35L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 11.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 35 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w kolorze transparentnym o pojemności 19L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 36 – dotyczy** Zadanie 2 pozycja nr 12.

Czy Zamawiający wymaga przykrywki do pojemnika?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 37 – dotyczy** zadania nr 10

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści preparat stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole c12-14 etoksyloowane 1-<2,5%; octan izopentyli <1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu <1%. Gęstość: 1,00-1,01 g/cm<sup>3</sup>. pH 6,5-9,0. Produkt profesjonalny. Op. 1 l. Dostępne zapachy: owoce leśne, egzotyczny, pomarańcza.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38 – dotyczy** SWZ

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6, pozycji 1 preparat Velodes Soap Foam – pianka do mycia rąk i ciała o pojemności 1L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 39 – dotyczy** SWZ

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6, pozycji 2 dozownik łokciowy z tworzywa ABS 1L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę asortymentu w innej (dopuszczonej przez Zamawiającego) wielkości, Zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań, z zachowaniem ogólnych ilości wymaganych przez Zamawiającego, z zaokrągleniem do pełnego opakowania „w górę”.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.**

Sporządziła: Anna Pośpiech

Z poważaniem  
Beata Martyn-Mrozowska  
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

*mgr Beata Martyn-Mrozowska*

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

