



A

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland	8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Y 200 g/m² [200 g/m²]	20 cm
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	20 cm
Y 200 g/m² [200 g/m²]	20 cm
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

C

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland	8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Y 200 g/m² [200 g/m²]	15 cm
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	10 cm

B

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland	8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Y 200 g/m² [200 g/m²]	20 cm
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	20 cm
Y 200 g/m² [200 g/m²]	20 cm
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

D

Slab 200 g/m² [200 g/m²]	5 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5 cm

E

Układ 200 g/m² [200 g/m²]	5 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5 cm

architekton

SP. Z O.O.
JF8H F43 O 6W60UWSUY 04 0
tel. (+48) 0-42 651 66 80
arch@architekton.com.pl

TEMAT:

ADRES:

ZESTAW ODRUK:

WYKONAWCA OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO
A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251

JF8H F43 O 6W60UWSUY 04 0
AL. KOŚCIUSZKI 4
90-419 ŁÓDŹ

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
AL. KOŚCIUSZKI 4
90-419 ŁÓDŹ

ARCHITEKTON SP. Z O.O.
JF8H F43 O 6W60UWSUY 04 0

PROJEKTANT:

PROJEKTOWAŁ:

POSPIS:

DATA:

OPR. DR:

NR RYSUNKU:

SKALA:

01-2019

DROGI

ZP/91/2017/PW/DR/003

1:20

STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE