

Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka					
1					
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (z od wozem na plac do 10km), i rozebranie ryndzała z kostki przy chodniku	m2		
		(11000 * 1,2) * 2	m2	26 400,000	
				RAZEM	26 400,000
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		(900 * 6,5) * 0,05 + (1000 * 6,0) * 0,05 + (4700 * 6,1) * 0,05 + (1600 * 6,0) * 0,05 + (3300 * 6,0) * 0,05	t	3 496,000	
				RAZEM	3 496,000
3 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		(1500 * 5,7) * 0,1 + (1800 * 5,7) * 0,1 + 200	t	2 081,000	
				RAZEM	2 081,000
4 d.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(900 * 6,5) + (1000 * 6,0) + (4700 * 6,1) + (1500 * 5,7) + (1600 * 6,0) + (1800 * 5,7) + (3300 * 6,0) + 506 + 500	m2	89 736,000	
				RAZEM	89 736,000
5 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		145 + 57	szt.	202,000	
				RAZEM	202,000
6 d.1	KNNR 6 1306-03	Naprawy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z regulacją obrzeży (przełożenie zdeformowanych chodników)	m2		
		750 + 300	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		(2650 * 0,5) + (1900 * 0,5) * 2 + (550 * 0,5) + (1500 * 0,5) * 2 + (2750 * 0,5) + (2000 * 0,5)	m2	7 375,000	
				RAZEM	7 375,000