

Warszawa, dnia 18.01.2021 r.

Znak sprawy: 03/ZP/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH

ZAWIADOMIENIE

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

CZĘŚĆ I

PAKIET 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 1

Prosimy o podanie dokładnej daty zamknięcia oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Noworodkami (18 łóżek, kod 1450).

Odpowiedź

Oddział został zamknięty 31.12.2020 r.

Pytanie 2

Prosimy o podanie informacji, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19):

- Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób
- Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19):

- zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem – zapewnia środki ochrony indywidualnej, posiada stosowne procedury postępowania,
- posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników,
- posiada procedurę postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem, zgodną z aktualnymi zarządzeniami Ministra Zdrowia oraz decyzjami Sanepidu,
- przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa, ponadto ma mierzoną temperaturę oraz wykonywany szybki test na koronawirusa.

- funkcjonuje odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem,
- Szpital nie posiada oddzielnego oddziału dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem, ale posiada wydzielone pomieszczenia; znajdują się one w Centralnej Izbie Przyjęć oraz Oddziale Wewnętrznym - kompleks budynków Regionalne Centrum Leczenia Bólu, Przychodnia Rejonowa, O. Chorób wewnętrznych, O. Rehabilitacyjny, ZOL,
- wśród pacjentów wystąpiło 28 potwierdzonych zakażeń koronawirusem (dostępne dane z października i listopada),
- wśród personelu wystąpiło 129 potwierdzonych zakażeń koronawirusem,
- zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.

PAKIET 2

Ubezpieczenie majątku

Pytanie 3

Prosimy o podanie, czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

Pytanie 4

Prosimy o podanie informacji, czy zaistniały szkody z ryzyka powodzi po roku 1996? Jeżeli tak, proszę o podanie wysokości wypłat;

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody z ryzyka powodzi po roku 1996 r.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu:

„Dyrektora lub innej osoby umocowanej przez Dyrektora do podejmowania decyzji podczas jego nieobecności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie.

Pytanie 6

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul preferowanych *Klauzula eksploatacji mienia nie przygotowanego do lub wyłączonego z eksploatacji.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na żadną z proponowanych zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w *Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody* limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN?

lub

Zastąpienie *Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody*, *Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody* o następującej treści:

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą

lub

przeniesienie *Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody* do klauzul preferowanych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w *Klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych*.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści *Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych* zapisu:

„Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 50.000 PLN limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód zalaniowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 50.000 PLN limitu odpowiedzialności w *Klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów*?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 13

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy ftopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Pytanie 14

Potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SIWZ, będą miały zastosowanie;

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

CZĘŚĆ II

PAKIET 2

Ubezpieczenie majątku

Pytanie 1

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź

Zamawiający z uwagi na fakt, iż świadczenie usług ubezpieczeniowych, w tym prace w zakresie obsługi polis i likwidacji szkód, mogą być świadczone poza umową o pracę również w oparciu o umowy agencyjne (cywilnoprawne), w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane przez agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej odstępuje od wymogu określonego w SIWZ – Rozdział 24.

Pytanie 2

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż., czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich budynków.

Pytanie 4

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich budynków.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizację,

Odpowiedź

Wykaz sprzętu elektronicznego medycznego stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.

Pytanie 7

„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” oraz „sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych oraz w przypadku wystąpienia szkód opisanie ich rozmiarów i wypłat/rezerw odszkodowań.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że żadna ze zgłoszonych lokalizacji nie jest zagrożona osuwiskami skarp, ani zboczy.

Pytanie 9

Prosimy o informacje czy w miejscu ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miała miejsce powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych oraz w przypadku wystąpienia szkód opisanie ich rozmiarów i wypłat/rezerw odszkodowań.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia, w okresie ostatnich 20 lat nie miała miejsca powódź, ani lokalne podtopienia.

Pytanie 10

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynki/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do Załącznika nr 3 d SIWZ. Zawiera on powyższe informacje.

Pytanie 11

Prosimy o informację na jaki dzień podano szkodowość i rezerwy, prosimy o jej uaktualnienie na maksimum 1 miesiąca od ogłoszenia SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na dzień 07.01.2021 r. brak jest szkód i rezerw.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Prosimy o potwierdzenie tego faktu również dla limitów kradzieżowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź

Lp.	Nazwa planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowana Wartość inwestycji (zł)
1	Zakup środków trwałych na potrzeby świadczenia usług medycznych na oddziałach szpitalnych oraz w opiece ambulatoryjnej	2021	270 000,00
2	Utworzenie Pracowni tomografii komputerowej wraz z zakupem tomografu komputerowego, zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, aparatu do znieczuleń, pozostałych urządzeń medycznych i wyposażenia meblowego oraz dostosowaniem pomieszczeń	2021	4 280 000,00
3	Zakup środków trwałych w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0044/18 pn.: „Poprawa efektywności i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”	2020-2021	229 384,08
4	Zakup samochodu transportowego	2021	120 000,00
5	Doposażenie kuchni	2021	30 000,00
6	Termomodernizacja budynków usytuowanych przy al. Niepodległości 9 w Mońkach	2021	4 138 460,00
RAZEM:			9 067 844,08

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie wartości najdroższego budynku wraz z mieniem w nim się znajdującym i określenie PML.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 10 w tej części.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe i transmisyjne oraz mienie z nimi związane, np. stacje transformatorowe, maszty, etc., o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji przekracza 1 000 m;

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 16

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.01.2021 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., do godz. 12.00 oraz termin otwarcia na dzień 22.01.2021 r., godz. 12.15.

Pytanie 17

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

- czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,

- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ?

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź

Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.

Ubezpieczony i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną.

Franszyzy i udziały własne:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Franszyza integralna:

- brak dla dewastacji, szyb i kradzieży zwykłej
- w pozostałych ryzykach - 400 zł

Franszyza redukcyjna:

- dla szkód w wyniku katastrofy budowlanej - 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł
- w pozostałych szkodach brak

Udział własny – brak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Franszyza integralna - brak

Franszyza redukcyjna:

- dla sprzętu elektronicznego medycznego – 400 zł
- dla sprzętu elektronicznego niemedyceznego – 400 zł
- dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – 500 zł

Udział własny - brak

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 21

W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie dachu – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym

(np. strzechą, trzcina,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli.

Odpowiedź

Wszelkie informacje nt. rodzaju materiałów, z jakich wykonane są budynki i pokrycie dachów zawarte są w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 22

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 10 w tej części.

Pytanie 23

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13 w tej części.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) ale też związane z cofką wody.

Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 25

Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie miały miejsc tego rodzaju zdarzenia.

Pytanie 26

W klauzuli „szkod powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla pac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 27

Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie obejmować szkód:

- „a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli terroryzmu zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do treści klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (nr 54).

Zawiera ona część wnioskowanych wyłączeń.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i jednocześnie doprecyzowuje, że „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na skutek aktów terroru, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych niezależnie czy w bezpośrednim następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu (...).

Pytanie 28

Klauzula kosztów ewakuacji prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie obejmować szkód:

- „a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Druga część pytania nie dotyczy przedmiotowej klauzuli.

Pytanie 29

Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o zmianę terminy na 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 30

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na zapis:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje ubezpieczonego związane z prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podjęcia w nich działalności.
2. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności liczony jest odrębnie dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 31

Dla klauzuli szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 1 000 zł, lub innej akceptowalnej,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 32

Klauzula dedykowanego likwidatora – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przeniesienie, ale wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli nadając jej brzmienie:

Klauzula dedykowanego koordynatora

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie koordynatora wraz z podaniem jego danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z koordynatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie koordynatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie lub mailowo Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

(dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

CZĘŚĆ III

PAKIET 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 1

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź

Zamawiający/Ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił dotychczasowego charakteru swoich placówek.

Pytanie 2

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź

Zamawiający/podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenia, w których przyjmowani są pacjenci podejrzani o zakażenie Covid-19. Znajdują się one w Centralnej Izbie Przyjęć oraz Oddziale Wewnętrznym - kompleks budynków Regionalne Centrum Leczenia Bólu, Przychodnia Rejonowa, O. Chorób wewnętrznych, O. Rehabilitacyjny, ZOL.

Pytanie 3

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

- b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

Ad. a)

- zakażonych SARS-CoV -2 zostało 129 pracowników – do zakażeń doszło w czasie wykonywania pracy lub poza nią,
- wprowadzone procedury - izolacja, kwarantanna, procedury odnoszące się do zakażeń,
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 – w ramach potrzeb,
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu - test PCR

Ad. b)

- zachorowało na Covid-19 129 pracowników,
- wyzdrowiało 127 pracowników,

Ad. c)

- łączna ilość osób w kwarantannie - 111 – pracowników,
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach - brak możliwości uzyskania w/w informacji ze względu na liczne zmiany, co do stosowania kwarantanny oraz przechodzenie kwarantanny w izolacje domowe.

Pytanie 4

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź

W podmiocie doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19 u pacjenta:

- łączna ilość pacjentów - 28 potwierdzonych pacjentów (dostępne dane z października i listopada)
- wprowadzone procedury - izolacja, kwarantanna, procedury odnoszące się do zakażeń, transport do szpitala zakaźnego,
- łączna ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów oraz z innych powodów niż występowanie objawów – 407; potencjalnie każdy pacjent może być nosicielem (dane dostępne z października i listopada).

Pytanie 5

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź

W związku z pandemią Covid-19 nie doszło do przesunięć na inny termin, ani odwołania zaplanowanych zabiegów.

Pytanie 6

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 7

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może

tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- **Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %**

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy o poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego/, okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

- a) wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 70% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 70% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,
- b) istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
- c) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Zamawiający zmienia tym samym treść wzoru umowy dla PAKIETU 1 poprzez dodanie nowego paragrafu.

Pytanie 8

Proszę o wykreślenie Klauzuli reprezentantów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 9

Prosimy o zgodę na modyfikację *Klauzuli dedykowanego likwidatora*: zamiast dedykowanego likwidatora wyznaczymy dedykowanego koordynatora, którego dane kontaktowe prześlemy w przypadku wygrania przetargu oraz aby informację o zmianie koordynatora można było wysłać mailowo.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i nadaje klauzuli brzmienie:

Klauzula dedykowanego koordynatora

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie koordynatora wraz z podaniem jego danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z koordynatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie koordynatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie lub mailowo Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

(dotyczy ubezpieczenia określonego w punkcie A, B i C)

Pytanie 10

Pytanie dot. zapisu *Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia*. Prosimy o potwierdzenie, że intencją tego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem D&O.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że intencją powyższego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem D&O.

Pytanie 11

Pytanie dot. zapisu: „Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, w tym w mieniu pacjentów, również w depozycie„ – proszę o modyfikację zapisu i potwierdzenie, że wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Pytanie dot. zapisu: „Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym zatrucia pokarmowe, zakażenia salmonellą, czerwonką), w związku z prowadzeniem kuchni szpitalnej” wnioskujemy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 13

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu określonego w punkcie 12. wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie 14

Prosimy o wykreślenie z Wzoru Umowy dla Pakietu 1 poniższego zapisu:

„9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wyżej wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w, odpowiednio, ust. 5, 6 lub 7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej wymienionych ustępach objętych żądaniem Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 4 – Klauzula Rozliczenia Składek.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 16

Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 7 – Klauzula Reprezentantów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 8 – Klauzula Przekształceniowa.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 1 - Klauzula Informacyjna

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

CZĘŚĆ IV

PAKIET 2

Ubezpieczenie majątku

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzenia mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź

Zamawiający na bieżąco, w ramach potrzeb, przeprowadza drobne prace remontowe, Wykaz większych inwestycji remontowych w ostatnich 5 latach wskazano w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 17 w części II.

Pytanie 5

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 17 w części II.

Pytanie 6

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 7

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 8

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 9

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 11

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 10 powyżej.

Pytanie 12

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 13

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN i zmianę limitu klauzuli z 1.000.000,00 PLN na 500.000,00 PLN.

Odpowiedź

W *klauzuli katastrofy budowlanej* została już (pierwotnie) wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 1000 PLN.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 16

Proszę o informację czy Zamawiający podjął działania w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkód przepięciowych w mieniu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wraz z wdrożeniami nowych projektów w zakładzie są montowane nowe urządzenia UPS, co ma istotny wpływ na podnoszenie skuteczności zapobiegania przepięciom. Ponadto dokonywane są przeglądy, aktualnie posiadanych UPS-ów (ewentualne naprawy) w celu jak najlepszemu zapobieganiu przepięciom.

Pytanie 17

Proszę o skrócenie terminu trwania zamówienia do 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu trwania zamówienia.

Pytanie 18

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 26.01.2021 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., do godz. 12.00 oraz termin otwarcia na dzień 22.01.2021 r., godz. 12.15.

Pytanie 19

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o wprowadzenie zapisu, iż ochronie podlega sprzęt do 7 roku eksploatacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 20

Jakie mienie demonstracyjne jest w posiadaniu Zamawiającego? Proszę o podanie rodzaju i wartości jednostkowych.

Odpowiedź

Zamawiający obecnie nie korzysta z takiego mienia.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki do powyższych wyjaśnień:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH z 18.01.2021,
2. Załącznik nr 4 do SIWZ PO ZMIANACH z 18.01.2021.

Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego oraz na platformie zakupowej, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.