



Gmina Świeszyno  
Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20  
fax 94-316-14-91  
[www.swieszyno.pl](http://www.swieszyno.pl)  
[gmina@swieszyno.pl](mailto:gmina@swieszyno.pl)  
NIP: 499-05-21-087

ZP.271.4.1.2022.

Świeszyno, dnia 07 lutego 2022 r.

**Zmiana treści SWZ nr 1  
oraz przedłużenie terminu składania ofert.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Likwidacja barier transportowych -zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych**”.

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, który po zmianie stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

W związku ze zmianą treści SWZ, działając na podstawie art 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień: **11.02.2022 r. godz. 11:00.**  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.02.2022 r. godz. 11:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, termin związania ofertą upływa dnia 12.03.2022 r.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.**

Wójt  
/-/  
Ewa Korczak

Załącznik:

1. Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu osobowego o minimalnej liczbie miejsc 19+1(kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z czego dwa miejsca przystosowane do przewozu niepełnosprawnych na wózku, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar D - likwidacja barier transportowych” na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świeszyno.

### 1. PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE:

- Model pojazdu fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021
- *Homologacja pojazdu M3*
- Pojemność silnika powyżej 1900 cm<sup>3</sup>, turbo diesel, silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 (auto ma spełniać wymogi dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z dnia 15.05.2009) w zakresie czynników energetycznych i oddziaływania na środowisko podczas cyklu użytkowania pojazdu: zużycia energii, emisji CO<sub>2</sub> oraz emisji NO<sub>x</sub>, MNHC i cząstek stałych – EURO 6).
- Moc silnika powyżej 180 KM.
- Nadwozie przeszklone.
- Nadwozie z wysokim dachem, minimalna wysokość 2650 mm.
- Liczba miejsc minimum 19 plus 1 kierowca, z tego 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich po zdemontowaniu ostatniego rzędu siedzeń. Miejsca do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach atestowane, usytuowane w tylnej części pojazdu, pasy bezpieczeństwa mocujące wózek.
- Możliwość demontażu fotela bez narzędzi zamiennie z wózkiem inwalidzkim.
- Skrzynia biegów automatyczna minimum 7 stopniowa.
- Rozstaw osi min. 4200 mm.
- Wzmocniona podłóżnica.
- Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

### 2. WYPOSAŻENIE:

- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
- Pojazd wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy: ESP lub równoważny.
- Hamulce przednie i tylne tarczowe, aktywny asystent układu hamulcowego.
- Kolor: Szary, grafitowy, lakier metalizowany.
- Układ ABS.
- Wspomaganie układu kierowniczego.
- Pojazd wyposażony w opony letnie i komplet opon zimowych.
- Kabina wyposażona w fabryczny system klimatyzacji.
- Ogrzewana przednia szyba.
- Webasto postojowe.
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej.
- Asystent utrzymania pasa ruchu.
- Dodatkowe światła obrysowe.

- Automatyczny układ włączania świateł.
- Światła do jazdy dziennej.
- Trzecie światło stop.
- Światła przeciwmgłowe.
- Wycieraczki ze spryskiwaczami, czujnik deszczu.
- Gniazdo OBD do diagnostyki pojazdu.
- Chlapacze tylne i przednie.
- Włącznik główny instalacji elektrycznej.
- Akumulator 12 V min. 90 Ah.
- Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi.
- Czujniki kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienie włączonych świateł.
- Czujniki parkowania tył i przód.
- Pojazd musi być wyposażony w komplet narzędzi i wyposażenia obowiązkowego tj. podnośnik, klucz do kół, gaśnica, trójkąt, apteczka.
- Pełnowymiarowe koło zapasowe.
- Pojazd wyposażony w drugi komplet kluczyków z pilotem.
- Pojazd wyposażony w elektryczne regulowane, podgrzewane i automatycznie składane lusterka boczne.
- Półka nad przednią szybą.
- Kierownica skórzana trójramienna wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach.
- Dwa uchwyty na kubki w strefie kierowcy.
- Schowek pod deską rozdzielczą.
- Tachograf cyfrowy ze sterowaniem w strefie kierowcy pod podsufitką.
- Automatyczny hamulec postojowy.
- Mocowanie koła zapasowego na końcu ramy.
- Stalowe obręcza kół.
- Klin pod koła.
- Podnośnik hydrauliczny.
- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 90l.

### **3. WYPOSAŻENIE KABINY**

- Tapicerka łatwo zmywalna w kolorze ciemnym, szarym.
- Tapicerowana podsufitka.
- Zastłonki okienne szare.
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, sterowanie hydrauliczne.
- Podłokietnik do fotela kierowcy. Podparcie lędźwiowe.
- Fotele drugiego i trzeciego rzędu do szybkiego demontażu: II rząd – trzyosobowa kanapa (lub dwuosobowa kanapa + 1 fotel).
- Oświetlenie kabiny kierowcy i kabiny pasażerskiej.
- Zamykany schowek.
- Kabina musi posiadać elektrycznie regulowane szyby boczne.
- Szyby boczne przyciemniane z homologacją.
- Immobiliser i alarm przeciwwłamaniowy.
- Aktywny tempomat.
- Wbudowany tablet multimedialny w przednim pulpicie wraz z kamerą cofania.
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami.
- Przesuwne prawe drzwi boczne, otwierane ręcznie i elektrycznie, system domknięcia.

- Obniżony stopień wejścia bocznego przesuwne, umożliwiający wejście niepełnosprawnym.
- Fabryczny system nagłośnienia w całym pojeździe oraz radio wyposażone w zintegrowany system łączności bluetooth oraz gniazdo USB, mikrofon.
- Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy i pasażera.
- Mata antypoślizgowa w części pasażerskiej.
- Wybijak do szyb ewakuacyjnych.
- Luk dachowy - wyjście awaryjne.
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami wszystkich siedzeń, 3 punktowe (20 szt.), pasy bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym.
- Instalacja elektryczna wewnętrzna: lampy sufitowe, w podłodze, stopnia wejścia.
- Gniazdo tylne 12 V.
- Pakiet ładowania na desce rozdzielczej.

#### **4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

- Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych - atestowane szyny wzdluzne lub uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych i łatwego montażu wózków.
- Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa.
- *Dwa komplety do mocowania wózka do szyn.*
- *Dwa komplety pasów bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich.*
- Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu.
- Oznakowanie pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne).
- *Wewnętrzna rampa do załadunku wózków inwalidzkich.*
- Stopień ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym przy bocznych drzwiach oraz uchwyt przy słupku.
- Sygnał cofania.

#### **5. WYMAGANIA DODATKOWE:**

- Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji producenta bez limitu kilometrów.
- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem zapisów SWZ. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
- Dostarczony pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji (wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). W przypadku posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji wybrany Wykonawca wraz z dostawą pojazdu musi dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium RP przepisów – danych i informacjach o pojeździe, niezbędnych do jego rejestracji; dostarczony pojazd musi odpowiadać pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji.
- Wykonawca wraz z dostawą pojazdu musi dostarczyć wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi eksploatacji pojazdu w języku polskim, kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie Polski w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji serwisu maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia wady lub usterki pojazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna) związane z reklamacją oraz naprawą wad lub usterek pojazdu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.
- *Wykonawca wykona oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.*
- *Wykonawca wykona oznakowanie pojazdu informującego o dofinansowaniu zadania ze środków PFRON zgodnie z zasadami ujętymi w Księdze identyfikacji wizualnej PFRON oraz oznakowanie pojazdu poprzez umieszczenie naklejki z herbem i danymi Gminy Świeszyno – do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji.*
- Miejscem dostawy pojazdu jest Urząd Gminy w Świeszynie (Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno).