



Wrocław, 25.07.2024

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 95/2024/Poznań\_cz. III**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**DOTYCZY PAKIETÓW I ORAZ II**

**Pytanie 1**

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) na **01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.?**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

**Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony**

*1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %***

*2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:*

*- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*

*- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.*

*3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*

*- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;*

*- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.*



- Przez wskaźnik szkodowości=  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## DOTYCZY PAKIETU I

### Pytanie I.1

W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwały (czasem wieloletni ze względu na sprawy sądowe lub zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji szkód w ubezpieczeniach OC medycznej prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań i rent z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2015-2024, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2014 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia) oraz aktywnych rezerw na renty i odszkodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający przekaże zestawienie z uwzględnieniem szkód z ubezpieczenia OC medycznego, które miały miejsce przed 01.05.2019r. Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

### Pytanie II.2

Prosimy o podanie informacji odnośnie aktualnie toczących się postępowań sądowych w stosunku do szpitala ze wskazaniem daty szkody oraz wysokości roszczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający przekaże zestawienie z aktualnie toczącymi się postępowaniami sądowymi Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.. Na chwilę obecna Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia bardziej szczegółowych danych dot. daty szkody.**

### Pytanie II.3

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w odniesieniu do zapisu SWZ: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu nie jest rozszerzenie ochrony ponad zakres wynikający z RMF z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### Pytanie II.4

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia w sekcjach dotyczących ubezpieczeń dobrowolnych następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie II.5



Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie II.6**

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie na ryzyko zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wspólnego podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.7**

Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia i czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Nie wykonuje.**

#### **Pytanie II.8**

Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie II.9**

Prosimy o wykreślenie szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW). W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przynajmniej w odniesieniu do HIV i wirusów powodujących WZW.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie II.10**

Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

**Odpowiedź: W trakcie trwania umowy nie jest planowane przejęcie podmiotu medycznego ani rozszerzenie działalności o dodatkowe oddziały/zakłady lecznicze.**

#### **Pytanie II.12**

Prosimy o podanie obrotów za rok 2023 z działalności pozamedycznej.



**Odpowiedź: Obroty związane ze świadczeniem usług gastronomicznych dla podmiotów zewnętrznych – 40 000 zł.**

**Pytanie II.13**

Prosimy o wprowadzenie zapisu:

*„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie II.14**

Prosimy o wprowadzenie zapisu *„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie II.15**

Prosimy o wykreślenie punktu 8 w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia („związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie”).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie II.16**

Dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzenia działalności medycznej: w odniesieniu do zapisu SWZ: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną nadwyżkową ponad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie II.17**



Prosimy o wskazanie budżetu rocznego Zamawiającego przeznaczonego na żywienie pacjentów oraz obrotów związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych dla podmiotów zewnętrznych.

**Odpowiedź: Budżet roczny przeznaczony na żywienie – 1 100 000 zł, obroty związane ze świadczeniem usług gastronomicznych dla podmiotów zewnętrznych – 40 000 zł.**

#### **Pytanie II.18**

Dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – prosimy o akceptację podlimitu na czyste straty finansowe w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.19**

Dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: czy wymogi SWZ spełni poniższa klauzula? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację SWZ.

*„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.*

*1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

*2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

*3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.*

*4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.*

*5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.20**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie w SWZ jest mowa o limitach, Zamawiający ma na myśli podlimity sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie II.21**

Prosimy o zamianę franszyzy integralnej na redukcyjną 500 PLN.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **DOTYCZY PAKIETU II**

### **Pytanie II.1**

Prosimy o dodanie poniższej klauzuli dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne*

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

*- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*

*- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie II.2**

Prosimy o dodanie poniższej klauzuli dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

**Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

*Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz  
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie II.3

Prosimy o dodanie poniższej klauzuli dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

#### **Klauzula sankcji**

*PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.*

**Odpowiedź:** Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie II.4

Wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie II.5



Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie II.6**

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 PLN dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie II.7**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej - co najmniej 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 250 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie II.8**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie II.9**

Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

**Odpowiedź: IBP zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

**Pytanie II.10**

Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

**Odpowiedź: 07.07.2023, wynik poprawny.**

**Pytanie II.11**

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola.

**Odpowiedź: Istnieją odpowiednie druki w IBP.**

**Pytanie II.12**

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: Ogółem gaśnice -77 szt- proszkowe i śniegowe.**

**Pytanie II.13**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.





**Odpowiedź: Instalacja p-poż jest serwisowana i 1 raz w kwartale spisany protokół o sprawności (stała umowa).**

**Pytanie II.14**

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

**Odpowiedź: Stała ochrona – 1 osoba, całodobowo, przy punkcie informacyjnym obok centrali p-poż. Centralny podgląd wpięty do systemu monitoringu ze straży pożarnej.**

**Pytanie II.15**

Czy Zamawiający planuje w okresie realizacji zamówienia dokonać remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: II półrocze – II etap modernizacji Chirurgii.**

**Pytanie II.16**

Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2027 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 21.06.2024 r.**

**Pytanie II.17**

W lokalizacji Podolańska 46 zgłoszona jest pozycja „Modernizacja ośrodka leczenia uzależnień”.

Prosimy o wskazanie, czy są to nakłady adaptacyjne? Czy jest to wartość budynku?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są to nakłady adaptacyjne – doposażenie i malowanie.**

**Pytanie II.18**

Do ubezpieczenia zgłoszone są bramy i szlabany. Prosimy o wskazanie, w której lokalizacji się znajdują.

**Odpowiedź: Teren posesji na ul. Mickiewicz 2.**

**Pytanie II.19**

Prosimy o podział sum ubezpieczenia ruchomości na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie dokonać takiego podziału.**

**Pytanie II.19**

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.).

Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?



**Odpowiedź: Cały Szpital wpięty do centrali p-poż, sygnał bezpośrednio trafia do Państwowej Straży Pożarnej.**

**Pytanie II.20**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie II.21**

Prosimy o informację jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź: Magazyn centralny, tylko środki obrotowe.**

**Pytanie II.22**

Prosimy o podanie wartości i wykazu sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Sprzęt medyczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym, pozostały w gr. VIII – wykaz został udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ, wraz z odpowiedziami w dniu 21.06.2024.**

**Pytanie II.22**

Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla zakresu: „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie II.23**

Prosimy o zmniejszenie limitu dla zakresu „Szkody elektryczne” do 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie II.24**

Prosimy o zastosowanie następujących wyłączeń dla zakresu „Szkody elektryczne”. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b. w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c. w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem



prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

d. we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.25**

Pkt 24 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk („Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”) Prosimy o wykreślenie kosztów ewakuacji i potwierdzenie, że pozostałe koszty wymienione we wskazanym punkcie mieszczą się w sumie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie II.26**

Prosimy o wykreślenie następujących punktów:

- Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane

- Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach ( rejestrach) majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie II.27**

Ryzyko przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” na: „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.28**

Do warunków ochrony dla urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego prosimy o dodanie zapisu”



„uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.29**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego):

”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.30**

Pkt 19. w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – działanie człowieka – prosimy o wykreślenie tego punktu („Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”) lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN wspólnego z kl. szkód mechanicznych w sprzęcie elektronicznym (pkt 1 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia).

**Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę tylko na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie II.31**

W przypadku braku zgody na wykreślenie punktu 19 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

„Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”) prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,



- *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, wynikające z utraconych korzyści,*
- *w postaci utraty zysku*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **DOTYCZY KLAUZUL DODATKOWYCH**

### **Pytanie III.1**

Kl. przeniesienia mienia: prosimy o ustalenie limitu w wysokości nie wyższej niż 500.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie III.2**

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie III.3**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację j/n *Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.*

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 21.06.2024 r.**

### **Pytanie III.4**

Prosimy o zgodę na zmianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści klauzuli likwidatora szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie III.5**





Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia: prosimy o zmianę na poniższą treść:

*Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczonego od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie wypłacone w wartości rzeczywistej (odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne), nie wyższej jednak niż wartość księgowa brutto danego składnika mienia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie III.6**

Prosimy o zmianę w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poprzez wykreślenie fragmentu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie III.7**

Prosimy o zmianę charakteru klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto na fakultatywny.

W przypadku braku zgody prosimy o wykreślenie zapisu „całkowicie znosi się zastosowanie proporcji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie III.8**

Klauzula badania okoliczności: prosimy o zmianę na poniższą treść:  
*„Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile jego wynik nie ma wpływu na ustalenie istnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania / świadczenia.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **Pakiet III**

### **Pytanie 1:**

Wnoskujemy o zmianę zapisów- Wymagane warunki obligatoryjne:  
1. z:

„Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne.”  
Na:



„Naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel weryfikuje wysokość kosztów naprawy:

- w Zakładach Naprawczych posiadających Umowę o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu określonego w tejże Umowie,
- w Zakładach Naprawczych nie posiadających Umowy o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu uznawanego przez Ubezpieczyciela danemu zakładowi, w dniu zgłoszenia szkody,
- w Zakładzie Naprawczym prowadzonym przez Zamawiającego (ten sam NIP), na podstawie noty obciążeniowej do wysokości stawki xxxxx PLN netto za rbg, bez obowiązku udzielania rabatu na części.

W razie udokumentowania naprawy pojazdu rachunkami lub fakturami VAT, Ubezpieczyciel weryfikuje koszty wynikające z tych rachunków lub faktur VAT: wysokość odszkodowania ustala się z uwzględnieniem wariantu ubezpieczenia oraz sposobu naprawy pojazdu w wybranym przez ubezpieczonego warsztacie wykonującym naprawę oraz w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:

- 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
- 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela:
  - a) w wariantcie serwisowym w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie województwa, w którym znajduje się ten warsztat,
- 3) cen części zamiennych ustalonych stosownie do wariantu ubezpieczenia
- 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.

Ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w sposób przewidziany w niniejszym ustępie pod warunkiem przedstawienia rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów Kosztorysowe rozliczenie tylko na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela.”

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis dopuszcza w/w treść. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

2. z:

„niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej.

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi lub wybranym przez Zamawiającego warsztacie wskazanym do naprawy, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie Info-Expert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania”

Na:

„niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej.

Szkoda całkowita zachodzi gdy uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania ustalone



według zasad zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:  
1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;  
2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, ustalonych według wariantu serwisowego;

4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis dopuszcza w/w treść. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie z dnia 23.07.2024:**

Prosimy o modyfikację klauzuli szybkiej likwidacji szkód j/n:  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, **odpowiednio** dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie **zasadnych**, udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję - bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytania z dnia 24.07.2024:**

**Pytanie nr 1**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie III.5 z 24.06.2024 („Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia: prosimy o zmianę na poniższą treść: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczonego od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie wypłacone w wartości rzeczywistej (odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne), nie wyższej jednak niż wartość księgową brutto danego składnika mienia.”)

Prosimy o modyfikację przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie zapisu „pod warunkiem, że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego”

**Odpowiedź: nie dotyczy**

**Pytanie nr 2**



Klauzula zastąpienia i części zamiennych: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie nr 3

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 prosimy o modyfikację klauzuli zastąpienia i części zamiennych j/n:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie **i ekonomicznie** nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych. **Odszkodowanie z uwzględnieniem przedmiotowej klauzuli w żadnym wypadku nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 4

Klauzula reprezentantów: prosimy o wyłączenie z ochrony winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Dyrektora Szpitala w zakresie nie związanym z osobistym udzielaniem przez niego świadczeń medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Załączniki:*

- 1. IBP – zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.*
- 2. zestawienie z uwzględnieniem szkód z ubezpieczenia OC medycznego, które miały miejsce przed 01.05.2019r.*
- 3. zestawienie z aktualnie toczącymi się postępowaniami sądowymi*

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński