



Wrocław, 23.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
181/2024/Wrocław**

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie nr 1

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte**:

a) budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków)

Odpowiedź: Został ujęty Budynek A na ul. Poświęckiej.

b) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;

Odpowiedź: Budynek Garaże „F” na ul. Poświęckiej.

c) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom

Odpowiedź: Poświęcka 8 Wrocław Budynek administracyjny C, pralnia, portiernia, Zakłady Sprzętu Ortopedycznego – rozbiórka do 31.12.2024 Budynki użytkowane do 31.08.2024r.- zostają one wyłączone z ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

d) namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

e) sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

f) prototypy;

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

g) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

h) produkty zawierające ludzką krew, osocze lub inne substancje/komórki/tkanki ludzkiego pochodzenia.

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.



W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie (spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Pytanie nr 2

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte** oraz że w okresie realizacji zamówienia nie są planowane inwestycje w **solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne**

W przeciwnym przypadku, wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia

Odpowiedź: Zostały zgłoszone, brak odrębnej wartości mienia – inwestycja powiększyła wartość budynku.

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia

Odpowiedź: Jedna instalacja na dachu budynku B przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu – wartość realizacji instalacji PV - 193 725,00zł brutto .

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

W związku z informacjami podanymi w załączniku nr 9 – Informacje do oceny ryzyka:

a) **Budynki nieużytkowane** – prosimy o informacje jaki jest aktualny status przedmiotowego mienia (przeznaczone do najmu, wyburzenia). Wnioskujemy o wyłączenie mienia z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 oraz informacjami do oceny ryzyka.

b) Prosimy o wskazanie budynków, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak pozwolenia na użytkowanie dotyczy wszystkich budynków w lokalizacji przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu oraz ul. Jutrosińskiej 17-36 we Wrocławiu. Budynki wybudowane w latach 80 nie posiadały dokumentacji odbiorowej. Pozwolenie na użytkowanie posiadają poszczególne strefy w budynkach, które podlegały przebudowie w okresie użytkowania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (budynki oddane w użytkowanie w 2004r.).

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Brak informacji o ilości wszystkich stref – najwyższa wartość nieruchomości i ruchomości w strefie – strefa budynku 1I – budynek onkologii – około 35 000 000 zł.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że podane informacje nt. historii szkodowej (załącznik nr 9) dotyczą analogicznego przedmiotu i zakresu ubezpieczenia jak określony w aktualnym zamówieniu.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wskazanie przedmiotu/zakresu który nie był dotychczas objęty ochroną oraz informację czy wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie obecnych warunków zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

**Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowe warunki zamówienia
PAKIET II**

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 6

Zakres ubezpieczenia - zagrożenie powodziowe

- a) W związku z zapisami Ust. 1.pkt 7 (powódź) „*bez względu na dotychczasową szkodowość*”, proszę o informację czy lokalizacje objęte zamówieniem były dotknięte powodzią w okresie od 1997r. (włącznie).

Jeśli tak – proszę o informację w jakim okresie i zakresie,

Ponadto wnioskujemy o rozważenie możliwości wprowadzenia odrębnej franszyzy (proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000 PLN).

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka- nie były.

Pytanie nr 7**1. Zakres ubezpieczenia - dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia**

- a) **(1) dla sprzętu elektronicznego**, - wnioskujemy o:

-) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:


- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

-) Wnioskujemy o udostępnienie wykazu sprzętu EEI ujętego w SU Środki trwałe KŚT VIII

Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość pozycji Zamawiający nie ma możliwości przekazania środków trwałych.



b) **(2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów - wnioskujemy o:**
-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) **(3) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych**

-) Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na warunkach przedmiotowej klauzuli, a jeśli tak - szczegółowe dane

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

-) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są:

1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,

2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,

3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,

4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,

5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

d) **(4) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – wnioskujemy o:**

-) wprowadzenie zastrzeżenia, ze postanowienia przedmiotowej klauzuli dotyczą maszyn i urządzeń do 10. roku eksploatacji (włącznie)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

e) **(6) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane**

-) Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w całości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

f) **(7) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach - prosimy o potwierdzenie, że:**



-) intencją Zamawiającego jest udzielenie ochrony we wskazanym niżej zakresie w przedmiocie zgłoszonym do ubezpieczenia oraz ujętym w ramach zadeklarowanych SU

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

g) (8) **Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych** - prosimy o potwierdzenie, że:

-) intencją Zamawiającego jest udzielenie ochrony we wskazanym niżej zakresie w przedmiocie zgłoszonym do ubezpieczenia oraz ujętym w ramach zadeklarowanych SU

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) koszty robót pomocniczych i poszukiwań pokryte mają być w granicach SU przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Pytanie nr 8

Przedmiot ubezpieczenia

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w „oszkleniu stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

Pytanie nr 9

a) (2) ryzyko kradzieży dla *mienia zewnętrznego i wewnętrznego*, zamontowanego na stałe - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

b) (3) *ryzyko kradzieży zwykłej* - wnioskujemy o

-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 10

**Zakres ubezpieczenia**

a) pkt. 17 – wnioskujemy o **wylączenie z ochrony** szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ale wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka dewastacji (pkt. 20) zakres ochrony **nie obejmuje** szkód o charakterze estetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem szkód graffiti.

Pytanie nr 11**Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy OWU Wykonawcy zawierają klauzule dedykowane do pokrycia wskazanych w SWZ ryzyk (tj. *tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji, ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia, endoskopy i urządzenia do terapii dożylnnej*) to treść tych klauzul będzie dopuszczona i obowiązująca.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN
- dla pozostałego sprzętu 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE**Pytanie nr 13**

a) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania określonej klauzuli (np. *klauzula rzeczoznawców*) do kilku ryzyk objętych zamówieniem, to limit w niej określony jest wspólny (solidarny) dla wszystkich ryzyk, do których klauzula została przypisana.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

b) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 2)** wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapisy określające:

- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia)
- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia
- wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego max. 5 000 000 pln.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli, zgodnie z poniższym: Klauzula automatycznego pokrycia - limit odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł

Odnośnie rozliczenia obowiązuje zapis:



„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia składka dodatkowa będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie pro rata temporis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

c) **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7)** - wnioskujemy o wprowadzenie:

- franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

W związku z oczekiwanym włączeniem klauzuli do obligatoryjnego zakresu ochrony, prosimy o informację nt. planowanych przez Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje większych prac budowlanych w okresie ubezpieczenia.

d) **klauzula wartości mienia (nr 8)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: *"z zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

e) **klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 9)** - wnioskujemy o:


-) potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

f) **Klauzula rzeczoznawców (nr 31)**- wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis o pokryciu *"udokumentowanych kosztów"* oraz wprowadzenie zastrzeżenia *"że powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela."*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

g) **klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 3)** - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli oraz wskazanie terminu przesłania zgłoszenia aktualizującego przedmiot i sumy ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

h) klauzula technologiczna (nr 12) - wnioskujemy o potwierdzenie, wskazane w klauzuli koszty pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

i) klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 20) – prosimy o uzasadnienie dla przedmiotowego rozszerzenia – czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia znajduje się takie mienie i/lub czy Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z eksploatacji mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia

Odpowiedź: Powyższa klauzula dotyczy ewentualnego, czasowego wyłączenia ruchomości z użytkowania. W związku z powyższym zmianie ulega treść klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni:

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte ruchomości czasowo wyłączone z eksploatacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

j) klauzula zastąpienia i części zamiennych (nr 19)- wnioskujemy o potwierdzenie, wskazane w klauzuli koszty pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

k) klauzula przeniesienia mienia (nr 22) – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Wnioskujemy o włączenie do zakresu poniższych klauzul:

1. Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:


1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:



- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wylączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania



Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

2. Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET I

1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

15. Wnioskujemy o wykreślenie z części „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

16. Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

17. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniu franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20. Przedmiot i zakres ubezpieczenia ad. 3) – prosimy o potwierdzenie, iż w ramach mienia ruchomego z którego korzysta Ubezpieczony na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała pojazdów.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku braku zgody, prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności **do 20 000 zł.** na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Prosimy o wskazanie czy klient prowadzi działalność polegającą na produkcji/wytwarzaniu energii i jaki osiąga obrót z tej działalności/ lub czy jest to oczekiwanie wynikające z dystrybucji energii elektrycznej jako element wynajmu powierzchni?

Odpowiedź: Nie prowadzi.

23. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczeń nw. klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Prosimy o skorygowanie załącznika nr 4 formularza oferty na usługę ubezpieczenia, gdzie w tabeli **KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ** oznaczono, że klauzule reprezentantów ma zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń z Pakietu 1. W SWZ jest to rozdzielone i przyporządkowane tylko do OC działalności ogólnej



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

26. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do każdego z rodzaju ubezpieczeń wskazanych w Pakiecie II poniższych klauzul:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

oraz potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ad1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

27. Pkt 14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń [...]

- wnioskujemy o wprowadzenie limitu – dla zalań przez stałe elementy budynków, ze względu na ich zły stan techniczny tj. 250 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Pkt 17 - prosimy o zmianę zapisu:

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”



Na: z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: w licznikach, miernikach, w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Pkt 20 Ryzyko dewastacji – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na ryzyko graffiti; sugerujemy max 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Pkt 21. Kradzież z włamaniem i rabunek - wnioskujemy o potwierdzenie iż będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności z sekcji - RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Pkt 24 W odniesieniu do kosztów zabezpieczenia uprzątnięcia pozostałości po szkodzie prosimy o doprecyzowanie:

Odpowiedzialność za koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. Prosimy o przyjęcie fransyz redukcyjnych:


- dla wszystkich ryzyk – 1.000 PLN
- dla ryzyk kradzieżowych – 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. W zakresie zapisów „*Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia*”:

33.1. W pkt 3 „Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” – prosimy o dopisanie do niniejszej klauzuli:

- 1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.
- 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego,
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,



- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
- f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
- oraz określenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia max do limitu 250.000 zł
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

- 33.2. Pkt 5 -szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji [...] – prosimy o usunięcie lub ustalenie niższego limitu
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

- 33.3. Pkt 7 - szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. – prosimy o usunięcie z zapisu „Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji” oraz doprecyzowanie, że odpowiedzialność za szkody dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie określonym w SWZ.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu ale wyraża zgodę na doprecyzowanie, że odpowiedzialność za szkody dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie określonym w SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

- 33.4. Pkt 8 - szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych - prosimy o jego usunięcie
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 33.5. Prosimy o wprowadzenie nw. zapisów do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia:
1. „Nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”
 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:



- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
 - Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
 - Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33.6. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia):

- dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów w wysokości: sprzęt o wartości pow. 100.000 PLN – 5.000 PLN
- dla pozostałego sprzętu – 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33.7. Odnośnie wskazanej odpowiedzialności dla miejsc ubezpieczenia terytorium RP – prosimy o dodanie zapisu, że „zabezpieczenia przeciwpożarowe miejsc ubezpieczenia, muszą spełniać wymogi prawa, a zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymogi OWU”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

RYZIKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

34. Ad przedmiot ubezpieczenia – prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie: *Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

35. Wnioskujemy o wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, powodzi deszczu nawalnego –



10 % wartości szkody min. 1.000 PLN; także dla szkód wskutek zalania z wyższych kondygnacji np. awaria instalacji wod – kan.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Pkt 14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń [...]

- wnioskujemy o wprowadzenie limitu – dla zalań przez stałe elementy budynków, ze względu na ich zły stan techniczny tj. 250 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Ad. 17 – prosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie treści: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, lecz wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

38. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz ustalenia dla niej limitu odpowiedzialności na poziomie np. 200.000 zł

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność

Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1yunmhj

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%



<ul style="list-style-type: none">• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)		
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000 zł – 5% wartości szkody min. 1.000 zł
- dla pozostałego zakresu – 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. W odniesieniu do zapisów klauzuli endoskopów i urządzeń do terapii dożylniej – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności max 500.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. O ile przedmiotem ubezpieczenia mają być urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie nw. treści klauzuli:

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Brak MRI w szpitalu.

Treść klauzul dodatkowych

42. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w klauzulach limity mają zastosowanie łącznie do wskazanych ubezpieczeń majątkowych (AR i EEI) np. klauzula rzeczoznawców, automatycznego pokrycia, itp. lub wskazania osobnych limitów dla każdej klauzuli z poszczególnego rodzaju ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu i rozszerzenie klauzuli o wyłączenie szkód wyrządzonych również wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



44. Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o przyjęciu limitu odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł

Odnosnie rozliczenia proponujemy zapis:

„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki rocznej”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ z zastrzeżeniem, że składka dodatkowa będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie pro rata temporis.

45. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o dodanie zapisu:

„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 10% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 2.000.000 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Ad. 7 – prosimy o modyfikację poprzez wyłączenie szkód powstałych w następstwie prac wymagających pozwolenia na budowę bądź ingerujących w konstrukcję nośną obiektu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Klauzula technologiczna - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Prosimy o wykreślenie klauzuli z zapisów SWZ lub dopisanie, że wznowienie limitu wymaga akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Poprawiony wzór formularza ofertowego zostaje dołączony jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

49. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia - prosimy o jej usunięcie lub wskazanie, że wypłata odszkodowanie nastąpi do wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że wypłata odszkodowanie nastąpi do wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego



szkodą Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o usunięcie z niej wyrazu „i ekonomicznie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się takie się mienie ? jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości oraz sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 ppkt. i.

52. Klauzula przeniesienia mienia - prosimy po zdaniu [...] *pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami,* dodanie zapisu „zgłoszonymi do ubezpieczenia” oraz ustanowienie podlimitu odpowiedzialności np. 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że zostaje wprowadzony limit w wysokość 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Klauzula szybkiej likwidacji szkody - prosimy o modyfikację wskazanego zdania z treści klauzuli, poprzez dopisanie tekstu podkreślonego:

[...] Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody oraz pozostawiając elementy, które zostały wymienione do decyzji Ubezpieczyciela [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

54. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - *prosimy o dopisanie:*

„Za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą przyjęta została odpowiedzialność”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Klauzula likwidatora szkód - prosimy o zastąpienie zapisu „oddelegowania likwidatora dedykowanego” na „wskazania likwidatora dedykowanego lub osobę koordynującą proces obsługi szkód”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Umowa Generalna – dot. Pakietów I i II

56. W odniesieniu do czasu trwania Umowy Generalnej prosimy o przyjęcie 12 m-cznego okresu jej trwania lub włączenia do Umowy nw. klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony



1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (WSZYSTKICH PAKIETÓW)

57. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach, nakładach to są to koszty lub wydatki, nakłady uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności każdorazowo ulegają konsumpcji po szkodzie, aż do ich wyczerpania w okresie rocznym .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Informacje do oceny ryzyka:

60. Prosimy o informację czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje zmiany lub rozszerzenia w profilu prowadzonej działalności medycznej tj. przejęcia innych podmiotów, tworzenie nowych struktur, oddziałów.

Odpowiedź: Nie planuje.

61. Prosimy o informację czy placówka posiada Akredytację Ministra Zdrowia

Odpowiedź: Tak, posiada.



62. Prosimy o potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe podane w „Informacjach do oceny ryzyka” dołączonych do SWZ dotyczą roku 2023. Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie informacji o łącznym obrocie wykonanym w 2023 roku z podziałem na wartość kontraktu z NFZ i świadczenia poza NFZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Wnosimy o udzielenie informacji w niżej oczekiwanym zakresie:

- 1) planowany obrót z działalności ogółem na 2024r. w tym wartość kontraktu z NFZ
- 2) planowana liczba pacjentów w 2024 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.
- 3) liczba łóżek planowana w 2024 roku (z podziałem na Oddziały)
- 4) Liczba stanowisk do dializ
- 5) czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności
- 6) jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: wartość kontraktu z NFZ stan na 18.09.2024r. - 422.797.009,07 zł.

Planowany przychód ogółem w 2024 500 440 498 zł

Planowane koszty ogółem w 2024 487 275 551 zł

Planowany wynik brutto w 2024 13 164 947 zł

liczba łóżek: 606 stan na dzień 19-09-2024r.

Stanowiska do dializ : 24

Lista podwykonawców- zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi.

Zgodnie z cennikiem usług medycznych dla badań komercyjnych (w załączeniu).

64. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkodowości (wg daty zdarzenia) za okres ostatnich min 5 lat w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych oraz 10 lat w odniesieniu do ubezpieczeń medycznych w tym: roszczenia zgłoszone do ubezpieczonego (bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia oraz jego zakres) - przedmiot roszczenia, wartość szkody, przyczyna szkody, rozstrzygnięcie (wypłata, sprawa w toku, rezygnacja z roszczenia itp.), struktura roszczeń: odszkodowania jednorazowe, renty (wiek poszkodowanych, kwota miesięczna, od kiedy jest wypłacana).

Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona- zgodnie poprawioną informacją do oceny ryzyka stanowiącą załącznik do niniejszych odpowiedzi. W związku z poufnym charakterem pliku z informacją do oceny ryzyka, zostanie on udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

65. Prosimy o informację czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Tylko prace projektowe i wyburzeniowe.

66. Czy i jakie prace budowlane, remontowe lub modernizacyjne wymagające pozwolenia na budowę zamierza przeprowadzić Zamawiający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.



Odpowiedź: Tylko prace projektowe i wyburzeniowe.

67. Prosimy o informację jaka wartość mienia wskazanego w Zał nr 8 (mienie – ruchomości) jest przypisana do lokalizacji przy ul. Kamińskiego.

Odpowiedź: Zdecydowaną większość wyposażenia jest przypisana do lokalizacji na ul. Kamińskiego.

68. Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje audyty termograficzne systemu dystrybucji energii (transformatory, rozdzielnie elektryczne). Jeżeli TAK prosimy o udostępnienie protokołów badań.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ale są takie plany.

69. Prosimy o informację czy zainstalowany w obiektach system SSP obejmuje pomieszczenia techniczne i elektryczne.

Odpowiedź: Tak obejmuje.

70. Prosimy o informację dot. ochrony przepięciowej dla specjalistycznych urządzeń medycznych elektronicznych (np.: tomografy, rezonanse, angiografy. Kardioangiografy) oraz rozdzielni głównych i obiektowych – czy urządzenia te są wyposażone w ochronniki przepięć klas T1, T2

Odpowiedź: specjalistyczne urządzenia medyczne elektroniczne(np.: tomografy, rezonanse, angiografy. Kardioangiografy) oraz rozdzielnie główne i obiektowe są wyposażone w ochronniki przepięć klas T1, T2.

71. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla głównej lokalizacji przy ul. Kamińskiego

Odpowiedź: Aktualna instrukcja IBP dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

72. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Budynek Garaże „F” na ul. Poświęckiej- Stary budynek garażu podlegający pod konserwatora zabytku.

73. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

Odpowiedź: Nie są.

74. Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.

Odpowiedź: Nie znajdują się.



75. W odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym – prosimy o wyłączenie takich budynków z ubezpieczenia, jeżeli takie zostały ujęte w SWZ, a w przypadku braku zgody na ich wyłączenie prosimy o bliższe informacje o takim budynku, ich stanie technicznym, w tym jakie elementy budynku stanowią o jego złym stanie, czy z uwagi na zły stan budynek przeznaczony jest do rozbiórki, plany dotyczące ew. prac mających na celu doprowadzenie budynku do stanu prawidłowego, wskazanie jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe istnieją w budynku, czy są sprawne, w jaki sposób budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

76. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

77. Prosimy o informację, czy elementy drewniane w konstrukcji budynków zostały zaimpregnowane ogniochronnie, lub pokryte od wewnątrz budynku tynkiem, wylewką cementową lub płytą gipsowo-kartonową.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

78. Czy w ramach zgłoszonych przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli TAK - prosimy o informacje i krótki opis dot. największej instalacji fotowoltaicznej zgłaszanej do ubezpieczenia. (rodzaj paneli, sposób montażu, umiejscowienie falowników, informacja o wykonawcy) oraz dodatkowo wskazanie w odniesieniu do wszystkich instalacji:

– czy instalacje posiadają wymagane przepisami odbiory

- czy instalacje są w okresie gwarancji

Odpowiedź: Zainstalowano na dachu budynku B przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu system PV produkujący energię elektryczną na własne cele energetyczne budynku.

Zaprojektowano system fotowoltaiczny o łącznej mocy 49,68 kWp, (opis elementów systemu w załączeniu do odpowiedzi)

Trwałość paneli PV przyjęta do audytu 25 lat. Sprawność paneli PV po 25 latach eksploatacji wynosi 80% nomy znamionowej. Roczną utratę sprawności PV przyjęto na poziomie 0,8%.

Moduły fotowoltaiczne Nowe.

Oczekiwane parametry w standardowych warunkach testowych:

Współczynnik skuteczności modułu η_m min. 18,0 %

Temperatura pracy: + 85 °C do - 40 °C

Waga: maks 19,5 kg

Powłoka antyrefleksyjna.

Testowane zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400Pa (ok.5,4kN/m²)

IEC 61730 klasa stosowania A dla napięcia systemowego do 1000V, klasa ochrony II



Gwarancja: min. 10 lat gwarancji na produkt, dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej.

Serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski.

79. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

80. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

81. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

82. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją do oceny ryzyka.



83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach szpitala zgłoszonych do ubezpieczenia, których rok budowy przekracza 50 lat, zostały przeprowadzone remonty (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji, remont dachu). W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły, w którym budynku zostały wykonane i kiedy zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: 2021-2022 kompleksowa termomodernizacja, stolarka, docieplenie, določono wentylację, CO i CUW (zmiana źródła ciepła).

84 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony do ubezpieczenia będą zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

Odpowiedź: Nie zostały.

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynku - garaże bud. F (6 623,38 zł), przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie przyczyny wyłączenia z eksploatacji powyżej 30 dni budynku – zaplecze socjalne, przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu. Prosimy o wyłączenie budynku z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

88. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) Czy są dozorowane 24h/dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) Czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) Podanie przyczyny ich wyłączenia
- d) Czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd itd.
- e) Czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie

Odpowiedź: Ochrona, zabezpieczone przed dostępem, media zostały wyłączone, wewnątrz nie ma mienia.

89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej planowane są inwestycje oprócz wymienionych w Załączniku nr 9 na stronie 8. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich wartości, czego będą dotyczyć i przy jakiej lokalizacji zostaną wykonane.

Odpowiedź: Tylko prace projektowe i wyburzeniowe.



90. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy planowane inwestycje o wartości 300 000 000 zł, które zostały podane w Załączniku nr 9 na stronie 8, zostaną zrealizowane w 3 letnim okresie ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o udzielenie informacji czego dotyczą inwestycje.

Odpowiedź: Nie zostały.

91. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w związku z uwzględnieniem inwestycji na tę samą kwotę tj. 300 000 000 zł w postępowaniu z 2021 roku, zostały one w jakimś stopniu zrealizowane. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczyły i jaka była ich wartość.

Odpowiedź: Tylko prace projektowe.

92. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji w jaki sposób został wyliczony PML, którego wartość została podana w Załączniku nr 9 na str. 6.

Odpowiedź: Brak informacji o ilości wszystkich stref – najwyższa wartość nieruchomości i ruchomości w strefie – strefa budynku 1I – budynek onkologii – 35 000 000 zł.

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

Odpowiedź: Brak informacji o ilości wszystkich stref – najwyższa wartość nieruchomości i ruchomości w strefie – strefa budynku 1I – budynek onkologii – 35 000 000 zł.

94. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Trzy.

95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 ppkt. b.

96. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.

97. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

98. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł dla szkód powstałych wskutek powodzi w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

99. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 ppkt. a.

100. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%



b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:



P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

101. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli ubezpieczenia lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

102. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

103. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i zmniejszenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w



rozszerzeniu o szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy limit dla ryzyka kradzieży jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Nie jest wspólny.

106. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i usunięcie zapisu z załącznika nr 1 o treści „szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe” w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 1 ust. 22 na stronie 8 oraz w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych w pkt. 2 na stronie 11

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

107. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b) naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c) mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d) nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania, ewentualnie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

108. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. W przypadku potwierdzenia prosimy o wskazanie gdzie i w jaki sposób będą zamontowane (jaką metodą).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i nr 78.



110. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy któryś ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania.

Odpowiedź: Jest to faktyczny brak użytkowania.

111. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jakie zmiany przedmiotu dopuszcza zamawiający w §4 pkt. 9 umowy generalnej. Prosimy również o zmianę treści punktu na „*Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę na wprowadzenie dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego.*”

Odpowiedź: Potencjalna zmiana może polegać na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

112. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ?

W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy / udziały własne zostały zastosowane w dotychczasowych umowach?

Odpowiedź:

a) **Tak, były.**

b) **Tak, były.**

c) **Wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do poprzedniego.**

d) **Ubezpieczenie szyb- franszyza integralna- 50 zł, kradzież zwykła- franszyza integralna 300 zł, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk- franszyza integralna- 500 zł.**

PAKIET II 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia:

113. pkt 16 – prosimy o potwierdzenie że szkody spowodowane przez niewłaściwie działania prądu elektrycznego, tj. wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej i wtórne, o których mowa w pkt 16 podlegają pokryciu również w ramach limitu określonego dla pkt 17, tj. w ramach limitu 500 tys. zł.. W przeciwnym wypadku – prosimy o ustanowienie limitu dla szkód, o których mowa w pkt 16, nie objętych zakresem wskazanym w pkt 17 i 18 (UWAGA: w obydwu ww. pkt /16 i 17/ oraz w odniesieniu do ruchomości - dodatkowo w pkt 18 - mowa o przepięciu /wzroście przepięcia



ponad dopuszczalne/ oraz o niewłaściwym działaniu prądu elektrycznego); Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Odpowiedź: Dla pkt 16 limit wynosi 100 000 zł, a pkt 18 dotyczy maszyn elektrycznych i urządzeń elektrotechnicznych.

114. pkt 3 maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód: a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z utraconych korzyści, i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

115. Pkt 10 – szkody spowodowane działaniem zwierząt – prosimy o: a) obniżenie limitu odpowiedzialności, np. do 10 000 zł.; b) wskazania ilości i wartości szkód spowodowanych przez zwierzęta w okresie co najmniej ostatnich trzech lat (w podziale na poszczególne lata)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Brak szkód w tym zakresie.

Treść klauzul dodatkowych

116. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o usunięcie z niej wyrazu „i ekonomicznie” oraz ustalenie limitu dla klauzuli np. 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu ale nie wyraża zgody na usunięcie z niej wyrazu „i ekonomicznie” . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

117. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się takie mienie ? jeżeli tak prosimy o:

a) podanie jego wartości oraz sposobu zabezpieczenia.

b) wprowadzenie dodatkowych postanowień, tj.:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty wyłączone z eksploatacji, pod warunkiem że:

1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,

2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;

3) wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;

4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.



Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: a) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

b) Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Informacje do oceny ryzyka:

118. W przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia stanowią napowietrzne linie energetyczne prosimy o potwierdzenie, że ochroną zostają objęte linie znajdujące się w ubezpieczonej lokalizacji oraz w odległości max. do 500m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Linie napowietrzne nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

119. Wskazanie SU w podziale na poszczególne lokalizacje deklarowane do ubezpieczenia, w tym wskazanie wartości mienia (budynki, budowle, mienie ruchome) dla największej wartościowo lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku.

120. W odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym – prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexy oraz uwarunkowanie ochrony od stałego dozoru, odłączenia od źródeł zasilania maszyn i urządzeń w obiekcie, ich zakonserwowania, sprawności i gotowości do użycia środków zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

121. w odniesieniu do negatywnej odpowiedzi w INFORMACJACH DO OCENY RYZYKA dot. pozwolenia na użytkowanie – prosimy o wskazanie budynków i ich wartości, których dotyczy negatywna odpowiedź, tj. brak pozwolenia na użytkowanie, oraz przyczyn braku uzupełnienia „braków” („Brak przeprowadzonych procedur w 1984r.”) po rozpoczęciu użytkowania, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak pozwolenia na użytkowanie dotyczy wszystkich budynków w lokalizacji przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu oraz ul. Jutrosińskiej 17-36 we Wrocławiu. Budynki wybudowane w latach 80 nie posiadały dokumentacji odbiorowej. Pozwolenie na użytkowanie posiadają poszczególne strefy w budynkach, które podlegały przebudowie w okresie użytkowania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (budynki oddane w użytkowanie w 2004r.).

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz