

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 1**Dostawa nici specjalistycznych**

Lp	Rozmiar nici	Wymagana długość nici	Wymagane parametry igieł	Ilość szaszetek	Nazwa	Kod lub nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka pod. VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5x8	10	11=9+VAT
Poz. 1 nici okulistyczne										
1.	4/0	45 cm biała	1/4 kola szpatulka z mikroostrzem podwójna, 7 -8mm, , średnica 457 mikronów, kąt 100 stopni nić niewchłanialna, poliestrowa, monofilament	192	Mersilene	W832	45,00 zł	8 640,00 zł	8%	9 331,20 zł
2.	6/0	70 cm	3/8 kola igła okrągło-tnąca 13 - 14mm nić syntetyczna pleciona, wchłanialna, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie do 35 dni , 75% po dniach	192	Vicryl	JV1012	77,00 zł	14 784,00 zł	8%	15 966,72 zł
Poz. 3, 4 Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami. Syntetyczny szew wykonany z polidoksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Czas podtrzymywania tkankowego dla szwów USP 3/0 i większych: 80% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 40% po 42 dniach; dla szwów 4/0 i mniejszych: 67% po 14 dniach, 50% po 28 dniach, 37% po 42 dniach. Przybliżony okres wchłaniania się szwu wynosi: 120 – 180 dni.										
3.	2/0	14x14cm	1/2 kola okrągła posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 2x26 - 27mm	24	Stratafix Spiral PDO	SXPD2B414	115,00 zł	2 760,00 zł	8%	2 980,80 zł
4.	0	14x14cm	1/2 kola okrągła wzmocniona posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 2x22 - 23 mm	24	Stratafix Spiral PDO	SXPD2B404	117,00 zł	2 808,00 zł	8%	3 032,64 zł
Poz. 5, 6 Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni.										
5.	3/0	70 cm niebarwiony	3/8 kola igła odwrotnie tnąca posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 26 - 27mm	24	Monocryl Plus	MCP3326G	22,00 zł	528,00 zł	8%	570,24 zł
6.	2/0	70 cm niebarwiony	3/8 kola igła odwrotnie tnąca posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 30 - 31 mm	72	Monocryl Plus	MCP589H	26,00 zł	1 872,00 zł	8%	2 021,76 zł
Poz. 7 Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilamentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia.										
7.	1	2x50 cm czarny	3/8 kola igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w szaszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową MULTI STRAND posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 90 - 91 mm	24	Ethilon	W2797	58,00 zł	1 392,00 zł	8%	1 503,36 zł
Poz. 8 Syntetyczny niewchłanialny pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem.										
8.	1	2 x 50 cm zielony	3/8 kola igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w szaszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 90 - 91 mm	24	Ethibond Excel	W2991	60,00 zł	1 440,00 zł	8%	1 555,20 zł

<p align="center">Poz. 9, 10, 11, 12</p> <p>Syntetyczny wchłaniany szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacyliinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.</p>										
9.	2	90 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 40 - 41mm	72	Vicryl Plus	VCP360H	21,00 zł	1 512,00 zł	8%	1 632,96 zł
10.	0	70 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 40 - 41 mm	72	Vicryl Plus	VCP352H	18,00 zł	1 296,00 zł	8%	1 399,68 zł
11.	1	70 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 26 - 27 mm	72	Vicryl Plus	VCP335H	18,00 zł	1 296,00 zł	8%	1 399,68 zł
12.	1	90 cm	1/2 kola igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 70 -71 mm	24	Vicryl Plus	VCP5891G	60,00 zł	1 440,00 zł	8%	1 555,20 zł
<p align="center">Poz. 13</p> <p>Niewchłanianie pleciony syntetyczny szwy poliestrowe będące kompozycją politereftalonu etylenu.</p>										
13.	5 mm	40 cm biały	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona podwójna TAPER POINT 48 -49 mm	12	Mersilene Tape	RS22	146,00 zł	1 752,00 zł	8%	1 892,16 zł
<p align="center">Poz. 14, 15</p> <p>Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidoksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłaniany. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metacyliinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.</p>										
14.	1	60 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 40 - 41 mm	24	Stratafix Symmetric PDS Plus	SXPP1A444	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
15.	1	60 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadlowej 48 - 49mm	24	Stratafix Symmetric PDS Plus	SXPP1A445	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł

Poz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłaniały szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidoksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacyliinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.										
16.	2/0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 - 27 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B433	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
17.	3/0	15 cm fioletowy	1/2 kola, igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 - 27 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B420	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
18.	3/0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 22 - 23 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B453	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
19.	0	30	26 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-2 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 -27 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B405	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
20.	1	45	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B430	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
21.	1	30	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B429	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
22.	0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B455	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
23.	0	30	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	Stratfix Spiral PDS Plus	SXPP1B450	130,00 zł	3 120,00 zł	8%	3 369,60 zł
RAZEM poz. 1 – 23:								72 720,00 zł	x	78 537,60 zł

Zamawiający dopuszcza:

poz. 1 - nić poliestrową plecioną, ¼ koła szpatułka, podwójna 8mm, średnica 356 mikronów, kąt 100 stopni

poz 2. - igłę okrągłą z mikroostrzem, długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?