



ZP.263.2.2024.AWK

Opole, dnia 28 lutego 2024

**ODPOWIEDZI**  
**na pytania do treści SWZ**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup wraz z dostawą leków na okres od 01.06.2024 do 31.05.2025 roku (z podziałem na 16 zadań)**, udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie dotyczy zad. 15**

Czy w zadaniu 15 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Prothromplex Total NF 500 j.m., proszek i rozpuszczalnik (17ml) do sporządzania roztworu do wstrzykiwań + zestaw do rekonstytucji? Substancja czynna: zespół protrombiny ludzkiej Prothromplex Total NF jest proszkiem do sporządzania roztworu do podawania dożylnego. Każda fiolka zawiera nominalnie podaną poniżej liczbę jednostek międzynarodowych (j.m.) ludzkich czynników krzepnięcia.

	Zawartość w fiolce j.m.	Zawartość po rekonstytucji w 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań j.m./ml
Ludzki czynnik krzepnięcia II	375 –708	22,5-42,5
Ludzki czynnik krzepnięcia VII	417	25
Ludzki czynnik krzepnięcia IX	500	30
Ludzki czynnik krzepnięcia X	500	30

Całkowita zawartość białka w fiolce wynosi 250 – 625 mg. Aktywność swoista produktu, wyrażona aktywnością czynnika IX, wynosi co najmniej 0,6 j.m./mg.

Każda fiolka zawiera co najmniej 333 j.m. białka C, współczyszczzonego z czynnikami krzepnięcia krwi. Antytrombina III 12,5-25 j.m. na fiolkę (0,75-1,5 j.m./ml). Produkt należy podawać powoli dożylnie. Zaleca się, aby szybkość podawania nie przekraczała 2 ml na minutę (60 j.m./min).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Pytanie dotyczy zadania nr 6 i 15**

Czy Zamawiający dla zadania 6 i 15 wydłuży godziny dostaw do godziny 14:00?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuży godzin dostaw.**

**3. Pytanie dotyczy zadania nr 6 i 15**



Czy Zamawiający dla zadania 6 i 15 wydłuży termin dostawy w trybie CITO do 12 godzin?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuży terminu dostaw w trybie cito.**

#### 4. Pytanie dotyczy zadania nr 2

Na rynku polskim dostępne są dwa produkty o nazwie międzynarodowej *methyprednisolon* podawane dożylnie.

**Meprelon** dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 32mg, 250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę limitu w grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki są refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w grupie).

***Meprelon we wszystkich dawkach nie zawiera alkoholu benzylowego.***

**Brak alkoholu benzylowego jest szczególnie istotny w przypadku stosowania methylprednizolonu u:**

- pacjentów pediatrycznych,
- pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek,
- kobiet w ciąży i karmiących piersią.

**Czy Zamawiający, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy PZP odnoszącym się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zasadzie uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności osób tworzących opis przedmiotu zamówienia, a nade wszystko zasady efektywności (przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów i zwiększenie konkurencyjności, nie naruszając dyscypliny finansów publicznych i w zgodzie do orzecznictwa:**

**W zadaniu nr 2 pozycja 99 Methyprednisolonum inj. 500mg/ml x 1fiol. + rozp. wyrazi zgodę i dopuści Methyprednisolonum - Meprelon 250mg/ml x 1fiol +rozp. i przeliczenie ilości zgodnie z SWZ?**

**Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wycenę produktu o innej wielkości dawki doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności cenowej i pozytywnie przełoży się na wydatki lekowe Zamawiającego.**

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 5. Pytanie dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu NR 2 poz. 217 dopuści Sevofluran 250 ml pakowany po 6 butelek w kartonie, w butelce aluminiowej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 6. Pytanie dotyczy zadania nr 2

Do zadania nr 2 poz. 217- do jakiego aparatu do znieczulenia Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia parownika?

**Odpowiedź: Do aparatu do znieczulenia GE.**

#### 7. Pytanie dotyczy zadania nr 2

Pakiet 2, Pozycja 64, Fentanylum 50 mcg /ml x 50 ampułek a 2ml. Lek można podawać domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo.: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **8. Pytanie dotyczy zadania nr 2**

Pakiet 2, Pozycja 280, Propofolum 1% emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek: Czy Zamawiający wymaga, aby Propofol po rozcieńczeniu wykazywał stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **9. Pytanie dotyczy zadania nr 8**

Pakiet 8, Pozycja 6, Cefazolinum a 1g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji: Czy Zamawiający wymaga, aby Cefazolin, zgodnie CHPL produktu, mógł być stosowany w leczeniu zakażenia układu moczowo-płciowego, wywołanego przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., niektóre szczepy z rodzaju Enterobacter i Enterococcus?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **10. Pytanie dotyczy zadania nr 2**

Pakiet 8, Pozycja 15, 30, Ceftazidimum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a 1 fiołka: Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

**Odpowiedź: W pozycji 15 Zamawiający nie wymaga, a w pozycji 30 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem

Małgorzata Sobel

Dyrektor