



**Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny**

im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 22.06.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (podstawa prawna: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na:
„Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala”

Nr postępowania: (PZ/8/2023)

Platforma zakupowa: ID 781525

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 1, 2

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej:

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

- znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

- przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.08.2023r. do 31.07.2024r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.08.2023r. do 31.07.2024r. przekroczy 30%,

- przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.08.2024r. do 31.07.2025r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.08.2024r. do 31.07.2025r. przekroczy 30%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ, a tym samym nie wyraża zgody na skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy. Zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ termin wykonania zamówienia dla pakietu nr 1 oraz nr 2 wynosi 36 miesięcy.

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej klauzuli.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 1, 2

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, gdzie zgodnie z zapisami niniejszego załącznika, § 2 ust. 3 brzmiącego „... w przypadku nie wskazania przez Zamawiającego klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia lub braku zapisów w SWZ i załącznikach do SWZ, określających zakres odpowiedzialności wówczas obowiązują zapisy OWU”. Podsumowując, w przypadku braku zapisów regulujących w SWZ i załącznikach do SWZ obowiązują zapisy Ogólnych / Szczegółowych Warunków Ubezpieczenia określonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 1, 2

W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie koordynatora / opiekuna Klienta w zakresie likwidacji szkód, gdzie komunikacja będzie odbywać przy wykorzystaniu adresu ogólnego e-mail. Zamawiający wyznaczył pole w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - „osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia” gdzie należy wpisać dane kontaktowe koordynatora / koordynatorów lub opiekuna / opiekunów.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania 1

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego – ubezpieczenie nie obejmuje wskazanych wytycznych prawnych, wytyczne te są ujęte w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania 1

Czy w sytuacji nie wskazania przez Zamawiającego treści klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia dopuszcza stosowanie klauzul w treści z OWU Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przypadku braku zapisów regulujących w SWZ i załącznikach do SWZ obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania 1

OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ. Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach opisane zdarzenia miały charakter sporadyczny, a franszyza redukcyjna ma mieć charakter prewencyjny, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania 1

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Klauzula sankcji - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania 1

OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - punkt 3.1.6. Szkody związane z naruszeniem dóbr osobowych innych niż szkody na osobie.

Podlimit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do załącznika nr 2a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ., w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania 2

Proszę o wykaz planowanych remontów na najbliższe 3 lata, ze wskazaniem, w którym budynku będą prowadzone remonty oraz zakres prowadzonych prac (np. instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający wskazał wykaz planowanych remontów / modernizacji na najbliższe 3 lata w podziale na lokalizacje: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec (strona nr 13 Załącznika nr 2b do SWZ) oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec (strona nr 23 Załącznika nr 2b do SWZ). Szczegółowy zakres prac jest zależny od możliwości pozyskania środków finansowych, w tym środków z funduszy europejskich oraz rozeznania cen rynkowych. Z zasady prace modernizacyjne oraz gdy stan techniczny pomieszczeń tego wymaga, wykonywane są prace w ramach instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja wentylacyjna oraz montaż klimatyzatorów. Prace remontowe / modernizacyjne wykonywane są zgodnie z sztuką budowlaną oraz wytycznymi prawnymi w danym zakresie dla konkretnych przestrzeni Szpitala.


Pytanie nr 10

Dotyczy zadania 2


Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej obrazującej położenie budynków/budowli względem

siebie, w tym orientacyjne odległości między budynkami oraz budowlami.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przekazuje mapkę sytuacyjną dla lokalizacji: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec Orientacyjna odległość między budynkami wynosi w jednym miejscu około 13 m, a drugim miejscu około 16 m.



Zamawiający poniżej przekazuje mapkę sytuacyjną dla lokalizacji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec. Orientacyjna odległość między budynkiem głównym a bocznym wynosi około 3 m, natomiast odległość między budynkiem głównym a gospodarczo-garażowym wynosi około 7,7 m.



Pytanie nr 11

Dotyczy zadania 2

Jeżeli zgłaszane są do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, prosimy o podanie miejsca instalacji, wartości poszczególnych instalacji, daty instalacji, informacji o zabezpieczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na moment ogłoszenia niniejszego postępowania na żadnym budynku nie są zainstalowane solary oraz instalacje fotowoltaiczne.

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania 2

Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku wysokość odszkodowania nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania 2

Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią. Prosimy o ustalenie limitu w wys. maks. 1 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku nabycia nowych lokalizacji, Zamawiający zapewni, aby lokalizacje nie znajdowały się na terenach zagrożonych powodzią.

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania 2

Prosimy o włączenie poniższych klauzul:

a) Dla mienia od wszystkich ryzyk:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

-dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

-wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub

w przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie klauzuli, potwierdzenie przez

Zamawiającego iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalność hakera.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

b) Dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

-dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

-wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy

Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:

- *Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej klauzuli, jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny lub działanie hakera.*
- *Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*
- *Klauzula sankcji – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

- *Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej klauzuli, jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny lub działanie hakera.*
- *Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*
- *Klauzula sankcji – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania 2

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o możliwość zastosowania klauzul w poniższej treści:

a) Klauzula ubezpieczenia sprzętu wg wartości księgowej brutto

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.

Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.

Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

b) Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy niż 300,00 zł.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

c) Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu (dotyczy sprzętu starszego niż 7 lat)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1

d) Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,

w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,

wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

e) Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.

Odpowiedź:

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

- *Klauzula ubezpieczenia sprzętu wg wartości księgowej brutto – Zamawiający przedstawił w załączniku 2c do SWZ sprzęt elektroniczny w wartości brutto. Ponadto zgodnie z zapisem ujętym w załącznik nr 2a do SWZ (pakiet nr 2, punkt nr 2, przedmiot ubezpieczenia, ust. 2.1. – str. 12) „Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny, sprzęt medyczny) oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym) zgodnie z załącznikiem nr 2c do SWZ sprzęt nie starszy niż 7 letni w momencie przyjęcia do ubezpieczenia w pierwszym roku od 2017 roku, w drugim roku od 2018 roku i w trzecim roku ubezpieczenia od 2019 roku”. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ.*
- *Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego – Zamawiający informuje w treści załącznika nr 2a do SWZ ujęto Klauzula 101/1 – Ubezpieczenie sprzętu przenośnego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ.*
- *Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu (dotyczy sprzętu starszego niż 7 lat) – Ponieważ Zamawiający nie będzie ubezpieczał sprzętu starszego niż 7 lat zgodnie z zapisem ujętym w załącznik nr 2a do SWZ (pakiet nr 2, punkt nr 2, przedmiot ubezpieczenia, ust. 2.1. – str. 12) „Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny, sprzęt medyczny) oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym) zgodnie z załącznikiem nr 2c do SWZ sprzęt nie starszy niż 7 letni w momencie przyjęcia do ubezpieczenia w pierwszym roku od 2017 roku, w drugim roku od 2018 roku i w trzecim roku ubezpieczenia od 2019 roku.” Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania dodatkowego zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie klauzuli 121/1 dla lamp elektronowych z zastosowaniem limitu 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.*
- *Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*
- *Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu - Zamawiający informuje w treści załącznika nr 2a do SWZ ujęto: klauzula – tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ.*

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania 2

Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Ubezpieczyciela z limitem 10% nie więcej niż

a) dla mienia od wszystkich ryzyk 10.000.000,00 zł;

b) dla sprzętu elektronicznego 1.000.000,00z ł

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż :

a) dla mienia od wszystkich ryzyk 10.000.000,00 zł;

b) dla sprzętu elektronicznego 1.000.000,00z ł

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenia powyższej klauzuli prosimy o wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje w treści załącznika nr 2a do SWZ ujęto Klauzula automatycznego pokrycia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania 2

Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stosuje Zamawiający w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzętu elektronicznego i medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowane w budynkach zabezpieczenia aparatury medycznej i sprzętu elektronicznego są odpowiednie do poboru mocy danego urządzenia. Zamawiający ma zastosowanie zabezpieczenia typu B i C, natomiast wielokanałowe odgromniki są typu C, dostosowane do niskich napięć.

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania 2

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH - PROSIMY O ROZSZERZENIE KLAUZULI O FRAZĘ: „POD WARUNKIEM ŻE ZABEZPIECZENIA TE SĄ STOSOWANE I SPRAWNE TECHNICZNIE”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zredagowanie zapisu w zakresie klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania 2

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- dla awarii maszyn i urządzeń - 5% min 500 zł
- dla szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- dla katastrofy budowlanej – 5% min 500 zł
- dla kosztów ewakuacji - 5% min 500 zł
- dla kradzieży zwykłej 5% min 500 zł
- dla ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla szyb 100 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ. Ze względu na fakt, iż w

ostatnich latach opisane zdarzenia miały charakter sporadyczny, a franszyza redukcyjna ma mieć charakter prewencyjny, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakiet nr 2

Czy do dnia dzisiejszego uszkodowość, która została przedstawiona w załącznikach 3a i 3b do SWZ uległa zmianie? – czy wystąpiły szkody/ roszczenia lub utworzono rezerwy, które nie uwzględnione zostały w załącznikach 3a i 3b?

1)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje aktualność załączników 3a i 3b do SWZ – zaświadczenie o uszkodowości, które zawierają kompleksową informację w zakresie wszelkich szkód, nie odnotowano innych roszczeń.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakiet nr 2

W odniesieniu do lokalizacji G. Zapolskiej 3 w Sosnowcu prosimy o podanie:

- a) Przybliżonej wartości budynku dla części A, części B budynku oraz części przeznaczonej na Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego (podział sumy ubezpieczenia)
- b) Ilość klatek schodowych w części A budynku, części B budynku oraz w części przeznaczonej na Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego
- c) Ilość stref pożarowych

Odpowiedź:

- a) **Zamawiający informuje, iż wykaz wartości budynków został wskazany w załączniku nr 2c do SWZ - Wykaz mienia, w zakładce budynki i budowle. Zamawiający podał łączną wartość dla budynków zlokalizowanych: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, gdzie budynki te są połączone przewiązkami, co zostało zilustrowane na mapce sytuacyjnej, opublikowanej w ramach odpowiedzi na wyjaśnienia złożone do SWZ w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający nie ma możliwości podania szczegółowych wartości budynków.**
- b) **Zamawiający informuje, iż w budynku „A” znajdują się 4 klatki schodowe, w budynku „B” znajdują się 3 klatki schodowe, natomiast w budynku Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieków Rozwojowych znajduje się 1 klatka schodowa.**
- c) **Zamawiający informuje, iż na ten moment wyodrębniono 6 stref pożarowych. W ramach modernizacji danej przestrzeni prace budowlane wykonywane są z sztuką budowlaną oraz w oparciu o przepisy przeciwpożarowe.**

Pytanie nr 22

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykaz wartości mienia został wskazany w załączniku nr 2c do SWZ - Wykaz mienia. Najdroższe rzeczy ruchome znajdują się w budynkach zlokalizowanych: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec. Mieniem najdroższym należy określić typu: tomograf komputerowy, aparat do znieczulenia, respirator dla noworodków, gastroskop, aparat RTG, dźwig – winda. Mienie to znajduje się zarówno w budynku „A” oraz budynku „B”.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych (grupa 8) wraz ze wskazaniem, gdzie się znajdują – adres lokalizacji plus opis w której części budynku, na której kondygnacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykaz wartości mienia został wskazany w załączniku nr 2c do SWZ - Wykaz mienia. Najdroższe rzeczy ruchome znajdują się w budynkach zlokalizowanych: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec. Zamawiający w załączniku nr 2b do SWZ – Informacje o Zamawiającym wskazał mienie poniżej gruntu. Minie najdroższe znajduje się powyżej gruntu, przykładowo:

Komórka organizacyjna	Kondygnacja
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci	Poziom 0
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieków Rozwojowego	Poziom 0
Oddział Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci	Poziom 0
Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka	Poziom 1
Oddział Gastroenterologiczny dla Dzieci + Pracownia Endoskopowa	Poziom 1
Pracownia EEG i EKG	Poziom 1
Zakład Diagnostyki Obrazowej	Poziom 1
Blok Operacyjny	Poziom 2

Pytanie nr 24

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o podanie:

- a) Wartość najdroższej strefy pożarowej – budynek,
- b) Wartość najdroższej strefy pożarowej - rzeczy ruchome

Odpowiedź: *Zamawiający informuje iż budynki są połączone przewiżkami, w związku z tym niemożliwym jest dokładne uszczegółowienie wartości najdroższej strefy budowlanej. Szczegółowy wykaz mienia został wskazany w załączniku nr 2c do SWZ, mieniem najdroższym należy określić typu: tomograf komputerowy, aparat do znieczulenia, respirator dla noworodków, gastroskop, aparat RTG, dźwig – winda.*

Pytanie nr 25

Dotyczy pakiet nr 2

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle nie posiadające zgody na użytkowanie?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż budynki objęte ubezpieczeniem są użytkowane oraz posiadają zgodę w tym zakresie.*

Pytanie nr 26

Dotyczy pakiet nr 2

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż:*

- *ubezpieczeniem nie są objęte budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia;*
- *ubezpieczeniem nie są objęte budynki o złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, pustostany.*

Informacja ta została zawarta w załączniku nr 2b - Informacje o Zamawiającym i ubezpieczonym mieniu, strona 10.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakiet nr 2

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są namioty, powłoki pneumatyczne?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż w żadnej lokalizacji nie znajdują się namioty lub powłoki pneumatyczne.*

Pytanie nr 28

Dotyczy pakiet nr 2

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje krew, osocze lub produkty krwiopochodne. Zamawiający informuje, iż usługi w zakresie transportu krwi oraz laboratorium są wykonywane w ramach outsourcingu.*

Pytanie nr 29

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o podanie wartości planowanych w okresie zamówienia inwestycji w poszczególnych lokalizacjach/ częściach budynków.

Odpowiedź: *Zamawiający wskazał wykaz planowanych remontów / modernizacji na najbliższe 3 lata w podziale na lokalizacje: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec (strona nr 13 Załącznika nr 2b do SWZ) oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec (strona nr 23 Załącznika nr 2b do SWZ). Wartość planowanych inwestycji jest zależna od możliwości pozyskania środków finansowych, w tym środków z funduszy europejskich oraz rozeznania cen rynkowych. Na tym etapie nie jest możliwym określenie wartości poszczególnych inwestycji.*

Pytanie nr 30

Dotyczy pakiet nr 2

Czy polisy OC wykonawców realizujących prace budowlane, budowlano-montażowe, remonty są weryfikowane pod kątem adekwatności zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych do zakresu prowadzonych prac lub możliwych do powstania szkód?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje w przypadku wszelkich prac budowlanych wymagane są polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC od Wykonawców, adekwatne do wartości postępowania oraz zakresu prowadzonych prac modernizacyjnych.*

Pytanie nr 31

Dotyczy pakiet nr 2

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich wartości oraz informację, czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach.- jeśli tak, to których?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż na moment ogłoszenia niniejszego postępowania na żadnym budynku nie są zainstalowane solary oraz instalacje fotowoltaiczne.*

Pytanie nr 32

Dotyczy pakiet nr 2

Czy Zamawiający posiada budynki, które znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o wskazanie które i podanie ich wartości.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.*

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, że zakres ochrony mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 1.2.4 tj. „osuwanie i zapadanie się ziemi” dotyczy wyłącznie osuwania i zapadania się ziemi niebędącej następstwem działalności ludzkiej.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie zapisu ujętym w załączniku nr 2a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).*

Pytanie nr 34

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla następstw akcji ratunkowej (pkt 1.2.18). Proponujemy 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub prosimy o propozycję innego akceptowalnego limitu

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ. Ze względu na fakt, iż opisane zdarzenia nie miały miejsca, Zamawiający nie ustala limitu na zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Pytanie nr 35

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o usunięcie pkt 1.5: „Inne zdarzenia – nagłe niespodziewane działania” lub doprecyzowanie

co Zamawiający rozumie przez ten zapis

Odpowiedź: *Zamawiający informuje zapis „inne zdarzenia – nagłe niespodziewane działanie” dotyczy punktu nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, nie wymienionego, a możliwego, ze względu na charakter otwartego katalogu ryzyk. Zamawiający doprecyzował powyższy zapis oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

Pytanie nr 36

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody powstałe przez podnoszenie się wód gruntowych. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie - z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody powstałe przez podnoszenie się wód gruntowych. Zamawiający informuje, iż budynki objęte przedmiotem zamówienia nie znajdują się na terenie zalewowym. Zamawiający potwierdza, że w przypadku nabycia nowych lokalizacji, Zamawiający zapewni, aby lokalizacje nie znajdowały się na terenach zagrożonych powodzią.*

Pytanie nr 37

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniami człowieka – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż szkody wynikające z działania człowieka, zostały wpisane do Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie odnotowuje się ryzyka wynikającego z działania człowieka. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w danym ryzyku.*

Pytanie nr 38

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, poniżej wskazanych franszyz

Franszyza integralna brak

Franszyza redukcyjna 500 PLN

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ. Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach opisane zdarzenia miały charakter sporadyczny, a franszyza redukcyjna ma mieć charakter prewencyjny, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.*

Pytanie nr 39

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ma obejmować szkody w lampach? - jeżeli tak, to prosimy o:

1) wprowadzenie limitu dla tego ryzyka – proponujemy limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, lub jeśli to niemożliwe zaproponowanie innego akceptowalnego limitu.

oraz

2) wprowadzenie dla szkód w lampach Klauzuli ubezpieczenia lamp zgodnie z poniższą treścią

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
2. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:
 - 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wyłączone

- zgodnie z zasadami opisanymi w OWU Wykonawcy dot. ustalenia wysokości szkody
- 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1), według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz: b)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	2,0 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0 %
Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5 %

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
 - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
 - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y= współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
 - 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie klauzuli 121/1 dla lamp elektronowych z zastosowaniem limitu 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o informację, czy sprzęt zamontowany w karetkach jest zgłoszony do ubezpieczenia.? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wykazu sprzętu zamontowanego w karetkach z uwzględnieniem rodzaju, daty produkcji oraz wskazanie wartości poszczególnych środków, a także wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego i medycznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych. Proponujemy limit 20.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż usługa transportu sanitarnego z opieką medyczną – lekarza oraz transportu sanitarnego bez opieki medycznej oddana jest w outsourcing, gdzie wymagany jest posiadanie polisy OC przez Wykonawcę.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniżej wskazanych franszyz:

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN a dla :

- sprzętu przenośnego i elektronicznego i medycznego przechowywanego w pojeździe wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 25% wartości szkody objętej ochroną.
- szkód powstałych w wyniku upadku lub uderzenia sprzętu elektronicznego medycznego wynosi 15% wartości szkody objętej ochroną, nie mniej niż 500 PLN

3). Treści klauzul

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ. Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach opisane zdarzenia miały charakter sporadyczny, a franszyza redukcyjna ma mieć charakter prewencyjny, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakiet nr 2

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności. Proponujemy 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000 000 PLN lub inny akceptowalny limit.

Odpowiedź: Zamawiający informuje w treści załącznika nr 2a do SWZ ujęto klauzulę automatycznego pokrycia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakiet nr 2

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności. Proponujemy 20% wartości mienia określonego w załącznikach z wykazem majątku nie więcej niż 500.000 PLN lub inny akceptowalny limit.

Odpowiedź: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakiet nr 2

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - prosimy o wprowadzenie zapisu, że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie powstania szkody były one sprawne.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zredagowanie zapisu w zakresie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

Pytanie nr 45

Dotyczy pakiet nr 2

Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o wprowadzenie zapisu, że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie powstania szkody były one sprawne.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zredagowanie zapisu w zakresie klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

Pytanie nr 46

Dotyczy pakiet nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, gdzie zgodnie z zapisami niniejszego załącznika, § 2 ust. 3 brzmiącego „... w przypadku nie wskazania przez Zamawiającego klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia lub braku zapisów w SWZ i załącznikach do SWZ, określających zakres odpowiedzialności wówczas obowiązują zapisy OWU”. Podsumowując, w przypadku braku zapisów regulujących w SWZ i załącznikach do SWZ obowiązują zapisy Ogólnych / Szczegółowych Warunków Ubezpieczenia określonych przez Wykonawcę.*

Pytanie nr 47

Dotyczy pakiet nr 2

Koszty dodatkowe – ponadto Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany (w granicach sum ubezpieczenia) do:

2.3.1. pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Zakładu Ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody;

2.3.2. zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody;

~~2.3.3. pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie Zakładu Ubezpieczeń lub za jego zgodą;~~

~~2.3.4. pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile Zakład Ubezpieczeń wyraził na to zgodę;~~

2.3.5. powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zredagowanie zapisu oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do SWZ.*

Pytanie nr 48

Dotyczy pakiet nr 2

W formularzu cenowy do postępowania pakiet 2 nie uwzględniono przy wycenie pozycji dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia -Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia , proszę o informacje jak uwzględnić tą pozycję.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zredagowanie zapisu oraz dokonuje aktualizacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.*

Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

- Dotychczasowy „Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy” zastępuje „NOWY Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 22.06.2023r.”
- Dotychczasowy „Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” zastępuje „NOWY Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – 22.06.2023r.”

Zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 ustawy Pzp i udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.

Działając w trybie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

28.06.2023 godz.: 09:00

Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz.: **09:15**

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

dr n. med. Andrzej Stawiec