
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie WC męskiego w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie
NAZWA INWESTORA: Powiat Świecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 5.02.2024

POZIOM CEN: IV kwartał 2023
Intercenbud

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	10% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	$70\%R + 70\%S$
Zysk [Z]	$12,3\%(R + Kp(R)) + 12,3\%(S + Kp(S))$
VAT [V]	$23\%(R + Kp(R) + Z(R) + M + S + Kp(S) + Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
5.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		1,0 * 2,0 * 2 + 1,3 * 2,27	m2	6,951	
				RAZEM	6,951
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,17 * 2,7 + 2,14 * 1,58	m2	9,240	
				RAZEM	9,240
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	9,240	
				RAZEM	9,240
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.5	m2	5,859	
				RAZEM	5,859
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,17 * 2,7	m2	5,859	
				RAZEM	5,859
6	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.5	m2	5,859	
				RAZEM	5,859
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,53 * (2,17 * 2 + 2,70 * 2 + 2,14 * 2 + 1,58 * 2 + 0,25 + 0,25 + 0,15)	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	9,240	
				RAZEM	9,240
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.7) * 10%	m2	2,728	
				RAZEM	2,728
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	9,240	
				RAZEM	9,240
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.2	m2	9,240	
				RAZEM	9,240

WC męski
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	6,951	0,0000			
1*		przedmiar = 1,0 * 2,0 * 2 + 1,3 * 2,27 = 6,951 m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4806	0,0000	0,00		
2*		folia ochronna samoprzylepna 1,05 m2/m2	m2	7,2986	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0035	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,240	0,0000			
1*		przedmiar = 2,17 * 2,7 + 2,14 * 1,58 = 9,240 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5267	0,0000	0,00		
2*		folia polietylenowa 1,05 m2/m2	m2	9,7020	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	9,240	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 9,240 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5544	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,9404	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0018	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0028	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	5,859	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = poz.5 = 5,859 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	0,5390	0,0000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,1289	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0052	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0059	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,859	0,0000			
1*	kalk. własna	przedmiar = 2,17 * 2,7 = 5,859 m2 -- R -- robocizna 3 r-g	r-g	3,0000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat odgrzybiający 5 szt	szt	5,0000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2	m2	5,859	0,0000			
1*		przedmiar = poz.5 = 5,859 m2 -- R -- robocizna 0,42 * 2 = 0,84 r-g/m2	r-g	4,9216	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 5,25 * 2 = 10,5 kg/m2	kg	61,5195	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,005 * 2 = 0,01 m-g/m2	m-g	0,0586	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 * 2 = 0,01 m-g/m2	m-g	0,0586	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	27,280	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = $1,53 * (2,17 * 2 + 2,70 * 2 + 2,14 * 2 + 1,58 * 2 + 0,25 + 0,25 + 0,15) = 27,280 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,08 r-g/m ² -- M --	r-g	2,1824	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	6,0016	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0055	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0082	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9,240	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 9,240 m ² -- R -- robocizna 0,06 r-g/m ² -- M --	r-g	0,5544	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	1,9404	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0018	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0028	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,728	0,0000			
1*		przedmiar = (poz.7) * 10% = 2,728 m ² -- R -- robocizna 0,095 r-g/m ² -- M --	r-g	0,2592	0,0000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	0,8184	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

WC męski

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,240	0,0000			
1*		przedmiar = poz.3 = 9,240 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,1735	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	2,7535	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	27,280	0,0000			
1*		przedmiar = poz.7 = 27,280 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	3,4646	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	8,1294	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	9,240	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 9,240 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	0,9240	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

WC męski

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 10%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 70%R+ 70%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))+ 12,3%(S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

WC męski