

drzwi wewnętrzne – drewniane

oznaczenie		d1		d1a		d1A		d1b		d2		
schemat												
wymiary otworu w ścianie (mm)	s.	1000		1000		1000		1000		istniejący		
	h.	2050		2050		2050		2050		istniejący		
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	s _s	900		900		900		900		90+45		
	h _s	2000		2000		2000		2000		2000		
ilość sztuk		15 lewe	5 prawe	10 lewych	–	1 lewe	–	2 lewe	–	–	1 prawe	
uwagi		ościeżnica gł. ~15–18cm otwory drzwiowe poszerzane z 90cm do 100cm		ościeżnica gł. ~42–47cm otwory drzwiowe poszerzane z 90cm do 100cm		ościeżnica gł. ~28–31cm otwór drzwiowy istniejący		ościeżnica gł. ~28–31cm otwory drzwiowe poszerzane z 90cm do 100cm		ościeżnica gł. ~45cm		
		ościeżnica regulowana (obudowana), drewniana fornirowana w kolorze orzech – na wzór już wymienionych w budynku									skrzytła drzwiowe całoszkłane ze szkła hartowanego wyklejone folią matową, wyposażone w atestowany zamek wielozapadkowy	
		z wypełnieniem szkłem bezpiecznym wyklejonym folią matową, wyposażone w atestowany zamek wielozapadkowy										

drzwi wewnętrzne.pozarowe – profil aluminiowy i stalowy

oznaczenie		d3		d4		d5	
schemat							
wymiary otworu w ścianie (mm)	s.	1100		1000		1000	
	h.	2100		2055		2055	
wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	Se	900		900		900	
	he	2000		2000		2000	
ilość sztuk		–	1 prawe	–	1 prawe	1 lewe	–
uwagi		profil aluminiowy, drzwi pełne, wyposażone w zamek wielozapadkowy w kolorze brązowym <u>odporność pożarowa EI60 S200</u>		ościeżnica stalowa brązowa , skrzydło z elementów drewnianych fornirowane lub oklejane CPL pod kolor i wzór pozostałych drzwi drewnianych, wyposażone w zamek wielozapadkowy <u>odporność pożarowa EI30 S200</u>		ościeżnica stalowa brązowa , skrzydło z elementów drewnianych fornirowane lub oklejane CPL pod kolor i wzór pozostałych drzwi drewnianych, wyposażone w zamek wielozapadkowy <u>odporność pożarowa EI30</u>	

UWAGA!!!
WYMIARY I ILOŚĆ ELEMENTÓW PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

		nazwa obiektu: Budynek Urzędu Gminy Ciężkowice, 33–190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 adres: 121601_4 Ciężkowice Miasto, obręb 0001, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6 stadium: projekt techniczny				
specjalność	projektował	nr uprawnień	podpis	rysunek:		
architektoniczna	mgr inż. arch. Magdalena Frühauf-Zawisza	NBUA–7342/30/98		zestawienie stolarki drzwiowej		
	sprawdził	nr uprawnień	podpis	branża:	data:	skala:
architektoniczna	mgr inż. arch. Grzegorz Zawisza	NBUA–7342/87/97		architek.	02.2022	–
				nr rysunku:	nr strony:	
				4	A–19	