

Na podstawie art. 3 pkt. 6 i 7, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z późn. zm.) oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.10.2015 roku, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Skołyszyn z dnia 9 września 2022 r. (data wpływu: 12.09.2022 r.) o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich figury przydrożnej św. Jana Nepomucena usytuowanej na działce ewid. 581/8 w Skołyszynie

### p o z w a l a m

Gminie Skołyszyn na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich figury przydrożnej św. Jana Nepomucena usytuowanej na działce ewid. 581/8 w Skołyszynie, w następującym zakresie:

1. elementy kamienne: dezynfekcja powierzchni; odsłonięcie podstawy i cokołu; usunięcie zabrudzeń, nawarstwień biologicznych, cementowych i wtórnych nawarstwień malarskich oraz wtórnych napraw kamienia, kitów, zniszczonych spoin, oczyszczenie powierzchni kamienia; odsolenie; wzmocnienie osłabionego, osypującego się materiału kamiennego; uzupełnienie ubytków kamienia metodą taszlowania oraz zaprawami mineralnymi; zapuszczenie szczelin i pęknięć emulsją żywicy oraz ich zabezpieczenie kitami mineralnymi; fugowanie spoin, hydrofobizacja powierzchni kamienia i spoin; scalenie kolorystyczne uzupełnień; rekonstrukcja polichromii;
2. elementy ceglane: dezynfekcja; usunięcie wtórnych warstw malarskich, kitów cementowych i cementowo-wapiennych, usunięcie silnie zdegradowanych cegieł; wstępne wzmocnienie oraz impregnacja wzmacniająca i o właściwościach hydrofilnych cegieł, zapraw i ceglanych detali architektonicznych; oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień korozyjnych; odsolenie; wzmocnienie i stabilizacja pęknięć muru; dodatkowa impregnacja i iniekcja w spękaniach; uzupełnienie ubytków cegieł i zapraw; oczyszczenie, wzmocnienie i podklejenie glazury płytek rekonstrukcja warstw nawierzchniowych; scalenie kolorystyczne;
3. metal: demontaż aureoli; oczyszczenie z farby i produktów korozji; zabezpieczenie antykorozyjne, montaż aureoli.

#### Przy spełnieniu następujących warunków:

1. dokonania odbioru częściowego prac z udziałem przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krośnie na etapie:
  - a. wykonania szerokich odkrywek stratygraficznych, mających na celu rozpoznanie układ nawarstwień polichromii na obiekcie, w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i dalszego sposobu prowadzenia prac,
  - b. przedstawienia stanu zachowania oryginalnych polichromii w celu ustalenia sposobu postępowania z tymi warstwami,
  - c. sposób odczyszczenia powierzchni kamienia należy przedstawić podczas komisyjnych oględzin w celem akceptacji wybranego sposobu !;
  - d. zakończonej konserwacji technicznej z przedstawieniem próby konserwacji estetycznej, zarówno na powierzchniach polichromowanych jak i złoconych.;
2. dokonania odbioru częściowego prac z udziałem przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krośnie na etapie zakończonej konserwacji technicznej z przedstawieniem próby konserwacji estetycznej;
3. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyżej wymienionych prac przez osobę spełniającą wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4. przekazania przez Wnioskodawcę – najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac (w trakcie prac 14 dni przed dokonaniem zmiany) – do WUOZ Delegatury w Krośnie:
  - a) danych dotyczących osoby wymienionej w pkt 2 (imię, nazwisko, adres),
  - b) dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wyżej wymagań,
  - c) oświadczenia o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

***Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało nieważnością decyzji - pozwolenia oraz ewentualnym nałożeniem kary określonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.***

Prace określone w niniejszym pozwoleniu wykonywane będą zgodnie z „*Programem prac konserwatorskich do kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Skołyszynie*” autorstwa konserwator dzieł sztuki mgr Anny Szczepaniak, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest ważne do **31 grudnia 2023 r.**

**Inwestora zobowiązuje się do** przestrzegania warunków zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
5. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
6. podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

## UZASADNIENIE

Określony we wniosku zakres prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczy kamiennej figury przydrożnej św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr 581/8 w Skołyszynie. Figura datowana na 1767 r. jest jednym z najstarszych przedstawień świętego na obszarze województwa podkarpackiego. Na skutek zewnętrznej ekspozycji, nasilonego niszczącego wpływu zanieczyszczenia powietrza oraz czynników atmosferycznych jej stan ulega stopniowej degradacji, który wymaga podjęcia prac konserwatorskich. Struktura kamienia rzeźby oraz cegieł postumentu jest osłabiona, osypuje się, widoczne są powierzchniowe zabrudzenia, nawarstwienia biologiczne oraz utrata rysu rzeźbiarskiego w skutek jego zaoblenia. Figura ta nie była jak dotąd poddana kompleksowym pracom konserwatorskim a jedynie doraźnym naprawom. Rzeźba nosi ślady wtórnych przemalowań a obecnie trudno stwierdzić czy zachowana kolorystyka przedstawia stan pierwotny dlatego e decyzji postawiono warunek wykonania odkrywek stratygraficznych w celu rozpoznania układu nawarstwień na podstawie, których zostanie podjęta decyzja o wykonaniu rekonstrukcji polichromii oraz sposobie odczyszczenia powierzchni kamienia.

Biorąc powyższe pod uwagę zadecydowano, jak na wstępie.

Przywołanie art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytków... definiuje rodzaj wykonywanych działań przy zabytku. Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit a, art. 7 pkt 1 teje ustawy określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją B-24 z 14.12. 2000 r. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2, art., art. 91 ust. 4, 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 teje ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienia swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przytoczono, gdyż rozporządzenie to określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Art. 104 kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.


Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania przewidzianych przepisami prawa innych uzgodnień i pozwoleń.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa – za pośrednictwem WUOZ Delegatury w Krośnie – odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

„Program prac konserwatorskich do kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Skołyszynie”,  
oprac. mgr Anna Szczepaniak, Kraków, sierpień 2022 r.



Z upoważnienia  
Podkarpackiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

*Lukasz Dzik*  
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

Otrzymują:

1. Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn.

Do wiadomości:

1. A/a x 2 - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle Delegatura w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1c.

