
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213000-3	Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Naroczyce dz. nr 178, 137/1
INWESTOR : Gmina Rudna
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Nikończuk
DATA OPRACOWANIA : 09.10.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala główna			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03		m ²	68.300	
	cokoliki	68.30	m ²	3.824	
		38.24*0.1			
				RAZEM	72.124
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	68.30	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-03	68.30	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.1	0101-06	41.60	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
d.1	0101-07	68.30	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
6	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x80 lub 18,5x60 cm	m ²		
d.1	0206-03	68.30	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
7	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.1	0216-06	10.80*2+10.20*2-1.16-0.9*2-0.8	m	38.240	
				RAZEM	38.240
8	Kalk. ind.	Demontaż płyt gipsowych na suficie	m ²		
d.1		10.60*10.70	m ²	113.420	
				RAZEM	113.420
9	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - rozebranie wypełnienie między krokiewiami - analogia	m ²		
d.1	0406-01	113.42	m ²	113.420	
	sufit			RAZEM	113.420
10	KNR-W 4-01	Isolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - gr. 20 cm (przestrzeń międzykrokwiowe)	m ²		
d.1	0604-03	113.42	m ²	113.420	
	sufit			RAZEM	113.420
11	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty gipsowe ogniodporne (różowe)	m ²		
d.1	2005-01	113.42	m ²	113.420	
	sufit			RAZEM	113.420
12	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
d.1	1602-01	10.77*10.20	m ²	109.854	
				RAZEM	109.854
13	Kalk. ind.	Czas pracy rusztowań	m-g		
d.1		332.85/(3*0.82)	m-g	135.305	
				RAZEM	135.305
14	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1	0101-09	114.162	m ²	114.162	
	sufit			RAZEM	114.162
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	114.162	m ²	114.162	
	sufit			RAZEM	114.162
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		
d.1	1510-03		m ²	114.162	
	z.sz. 5.1. 9917				
	sufit	10.60*10.77	m ²	114.162	
				RAZEM	114.162

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1510-04	sufit	m ²	114.162	
				RAZEM	114.162
18	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1	0101-09	ściany	m ²	100.674	
		10.20*4.20*2+5.10*1.47/2*4	m ²	90.468	
		10.77*4.20*2	m ²	-18.590	
		minus otwo- ry	m ²	-4.520	
		-2.75*1.69*4			
		-1.16*2.0-0.8*2.0-0.6*1.0			
				RAZEM	168.032
19	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	ściany	m ²	168.032	
		ościeża	m ²	7.400	
		2.75*8*0.25 + 1.9*4*0.25			
				RAZEM	175.432
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03		m ²	175.432	
				RAZEM	175.432
21	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1510-04		m ²	175.432	
				RAZEM	175.432
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z trzykrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana)- malowanie elementów drewnianych więźby dachowej	m ² p.o.		
d.1	1513-09	Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m ² p.f.p.		0.000
		0			
		(3.15*2+4.25)*0.2*4*2	m ² p.o.	16.880	
		10.70*3*0.2*4	m ² p.o.	25.680	
		10.20*2*0.2	m ² p.o.	4.080	
		1.0*6*0.2*2*3	m ² p.o.	7.200	
		1.0*0.2*2*6	m ² p.o.	2.400	
				RAZEM	56.240
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - malowanie metalowych elementów więźby dachowej (pretów)	m		
d.1	1212-28		m	26.400	
		10.20*2+1.5*4			
				RAZEM	26.400
24	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	wejścia do WC	m ³	1.352	
		0.7*2*2.10*0.46			
				RAZEM	1.352
25	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01		m ³	0.386	
		0.4*0.46*2.10			
				RAZEM	0.386
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03		m ²	2.400	
		2.40*2.50-0.9*2.0*2	m ²	3.864	
		0.46*2.10*4			
				RAZEM	6.264
27	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego o wym.0,25*0,025m	m		
d.1	0815-08	Listwy naścienne	m	23.820	
		23.82			
				RAZEM	23.820
28	KNR-W 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.1	0819-01		m ²	15.465	
		51.55*0.3			
				RAZEM	15.465
29	KNR 4-01	Rozebrawie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1	0426-03	Rozbiórka boazerii	m ²	32.550	
		(4.95+2.95*2)*3.0			
				RAZEM	32.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4.95*3.0	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
31	Kalk. ind. d.1	Demontaż drzwi łamanych na scenie 14.85	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
32	KNR-W 4-01 d.1 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 4.95*2.95	m ² m ²	 14.603	
				RAZEM	14.603
2		Kuchnia i sanitariaty			
33	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.90*2.80 2.40*2.80 1.20*2.80*3 2.10*2.80 1.20*2.80 0.20*2.0 2.05*2.80 minus otwo- ry -(0.6*2.0*2+0.7*2.0*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13.720 6.720 10.080 5.880 3.360 0.400 5.740 -5.200	
				RAZEM	40.700
34	KNR 4-04 d.2 0504-03 dawne WC magazynki kuchnia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.40*7.50 2.70*2.10+2.10*2.10 33.50	m ² m ² m ²	 18.000 10.080 33.500	
				RAZEM	61.580
35	KNR 4-04 d.2 0504-03 dawne WC magazynki kuchnia minus otwo- ry	Rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach (2.40*2+7.50*2)*1.50 (2.05+2.65+2.10)*2*1.50 (7.50+5.70+2.80+0.30+0.15+2.10+0.3+0.70+4.50)*1.50 -0.7*2.0*2-0.8*2.0	m ² m ² m ² m ²	 29.700 20.400 36.075 -4.400	
				RAZEM	81.775
36	KNR 4-01 d.2 1011-02 kuchnia	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.10*1.60*0.85	m ³ m ³	 1.496	
				RAZEM	1.496
37	KNR 4-01 d.2 0212-01 Rozbiórka betonu pod- posadz. kuchnia Sanitariaty	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (4.80+2.0+2.25+2.15+0.5*3)*0.5*0.15 (2.40*7.45+0.5*0.9)*0.15	m ³ m ³ m ³	 0.953 2.750	
				RAZEM	3.703
38	KNR 4-01 d.2 0106-02 kuchnia Sanitariaty	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu- dynku przy istniejących fundamentach (4.80+2.0+2.25+2.15+0.5*3)*0.5*0.38 (2.40*7.45+0.5*0.9)*0.38	m ³ m ³ m ³	 2.413 6.965	
				RAZEM	9.378
39	KNR 4-01 d.2 0106-04 ziemia gruz płytki piec el. betonowe	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu- dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 9.378 40.70*0.12 (61.50+81.775)*0.02 1.496 3.703	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 9.378 4.884 2.866 1.496 3.703	
				RAZEM	22.327
40	KNR 4-04 d.2 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 22.327	m ³ m ³	 22.327	
				RAZEM	22.327
41	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wy- ładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 22.327	m ³ m ³	 22.327	
				RAZEM	22.327

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 22.327	m ³ m ³	 22.327	
				RAZEM	22.327
43	KNR 2-01 d.2 0212-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 22.327	m ³ m ³	 22.327	
				RAZEM	22.327
44	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 22.327	m ³ m ³	 22.327	
				RAZEM	22.327
45	Kalk. ind. d.2	Koszt składowania ziemi i gruzu 12.949*2.1 9.378*1.6	t t t	 27.193 15.005	
				RAZEM	42.198
46	Kalk. ind. d.2	Demontaż płyt gipsowych na suficie 33.50+5.22+4.04+1.20+1.30+1.28+1.32+1.27+10.20	m ² m ²	 59.330	
				RAZEM	59.330
47	KNR 4-04 d.2 0406-01 sufit	Rozebranie stropów drewnianych - rozebranie wypełnienie między krokwiemi - analogia 59.33	m ² m ²	 59.330	
				RAZEM	59.330
48	KNR-W 4-01 d.2 0604-03 sufit	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - gr. 20 cm (przestrzenie międzykrokwiowe) 59.33	m ² m ²	 59.330	
				RAZEM	59.330
49	KNR-W 2-02 d.2 2005-01 sufit	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym połączonym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty gipsowe wodoodporne (zielone) 59.33	m ² m ²	 59.330	
				RAZEM	59.330
50	KNR 4-01 d.2 0301-01 podmurowanie ścianek działowych	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie 7.50*0.12*0.45	m ³ m ³	 0.405	
				RAZEM	0.405
51	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (5.10+2.50+1.10*3+1.20*2)*2.95 minus otwory -(0.9*2.0+0.8*2.0*2)	m ² m ² m ²	 39.235 -5.000	
				RAZEM	34.235
52	KNR-W 2-02 d.2 0147-01 ścianki działowe	Nadproża prefabrykowane 3*1.20	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
53	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.235*2	m ² m ²	 68.470	
				RAZEM	68.470
54	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 24.70*0.10	m ³ m ³	 2.470	
				RAZEM	2.470
55	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 24.70	m ² m ²	 24.700	
				RAZEM	24.700
56	KNR 2-02 d.2 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 15 cm - styropian twardy EPS 100 24.70	m ² m ²	 24.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 24.70	m ² m ²	RAZEM 24.700	24.700
58	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 24.70	m ² m ²	RAZEM 24.700	24.700
59	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 59.69	m ² m ²	RAZEM 59.690	59.690
60	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 59.69	m ² m ²	RAZEM 59.690	59.690
61	KNR AT-23 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 59.69	m ² m ²	RAZEM 59.690	59.690
62	KNR AT-23 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm 59.69	m ² m ²	RAZEM 59.690	59.690
63	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 59.69	m ² m ²	RAZEM 59.690	59.690
64	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 118.148	m ² m ²	RAZEM 118.148	118.148
65	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 118.148	m ² m ²	RAZEM 118.148	118.148
66	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 118.148	m ² m ²	RAZEM 118.148	118.148
67	KNR AT-22 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 2 118.148	m ² m ²	RAZEM 118.148	118.148
68	KNR AT-22 d.2 0204-05 WC minus otwo- ry Magazynek minus otwo- ry Kuchnia minus otwo- ry	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (2.31*2+2.40*2)*2.0 (1.50*4+1.10*6+1.80*2)*2.0 1.20*5.02*2+1.20*2.0*2 -0.8*2*4-0.9*2.0*5 (3.50*2+2.0*2)*2.0 -0.8*2.0 (7.70+7.45+2.53+0.3+0.15+0.3+0.75+3.35+2.10+1.20)*2.0 -0.8*2.0*3-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	18.840 32.400 16.848 -15.400 22.000 -1.600 51.660 -6.600	118.148
69	KNR-W 2-02 d.2 2011-02 Kuchnia WC	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (7.70+7.45+2.53+0.3+0.15+0.3+0.75+3.35+2.10+1.20)*(2.95-2.0) (2.35+2.40+1.50+1.50+1.80+1.10*5+1.20*2+2.0*2)*(2.95-2.0)	m ² m ² m ²	RAZEM 24.539 20.378	44.917
70	KNR AT-26 d.2 0101-09 scena	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej 44.917+(2.30+2.40+1.50+1.50+1.80+7.45)*(2.95-2.0) (2.45*2+4.95)*(2.95-0.5)	m ² m ² m ²	RAZEM 61.020 24.133	85.153
71	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	85.153

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściany nad płytami scena sufity	61.020 (2.45*2+4.95)*(2.95) 36.0+6.86+5.55+6.0+5.28+14.31	m ² m ² m ²	61.020 29.058 74.000	
				RAZEM	164.078
72 d.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ² m ²	164.078	
				RAZEM	164.078
3		Stolarka			
73 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt. szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
74 d.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.0*2.10*2)*0.46	m ³ m ³	1.932	
				RAZEM	1.932
75 d.3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.2*0.46*2.40	m ³ m ³	0.221	
				RAZEM	0.221
76 d.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.20*4	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
77 d.3	KNR-W 2-02 1022-01 wejście do WC	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2*0.9*2.0	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
78 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2*0.8*2.0	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
79 d.3	KNR-W 2-02 1022-01 drzwi łazien- kowe	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
80 d.3	KNR-W 2-02 1022-01 drzwi łazien- kowe	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.0*0.8*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
81 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	szt. szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000