



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część I. Dostawa, montaż i ustawienie wskazanych poniżej mebli oraz innych elementów wyposażenia

Wszystkie meble i elementy wyposażenia klubu malucha w poszczególnych pomieszczeniach muszą spełniać odpowiednie normy do użytku w pomieszczeniach przeznaczonych na klub dziecięcy. W pomieszczeniach: sypialni, Sali zabaw, szatni, toalety dla dzieci muszą być dostosowane dla dzieci od 1 roku życia i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu.

1. Sypialnia

1.1. Szafa na łóżeczka

ilość: 2 sztuki

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, korpusy w tonacji brzozy z płyty MDF o gr. 18 mm. Drzwi wykonane z laminowanej płyty MDF (białe). W środku wyposażona w elementy umożliwiające umieszczenie 10 łóżeczek z materacem i pościelą.

Każda szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek klubu dziecięcego. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach w kształcie księżyca i gwiazdek ułatwiają wentylację. Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi szafy pod kątem 180 stopni (włożenie łóżeczek możliwe jest tylko po całkowitym otwarciu drzwi).

Do każdej szafy elementy umożliwiające przymocowanie do ściany

Wymiary szafy około (przybliżone): 138,6 cm szerokość x 70 cm głębokość x 203 cm wysokość

Kolorystyka drzwi – białe.

Poniżej przykładowa wizualizacja szafy:



1.2. Łóżeczka

Ilość: 14 szt.

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Łóżeczka dopasowane do szafy na łóżeczka opisanej w pkt.

1.2. Kolor łóżeczek – niebieski

- wym. około 132,5 x 59 x 12 cm
- maksymalne obciążenie łóżeczka 60 kg

Poniżej przykładowa wizualizacja łóżeczka:



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



1.3. materace do łóżeczek

Ilość: 14 szt.

Materac bawełniany, wymiarem dopasowane do łóżeczka przedszkolnego o wymiarach 125,5 cm długość x 51,5 cm szerokość x 5 cm grubość.

(Materac dopasowany do łóżeczka przedszkolnego o wymiarach 132,5cm długość x 59cm szerokość x 12 cm wysokość)

Narożniki materace ścięte. Materace muszą być kompatybilne z łóżeczkami opisanymi w pkt 1.2 oraz z szafami na łóżeczka opisaną w ppkt. 1.1. tj. do szafy musi zmieścić się 10 łóżeczek z materacami.

Kolor materaca – niebieski

Poniżej przykładowa wizualizacja materaca:



1.4. prześcieradło do łóżeczka

Ilość: 14 szt.

Prześcieradła pasujące do łóżeczek i materacy opisanych w pkt 1.2 i 1.3. Tkanina prześcieradła naturalna np. bawełna, na rogach wszyta gumka, która pozwala na sztaplowanie łóżeczek bez konieczności zdejmowania prześcieradeł. Można prać w pranie. Kolor szary.

- wym. około 146 x 65 cm

1.5. kołderka letnia

Ilość: 14 szt.

Dostosowana do łóżeczek do klubu dziecięcego. Gramatura około 150g/m², wypełnienie 100% Poliester, pokrycie: włóknina. Dostosowana do prania w pranie w temperaturze do 60°C. Wymiary kołderki około 65 x 115 cm

1.6. Poszewka na kołderkę

Ilość: 14 szt.

Poszewki na kołdrę wykonane z bawełny, pranie w temperaturze do 60 stopni. Zapięcie kopertowe. Wymiary poszewki 70 x 120 cm. Poszewka musi być kompatybilna z kołderką opisaną w pkt. 1.5. Kolorystyka poszewki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poniżej przykładowa wizualizacja poszewki



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ




1.7. Kojec modułowy

Ilość: 1 komplet

Kojec składający się z 12 plastikowych, lekkich modułów, które z łatwością można złożyć, a potem rozłożyć i złożyć ponownie w innym miejscu. Kojec musi posiadać moduł z zamykanymi drzwiczkami oraz 8 łączników stabilizujących połączenia pomiędzy modułami. Każda część musi być wyposażona w gumowe stopki zapobiegające zarysowaniom podłogi. Wymiary całego kojca: około 196cm x 196cm, wysokość około 59cm, wymiary jednego modułu około 68 cm szeroki x 3,5cm gruby x 59 cm wysoki. Wymiary łącznika 15,8 x 4 x 6,7 cm.

Poniżej przykładowa wizualizacja kojca oraz modułów:



1.8. Przewijak z 15 szufladami i burtami

Ilość: 1 szt.

Przewijak z 15 szufladami, wyposażonymi w prowadnice rolkowe oraz uchwyty, na cokole. Wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Posiada burtę zabezpieczającą dziecko przed upadkiem. Wymiary około 97cm szeroki x 75 cm głęboki x 113 cm wysoki, przy czym wysokość blatu do przewijania około 88 cm, a wysokość burt zabezpieczających około 25 cm. Kolor - w tonacji brzozy/klonu.

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na wizualizacji

Poniżej przykładowa wizualizacja przewijaka



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



1.9. Materace do przewijaka z szufladami i burtami

Ilość: 1 komplet

Dopasowany do przewijaka z szufladami i burtami opisanego w pkt. 1.9. Materace pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości (zmywalną). Wymiary około 92,5 cm x 73 cm (materac leżący) oraz 3 materace na 3 burty na wysokość około 25 cm. Całość musi być ładnie dopasowana do przewijaka opisanego w pkt. 1.9. Kolor: niebieski.

Poniżej przykładowa wizualizacja materacy



1.10. Półka wisząca

Ilość : 1 szt.

Półka otwarta do zawieszania nad przewijakiem opisanym w pkt. 1.9., dopasowana wymiarami do przewijaka z pkt. 1.9. Wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 2 mm, z jedną półką w środku, bez drzwiczek, z uchwyty do mocowania. Wymiary całej półki około 97cm długa, 22cm głęboka i około 40 cm wysoka Kolor – w tonacji brzozy/klonu.

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na wizualizacji

Poniżej przykładowa wizualizacja półki.



1.11. Pojemnik na pieluchy

Ilość: 2szt pojemników wraz z 1 kompletem wkładów

Pojemnik na pieluchy z podwójnym systemem uszczelniającym zapobiegającym wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz o pojemności około 26 litrów (na 40 pieluch). Przy wymianie worka nie może być bezpośredniego dostępu do pieluch i tym samym do ich zapachu. Konstrukcja pojemnika musi umożliwiać łatwą obsługę oraz opróżnienie pojemnika. W pojemniku wymianie



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

podlega tylko worek, a wchodzący w skład pojemnika pierścień utrzymujący worek jest do użytku wielokrotnego. Wymiary kosza to około 35cm x 25cm x 57cm. Waga pojemnika do 3 kg. Po wyjęciu system uszczelniającego pojemnik można używać jak zwykły kosz na śmieci. Pojemnik wykonany z najwyższej jakości plastiku ABS, który nadaje się do ponownego przetwarzania. Do dwóch pojemników należy dostarczyć komplet wkładów (3 szt. wkładów, przy czym 1 wkład pozwala usunąć około 300 pieluch)

Poniżej przykładowa wizualizacja pojemnika na pieluchy wraz z wkładami



1.12. Szafka na cokole z trzema półkami

Ilość: 1 szt.

Szafka z 3 półkami na cokole wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzoza/klon. Wymiary 46.8cm szeroka x 41.5cm głęboka x 87,1 cm wysoka.

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na wizualizacji

Poniżej przykładowa wizualizacja szafki



1.13. Dywan okrągły - średnica 2m dostosowany do klubu dziecięcego

Ilość: 2 szt.

Dywan okrągły o wymiarach około 2m średnicy. Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana z efektem typu frise (skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, wysokość runa: 7 mm). Obszyty na krawędziach. Pokryte środkiem uniepalniającym.

Kolor niebieski.

Poniżej przykładowa wizualizacja dywanu



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



1.14. Kanapa mała niebieska

ilość – 2szt.

Kanapa mała o drewnianej konstrukcji na metalowych nóżkach. Miękkie siedzisko z gąbki pokryte miękką i miłą w dotyku tkaniną tapicerską w kolorze niebieskim

- wysokości siedziska 35 cm
- wymiary kanapy 50 cm głębokość x 50 cm szerokość

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji-
Poniżej wizualizacja koncepcyjna kanapy



2. Sala zabaw

2.1. Dywan okrągły - średnica 2m dostosowany do klubu dziecięcego

Ilość: 1 szt.

Dywan okrągły o wymiarach około 2m średnicy. Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana z efektem typu frise (skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, wysokość runa: 7 mm).

Obszyty na krawędziach. Pokryte środkiem niepalniącym.

Kolor pistacjowy/jasnozielony

Poniżej przykładowa wizualizacja dywanu



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



2.2. Poduszka okrągła – ciemnozielona

Ilość: 15 sztuk

Poduszki do siedzenia, wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Każda poduszka o średnicy 35 cm i grubości 3 cm

Kolor – ciemnozielona/zielona

Poniżej przykładowa wizualizacja poduszek



2.3. Poduszki kwadratowe

Ilość 4 sztuki

Poduszki ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak. Pokrowiec 100% poliester, wypełnienie poduszek: granulaty silikonowy, wymiary każdej poduszki ok 40cm x 40cm x 15cm

2 poduszki w kolorze żółtym

2 poduszki w kolorze niebieskim

Poniżej przykładowa wizualizacja poduszek



2.4. Stół prostokątny



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Ilość : 3 szt.

Stół prostokątny o wymiarach 120cm x 80cm z zaokrąglonymi narożnikami blatów z przeznaczeniem dla klubu dziecięcego. **Blat stołu** wykonany ze sklejki o grubości minimum 25 mm pokryty laminatem HPL, odporny na zarysowania i uderzenia, odporny na wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę. Powierzchnia stołu gładka i nieporowata łatwa do czyszczenia, antystatyczna, odporna na zabrudzenia.

Kolor blatu: bukowy

Nogi do stołu wykonane z litego drewna okrągłe o średnicy około 55 mm, z możliwością regulacją wysokości. Wysokość stołu (około 40cm) dostosowana do potrzeb dziecka od 1 roku do 3 lat o wzroście 80 cm do 95cm

Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016.

Poniżej przykładowa wizualizacja stołu



2.5. krzeselka do stolika

Ilość : 15szt.

Krzeselko z podłokietnikami dla dziecka od 1 roku do 3 lat, przeznaczone do klubu dziecięcego. Rozmiar 0, wysokość siedziska 21cm, przestarzeń między siedziskiem a oparciem 14cm (dla dziecka wzroście od 80cm do 95cm).

Krzeselko ma być wykonane z drewna bukowego. Konstrukcja krzeselka ma zapewniać wygodę, oparcie musi zapewniać właściwą postawę, a wyprofilowane siedzisko eliminować ucisk pod kolankami dziecka.

Siedzisko krzeselka ma być wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości około 6 mm solidny stelaż z profilu drewnianego o przekroju około 22mm x 45 mm.

Ważnym elementem krzesła są podłokietniki, które zwiększają komfort siedzenia małych dzieci.

Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

Poniżej przykładowa wizualizacja krzesła





Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

2.6. Zestaw mebli domek

Ilość: 1 zestaw

Meble wykonane z płyty laminowanej, korpusy w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Fronty szafek (drzwiczki szafek) i szuflad z płyty MDF o gr. 18 mm oklejone trwałą okleiną termoplastyczną (kolorystyka frontów żółto - szara). Drzwiczki z cichym domykiem, mocowane do korpusów z zawiasami 90st. Uchwyty (drzwiczek i szuflad) chowane, bezpieczne w użytkowaniu. Zestaw składa się z:

- szafka-domek: ze skośny daszek, żółtym frontem z wyciętym okienkiem wraz z siedziskiem z gąbki w obwolucie szarej z oparciem dopasowanym do szafki - 1 szt.
- szafka-domek, ze skośny daszek, 2 półkami i jedną zamykana szafką - 1 szt.
- poduszki kwadratowe z motywem rombów - 2 szt.
- poduszki kwadratowe szary melanż - 2 szt.
- poduszki kwadratowe Żółte 4 szt.
- poduszki prostokątne motyw płotka - 2 szt.
- poduszki prostokątne zielone – 2szt

Cała zestaw o wymiarach: długość 285cm x głębokość: 60cm x wysokość 186cm cm

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na wizualizacji koncepcyjnej.

Poniżej wizualizacja koncepcyjna zestawu mebli dwa domki



2.7. Szafka z półką

Ilość: 3 szt.

Szafka na cokole wykonana z płyty laminowanej, korpus w tonacji klonu o grubości około 18mm.

Szafka wyposażona w półkę. Wymiary 79,2 x 41,5 x 49,4 cm

Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki





Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

2.8. Szafka wisząca z drzwiczkami

Ilość 6 szt.

Szafka z dwoma drzwiczkami przegrodą i dwiema półkami w środku. Przygotowana do zamontowania na ścianie. Korpus z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18 mm. Fronty szafek (drzwiczki) o gr. 18 mm z płyty MDF pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Uchwyty drzwiczek chowane, bezpieczne w użytkowaniu. Drzwiczki z cichym domykiem mocowane do korpusów z zawiasami 90st. Wymiary szafki 79,2 cm szerokość x 41,5cm głębokość x 41 cm wysokość

Kolorystyka drzwiczek

- 1 szafka z drzwiczkami limonkowymi
- 2 szafki z drzwiczkami żółtymi
- 1 szafka drzwiczkami białymi
- 2 szafki z drzwiczkami szarymi

Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki



2.9. Ścianka manipulacyjno – sensoryczna – las –

Ilość : 1 zestaw

Jeden zestaw obejmuje ściankę manipulacyjną przedstawiającą las, wykonana z lakierowanej sklejk, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach.

Ścianka zawiera: dwa drzewkach umieszczone są: przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapiek, frezowany język z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja jagody. Drzewka mają korony wykonane z bawełnianego materiału.

Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów.

Wymiary ścianki (szer. x wys.): około 130,5 cm długość x około 118 cm wysokość. Ścianka przeznaczona do montażu na ścianie.

Dostosowana dla dzieci od 2 lat.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji

Poniżej wizualizacja koncepcyjna ścianki manipulacyjnej



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



2.10. ścianka manipulacyjno – sensoryczna – łąka ze ślimakiem

Ilość – 1 zestaw

Jeden zestaw obejmuje ściankę manipulacyjną przedstawiającą łąkę ze ślimakiem, wykonana z lakierowanej sklejk, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwanikami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach.

Ścianka zawiera dwa kwiatki, trzy przesuwaniki różnego typu. Pierwsza to ślimak, druga - trójkątne listki ze skadenu o wys. 9 cm na metalowej rurce, a trzecia znajduje się w łodydze i liściach kwiatka, na ściance znajduje się również białe futerko w obręczy z płyty MDF. Elementy kwiatków obszyte skadenem.

Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów.

Wymiary ścianki (szer. x wys.): około 128cm cm długość x około 115 cm wysokość. Ścianka przeznaczona do montażu na ścianie.

Dostosowana dla dzieci od 2 lat.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji
Poniżej wizualizacja koncepcyjna ścianki manipulacyjnej



2.11. Materace prostokątne z motywem trawy

Ilość – 1 komplet

Komplet obejmuje dwa miękkie materace, obszyte materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki (mocowanym na rzepy).



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Wymiary jednego materaca: 133cm długi x 50cm szeroko x 5 cm wysoki

Komplet obejmuje 2 szt.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji
Poniżej wizualizacja koncepcyjna materacy



2.12. Krzeselko do karmienia

Ilość: 3 szt.

Krzeselko do karmienia, które rośnie razem z dzieckiem, przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Wymiary: długość: około 58 cm x szerokość: około 65 cm x wysokość: około 97 cm

- wysokość oparcia: około 38 cm
- wysokości siedziska: około 59 cm i 36 cm
- Rozstaw nóg: około 64 cm x 58 cm
- Szerokość siedziska: około 22x28 cm
- Wymiary tacki: około 19cm x 36 cm
- Waga: do 5,5 kg.

Krzeselko do karmienia wykonane z tworzywa PP (polipropylen), drewna bukowego i eko skóry. nawiązujący w wyglądzie do stylu skandynawskiego.

- 3-punktowa regulacja tacki
- blat tacki można zdjąć i umyć
- wygodne siedzisko wykonane jest z materiału o zmywalnej powłoce
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- stabilne nóżki wykonane z drewna bukowego z podkładkami antypoślizgowymi
- odczepiany podnózek
- łatwy do czyszczenia pokrowiec siedziska wykonany z ekoskóry
- uchwyt ułatwiający przenoszenie
- prosty i łatwy do złożenia i przechowywania

Krzeselko musi być zgodne z wymogami europejskiej normy bezpieczeństwa EN 14988.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji
Poniżej wizualizacja koncepcyjna krzeselka



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



2.13. Pojemnik na zabawki na kółkach

Ilość 2 szt.

Funkcjonalny, mobilny pojemnik (na kółkach) do przechowywania zabawek, książek, pomocy edukacyjnych. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu oraz z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. W pojemniku przegroda. Boki pojemnika mają ścięte narożniki.

Wymiary: około 36cm x 38cm x 35,5 cm

Kolorystyka: jedno w kolorze żółtym, drugi w kolorze limonkowym

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji

Poniżej wizualizacja koncepcyjna pojemnika



2.14. Szafka wisząca domek

Ilość: 2 szt.

Szafka wisząca w kształcie domku wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm i ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Kolorowe elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Kolor wnętrza szary. W środku doku półki w układzie wskazanym na poniższej wizualizacji.

Wymiary szafki: około 116,4 cm długości x 25cm głębokości x 70,3 cm wysokości. Możliwość obciążenia szafki do 25kg.

Szafka do zamontowania na ścianie.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji

Poniżej wizualizacja koncepcyjna półki domek



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



2.15. Lustro z dekoracją

Ilość: 1 komplet (1 szt. lustro + dekoracja do lustra)

Lustro bezpieczne dla małych dzieci (klub dziecięcy) w ramie w kolorze klonu do zamontowania na ścianie. Wymiary lustra około 72 cm x 132 cm. Lustro musi mieć możliwość zamontowania kolorowej dekoracji.

Dekoracja dopasowana wymiarami do lustra składająca się z 3 aplikacji: polana, miś, pszczołka.

Dekoracje wykonane ze sklejki, z barwną aplikacją.

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji. Poniżej wizualizacja koncepcyjna lustra z dekoracją.



2.16. Półka na książeczki

Ilość: szt.

Półka na książeczki do powieszenia na ścianę na wysokości wzroku dziecka. Na półce książeczki są ustawiane pionowo tak aby była widoczna okładka. Półka wykonana z drewna lub płyty MDF o gr. około 12 mm. Półka z przodu ma zaporę oraz poprzeczką listwę aby książeczki nie wypadały. Wymiary półki: długość około 70cm, głębokość około 9cm, wysokość około 16cm. Obciążenie maksymalne około 5kg.

Poniżej wizualizacja koncepcyjny półki:



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUROWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



3. Szatnia

3.1. Szafka szatniowa rogowa

Ilość : 1 szt.

Mebel trudnopalny przeznaczony do umieszczenia w ciągach komunikacyjnych.

Mebel szatniowy rogowy z szafkami dla 5- dzieci. Dla każdego dziecka pionowy box składający się z szafki małej i szafki dużej oraz półeczki na postawienie butów. Duża szafka wyposażona w podwójny haczyk na ubrania i worki.

Szafka szatniowa wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Szafka ma miejsce na naklejenie znaczka.

Szafka bez drzwiczek

Wymiary: około 80 cm x 80cm x 131 cm (wysokość), wysokość ławeczki około 32,5 cm, głębokość szafki około 50cm

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji-

Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki rogowej szatniowej



3.2. Szafka szatniowa – 5 stanowiskowa

Ilość: 2 szt.

Mebel trudnopalny przeznaczony do umieszczenia w ciągach komunikacyjnych.

Mebel szatniowy z szafkami dla 5- dzieci. Dla każdego dziecka pionowy box składający się z szafki małej i szafki dużej oraz półeczki na postawienie butów. Duża szafka wyposażona w podwójny haczyk na ubrania i worki.

Szafka szatniowa wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Szafka ma miejsce na naklejenie znaczka.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Wymiary: około 108,5 cm długości x 50 głębokości x 131 cm wysokości, wysokość ławeczki około 32,5 cm

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji-
Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki szatniowej



3.3. kanapa mała zielona

ilość – 2szt.

Kanapa mała o drewnianej konstrukcji na metalowych nóżkach. Miękkie siedzisko z gąbki pokryte pokrytą miękką i miłą w dotyku tkaniną tapicerską w kolorze zielonym (jasnozielonym) o

- wysokości siedziska 35 cm
- wymiary kanapy 50 cm głębokość x 50 cm szerokość

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji-
Poniżej wizualizacja koncepcyjna kanapy



3.4. Tablica korkowa 100 x 150

Ilość 1 szt.

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Kolor tablicy – zielony wymiary 100 x 150 cm,

Należy zachować kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji-
Poniżej wizualizacja tablicy korkowej



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



3.5. Wózek składany 4 -osobowy

Ilość : 1 szt.

Lekki i wygodny w prowadzeniu wózek dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Daszki i koszyk wyposażone w odblaskowe wszywki, dzięki czemu wózek jest doskonale widoczny dla użytkowników ruchu drogowego. Wózek przeznaczony dla 4 dzieci wadze poniżej 18 kg i wzroście do 90 cm. Kolorystyka (siedziska i daszki w kolorze czarno – grantowym).

Najważniejsze elementy oraz cechy jakie musi posiadać wózek:

- kosz pod siedziskami
- hamulec nożny umożliwiający bezpieczne zaparkowanie, hamulec łatwy do naciśnięcia nogą
- prosty mechanizm składania, który ułatwia przechowywanie lub transportowanie
- możliwość odchylania siedziska o 45 stopni, pociągając za uchwyt znajdujący się za każdym siedziskiem.

- Regulowane podnóżki

- Trzypunktowe pasy

* Waga wózka: około 29kg

* Wymiary:

- długość: około 110 cm,

- szerokość: około 84 cm (87 cm z tylnymi kołami)

- wysokość po rozłożeniu: około 110 cm z daszkami do góry, około 94 cm z daszkami złożonymi do tyłu

- wysokość po złożeniu: około 50 cm

Należy zachować mniej więcej kształty, proporcje, układ oraz kolorystykę przedstawioną na poniższej wizualizacji

Poniżej wizualizacja wózka dla 4 dzieci.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUĐOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



3.6. Gąsienica spacerowa

Ilość: 1 szt.

Gąsienica spacerowa (znana również pod nazwą wąż spacerowy) to pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. Gąsienica ma być wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. Gąsienicę wyposażono musi być wyposażona w uchwyty. Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. Długość gąsienicy około 4 m – dla 14 dzieci oraz dwóch opiekunów (odpowiednia ilość uchwytów). Poniżej wizualizację gąsienicy spacerowej:



4. Pokój socjalny

4.1. Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa **wyposażona w przegrodę**, na cokole. Po jednej stronie 2 półki (dolna i górna) oraz drążek na wieszaki ubraniowe, po drugiej stronie 4 półki. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z drzwiami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Kolor drzwiczek biały. Cichy domyk, Drzwi 90 stopni.

Wymiary szafy

- szerokość: około 79.2 cm
- głębokość: około 41.5 cm
- wysokość: około 199 cm

Poniżej wizualizację szafy ubraniowej



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



4.2. Szafka stojąca z szufladami i szafkami

Ilość: 1 szt.

Mebel wykonany z płyty laminowanej, na cokole, korpusy w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Fronty szafek (drzwiczki szafek) i szuflad z płyty MDF o gr. 18 mm oklejone trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki z cichym domykiem, mocowane do korpusów z zawiasami 90st. Uchwyty (drzwiczek i szuflad) chowane, bezpieczne w użytkowaniu.

Zestaw składa się z:

- Szafka asymetrycznej z 2 szafkami i 4 szufladami o wymiarach 116,6 x 41,5 x 86,8 - 1 szt.
- drzwiczki do szafek o wymiarach około 37 x 37 cm – 2szt.
- szuflady szerokie o wymiarach frontu około 77cm x 18,3 cm – 4 szt.

Cała zestaw o wymiarach: długość 116,6cm x głębokość: 41,5cm x wysokość 86,8cm

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na poniższej wizualizacji koncepcyjnej.

Kolorystyka frontów: szuflady białe, drzwiczki żółte. Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki stojącej



4.3. Szafka wisząca z drzwiczkami i półkami

Ilość: 1szt

Mebel wykonany z płyty laminowanej, korpusy w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Fronty szafki (drzwiczki szafki) z płyty MDF o gr. 18 mm oklejone trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki z cichym domykiem, mocowane do korpusów z zawiasami 90st. Uchwyty (drzwiczek i szuflad) chowane, bezpieczne w użytkowaniu. W szafce półka. Kolor drzwiczek – limonkowy

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Wymiary szafki: około 116,6cm długa x 41,5 cm x 41 cm

Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafki wiszącej



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



4.4. biurka z szeroką szufladą

Ilość: 1 szt.

Małe biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z kolorowa szufladą z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Szuflada w kolorze limonkowym lub żółtym.

Wymiary szerokość około 80cm x głębokość około 60 cm x wysokość około 76 cm

Wymiary frontu szuflady około 46cm x 11 cm

Wymiary wewnętrzne szuflady około 40,5cm x 43cm x 9 cm

Poniżej wizualizacja koncepcyjna biurka



4.5. Krzesło

Ilość: 2 szt.

Krzesło konferencyjne ISO wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze popielato – czarnym.

Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, Siedzisko i oparcie krzesła jest tapicerowane. Materiał to 100% włókno syntetyczne. Kolor popielato – czarny.

Wysokość krzesła około 47cm.

Poniżej wizualizacja koncepcyjna krzesła.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



4.6. apteczka

Apteczka metalowa, zamykana na klucz do powieszenia na ścianie.

Wymiary około 25cm x 25 cm x 12 cm (głębokość)

Wypożyczenie apteczki powinno zawierać m.in.:

- Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
- Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
- Plaster 10 x 6 cm 1 szt.
- Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.
- Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.
- Chusta trójkątna 1 szt.
- Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
- Agraftka 1 szt.
- Rękawice winylowe 2 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

Poniżej wizualizacja apteczki:



4.7. kosz na śmieci z klapką

ilość: 4 szt.

Kosz prostokątny wykonany z tworzywa sztucznego z uchyloną pokrywą otwieraną na boki o pojemności około 25 litrów. Powierzchnia jest gładka, co sprawia, że łatwo utrzymać go w czystości.

Kolor: szary z żółtą lub szarą klapką.

Wymiary: około 24 x 39 x 50 cm

Poniżej wizualizacja kosza na śmieci



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



5. Wyposażenie toalet

5.1. szafa na nocniki

ilość : 1 szt.

Szafa w płycie laminowanej tonacji klonu o gr. 18 mm, z półkami metalowymi z blachy perforowanej na metalowych nogach. Wym. szafy: szerokość około: 79,2 x głębokość około 43,3 x wysokość około 170,8 cm. Wym. wnęki na nocnik: około 29 x 38,8 x 25,3 cm (należy dopasować do dostarczanych nocników).

W skład zestawu wchodzi również drzwi do szafy w kolorze białym oraz 2szt. pojemników płytkich w kolorze srebrnym.

Poniżej wizualizacja szafy na nocniki



5.2. Nocniki

Ilość: 12 szt.

Wykonany z trwałego plastiku nocniki. Zaprojektowany, by zapewnić maksymalną wygodę oraz bezpieczeństwo dziecka podczas użytkowania. Łatwe do utrzymania w czystości, dopasowane do opisanej powyżej szafy na nocniki. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym

Wymiary nocnika około 30cm x 25cm x 22,5 cm.

Poniżej wizualizacja nocnika



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



5.3. Przewijak wiszący

Ilość: 1 komplet

Przewijak do powieszenia na ścianie (wiszący) zamykany. Po otwarciu dostępne dwie półki. Wykonany z drewna, wodoodporny, mechanizm pozwala na delikatne opuszczanie, dzięki czemu nie trzeba wkładać wiele wysiłku w otwieranie i zamykanie przewijaka. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Przewijak w kolorze bukowy. Udźwig przewijaka do minimum 15 kg. Wymiary przewijaka zamkniętego 63cm x 19 cm (zamknięty), 76,5cm (otwarty) x 79,5cm.

Należy zachować proporcje mebla przedstawione na wizualizacji

Poniżej przykładowa wizualizacja przewijaka



5.4. Dozownik na mydło

Ilość: 2 szt.

Dozownik mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Gwarancja 2 lata. Pojemność około 0,5 l, Wymiary około 17cm x 10,5cm x 12,5 cm

Waga około 0,38 kg.

Poniżej przykładowa wizualizacja dozownika na mydło



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



5.5. Podajnik ręczników

Ilość: 2szt

Dozownik/podajnik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej.

- wielkość listka około 25cm x 23 cm
- poj. Na około 400 szt.
- wym. około 27 x 13 x 27 cm
- waga około 0,7 kg

Poniżej przykładowa wizualizacja podajnika ręczników



5.6. Pojemnik na papier toaletowy

Ilość : 3 szt.

Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS zapewniającego bezproblemowe utrzymanie pojemnika w czystości. Prosty w obsłudze i łatwy w konserwacji. Wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier.

- transparentny
- papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm, trzpień 4,5-5,5 cm
- zamek z kluczem plastikowym; wizjer kontrolny
- ścienny, przykręcany
- wym. około 26cm x 24cm x 13 cm
- waga około 0,6 kg

Poniżej przykładowa wizualizacja pojemnika na papier



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



6. Wyposażenie kuchni

6.1. Talerz płaski o średnicy około 18cm

Ilość : 20 szt.

Talerzyk płaski o średnicy około 18cm z tworzywa sztucznego (polipropylen) dostosowany do użytku przez dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Kolor zielony lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.2. Talerz płaski o średnicy około 22cm

Ilość : 20szt.

Talerzyk płaski o średnicy około 22cm z tworzywa sztucznego (polipropylen) dostosowany do użytku przez dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Kolor zielony lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.3. Miseczka głęboka o średnicy około 14 – 15cm

Ilość: 20szt

Miseczka głęboka o średnicy około 14-15cm z tworzywa sztucznego (polipropylen) dostosowany do użytku przez dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Kolor zielony lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym. Pojemność około 0,6litra



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.4. Łyżeczki plastikowe

Ilość: 18 sztuk

Łyżeczka z tworzywa sztucznego (polipropylen) dostosowany do użytku przez dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Kolor zielony lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym. Długość około 14cm

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.5. Pojemnik na sztucce

Ilość 1 szt.

Pojemnik płaski 4 komorowy wykonany z tworzywa sztucznego dostosowany do użytku w klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wielkość pojemnika musi uwzględniać długość i ilość sztuczków które zamierza dostarczyć Wykonawca, opisanych w niniejszym przedmiocie zamówienia

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.6. Łyżka

Ilość : 18 szt.

Łyżka dostosowana do użytku w klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Długość łyżki około 16,2 cm. Wykonana ze stali 410.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.7. Łyżeczka

Ilość: 18szt.

Łyżka dostosowana do użytku w klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Długość łyżki około 13,9 cm. Wykonana ze stali 410.

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.8. Widelec

Ilość: 18szt.

Widelec dostosowany do użytku w klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Długość łyżki około 16,2 cm. Wykonany ze stali 410.

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.9. Nóż

Ilość: 6 szt.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

Nóż dostosowany do użytku w klubie dziecięcym. Można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce. Odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C. Długość łżyki około 17,8 cm. Wykonany ze stali 410.

Poniżej przykładowa wizualizacja



6.10. Bidon b.box ze słomką (lub równoważny co do funkcjonalności, jakości zaoferowanego produktu oraz spełnienia wymogów technicznych i dostosowania do wskazanego w opisie wieku dziecka)

Ilość: 14szt.

Bidon dostosowany dla dziecka od 6 miesięcy życia. Wykonany z polipropylenu (PP) i silikon, wolny od BPA, Ftalanów i PVC. Umożliwia dziecku wypicie napoju aż do ostatniej kropli trzymając kubek w dowolnej pozycji dzięki specjalnie zaprojektowanej słomce z obciążeniem, które wykorzystując grawitację, pozwala jej „podążać za płynem”. Dzięki temu z bidonu da się pić nawet wtedy, gdy odwrócony jest do góry dnem. Słomkę wyposażoną w dwukierunkowy zawór, który wraz z uszczelką i wzmocnioną pokrywką zapewnia szczelność kubeczka. Kubek dostosowany do mycia w zmywarce. Słomkę można zdemontować i dokładnie wyczyścić.

Właściwości i parametry techniczne bidonu:

- można
- ma obciążoną słomkę, poruszającą się wraz z płynem;
- zapewnia możliwość picia bez względu na kąt pod jakim dziecko trzyma kubek;
- posiada szczelne zamknięcie, które zapobiega wylewaniu zawartości kubka;
- dwukierunkowy zawór w słomce poprawia szczelność bidonu;
- wyposażony jest w wyprofilowane uchwyty ułatwiające dziecku pewne i wygodne trzymanie;
- ma zamknięcie/wieczko łatwe w obsłudze dla dziecka;
- słomka jest wymienna
- pojemność około 240ml
- Wymiar z pokrywką: około 15cm x 12cm x 7,5 cm;

Poniżej przykładowa wizualizacja



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



7. Rolety

Rolety wolnowiszące o wymiarach 180cm szerokie i 280 cm wysokie – 2 szt. wraz z montażem.

Kolory rolet zgodnie z aranżacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Rolety muszą spełniać normy do użytku w pomieszczeniach klubu dziecięcego

Poniżej przykładowa wizualizacja



8. Sprzęt porządkowy

8.1 Szafa gospodarcza

Ilość – 1 szt.

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W jednej części znajdują się 4 półki, a w drugiej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. około 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. około 33 x 29 x 49 cm. Wysokość przestrzeni pod półkami około 47,5 cm. Wymiar całej szafy: szerokość około 60cm x głębokość około 49cm x wysokość około 180 cm. Kolorystyka szafy do uzgodnienia z zamawiającym.

Poniżej wizualizacja koncepcyjna szafy.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ



8.2. Mop parowy KÄRCHER (lub równoważny) do podłóg twardych wraz z nakładką do odświeżania dywanów

Ilość: 1 zestaw

Mop Parowy do ma być przystosowany do czyszczenia podłóg laminowanych, podłogi z kamienia, podłogi z korka, linoleum itp. Musi posiadać funkcję odświeżania dywanów. Musi posiadać certyfikat (potwierdzenie) usuwania wirusów i bakterii

Powinien być funkcjonalny, łatwy i szybki w obsłudze.

Wymiary mopa: około 118 cm wysokości, szerokość około 20 cm, długość około 31cm.

Dane techniczne:

- Wydajność powierzchniowa jednego zbiornika około 60m²
- pojemność zbiornika około 0,5 litra, który można łatwo wyciągnąć i uzupełnić
- możliwość pracy bez przerw dzięki możliwości wyjęcia i napełnienia zbiornika
- moc grzałki około 1600W
- napięcie 220-240V
- długość kabla zasilającego minimum 5m
- czas nagrzewania około 0,5 – 1 minuty
- minimum 3 stopniowy regulator pary (możliwość wybrania wydatku pary dla podłóg z drewna, pytek lub dywanów)
- musi posiadać wkład odkamieniający (filtr odkamieniający) co powoduje brak konieczności odkamieniania

Jedne zestaw obejmuje: Mop parowy, kabel zasilający, ssawkę podłogową, dyszę, nakładkę na dyszę do odświeżania dywanów i wykładzin tekstylnych, filtr odkamieniający, zestaw Oringów do wyposażenia parownic, szorstkie ściereczki z mikrofibry do dysz do podłóg mocowane za pomocą rzepów (2 szt.), ściereczki miękkie z mikrofibry do podłóg mocowane do dysz za pomocą rzepów (2szt), ściereczki jednorazowe mocowane do dysz za pomocą rzepów (15szt). Wszystkie akcesoria (w tym ściereczki) muszą być kompatybilne z dostarczonym mopem tj. muszą być wskazane przez producenta mopa jako dostosowane do danego modelu mopa.



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Numer sprawy: RGPOŚil.271.25.2023

Załącznik nr 1C do SWZ

8.3. Odkurzacz KÄRCHER T 7/1 ECO (lub równoważny)

Ilość: 1 zestaw

Odkurzacz o obniżonym zużyciu energii i niskim poziomie hałasu (około 62 dB(A)), który może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych.

Dane techniczne odkurzacza :

- napięcie: 220-240V
- przewód zasilający montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, co pozwala w razie uszkodzenia na łatwą wymianę
- duży włącznik umożliwiający uruchomienie odkurzacza stopą
- wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego na haku na odkurzaczu
- możliwość przechowywania akcesoriów do odkurzacza na jego obudowie
- wąż ssący około 2m z kolankiem, rury ssące 2szt. 0,5m metalowa
- fizelinowy worek filtracyjny
- zmywalny filtr nylonowy
- podciśnienie: około 185 mbar
- pobór energii około 750W
- wydatek powietrza 46 litrów/sekundę
- Pojemność zbiornika 7 litrów
- wymiary odkurzacza około: 25cm x 31cm x 34cm

Zestaw powinien zawierać:

- odkurzacz,
- przewód zasilający,
- rura ssąca metalowa chromowana o długości 0,5m (2szt),
- wąż ssący o długości 2m do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho,
- stacjonarny filtr główny (w ramce plastikowej ze wzmocnioną fizeliną z możliwością prania,
- fizelinowy worek filtracyjny (bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku, którą można prac),
- papierowe worki filtracyjne dwuwarstwowe klasa pyłu M - 10szt,
- filtr ochronny silnika,
- antystatyczne kolanko z regulatorem przepływu powietrza wyposażone złącze Clip 2.0,
- ssawka uniwersalna podłogowa przełączalna (do podłóg twardych i wykładzin),
- ssawka szczelinowa.