

P.p. 190,00

Niweleta drogi	201,50
Niweleta krawędzi jezdni	201,36
Zwieńczenie studni	
Rzędna dna kanału	
głebokość	
Długość kd/materiał/spadek	
Odległość [m]	0,00

Hm 0+00


Ist. zjazd Hm 0+28,43
Wlot do kanalizacji deszczowej
przyłącz gazu
Proj. wpust kanalizacyjny
Proj. studnia rewizyjna DN 1000
Wl2 - 200,18
ściek korytkowy
przyłącz gazu
201,46
201,45
201,54
201,56
201,59
201,64
201,32
201,29
201,35
201,36
201,32
201,40
201,21
201,40
200,38
200,21
200,18
199,78
0,96
1,00
1,18
1,58
0,00
rury PCV DN 400, SN4 kielichowe
L = 27,58 m. i = 1%
27,58
rury PCV DN 400, SN4 kielichowe
L = 40,78 m. i = 0,5%
24,22
29,76
50,70
51,80
58,00
85,66
WL1
S18



ściek korytkowy
ściek korytkowy
Proj. wpust kanalizacyjny
Proj. studnia rewizyjna DN 800
przyłącz gazu
przyłącz wodoc.
Proj. studnia rewizyjna DN 1000
kanalizacja sanitarna
Proj. studnia rewizyjna DN 800
Proj. wpust kanalizacyjny
201,65
201,66
201,52
201,70
201,71
201,71
201,80
201,43
201,44
201,41
201,54
201,55
201,55
201,65
201,34
201,44
201,50
201,60
201,45
200,34
199,58
199,48
200,04
200,18
200,45
1,00
1,86
2,02
1,46
1,42
1,00
68,36
rury PCV DN 400, SN8 kielichowe
L = 18,10 m. i = 0,5 %
86,46
rury PCV DN 400, SN8 kielichowe
L = 13,90 m. i = 1,00%
68,36
rury PCV DN 400, SN4 kielichowe
L = 42 m. i = 0,25%
91,63
92,58
109,55
113,98
121,70
125,35
142,24
S17
1+00
S16
S19

Uwaga: Z uwagi na występujące w terenie liczne sieci i przyłącza, wykonawstwo robót pooprzedzić odkrywkami ręcznymi z potwierdzeniem rzędnych skrzyżowań. W szystkei wykopy w pobliżu sieci prowadzic ręcznie pod ewentualnym nadzorem gestorów.


ściek korytkowy
Wl3 - 200,30
Wl4 - 200,70
przyłącz gazu
kanalizacja sanitarna
Proj. studnia rewizyjna DN 1000
Proj. wpust kanalizacyjny
Wlot rowu do kanalizacji
proj. ścianka czołowa

201,73	201,72	201,71	201,68	201,66	201,63
201,61	201,60	201,59	201,53	201,50	201,44
201,65	201,52		201,60		
200,30	200,70		200,70		
1,35	0,82		0,90		
108,36	rury PCV DN 400, SN4 kielichowe L = 24,64 m. i = 1,6%		133,00		
163,30	167,32	170,82	187,94	198,70	208,80
S20			Wl4	2+00	

Niweleta jezdni

Krawędź jezdni

ścieki korytkowy

TEMAT:	BUDOWA ODWADNIENIA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWICE ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE DO RZ. RABY				
INWESTOR:	GMINA BOCHNIA				
LOKALIZACJA:	DZ. NR 1000, 1028, $\frac{1026}{2}$, 1027, $\frac{1155}{19}$ obr. Stanisławice, gm. Bochnia				
TEMAT RYSUNKU:	Profil kanalizacji - droga				
STADIUM:	Koncepcja	BRANŻA: sanitarna			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Klaudiusz Kuc	PODPIS:			
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:			
UMOWA:	-	SKALA: 1:100/200	NR RYS. 4	ARK. NR	EGZ. NR
DATA:	II. 2021				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części bez zgody autora zabronione