

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Stacja edukacyjna „Majka” - malowanie elewacji
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Sianowo - dz. nr 3045
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewidywany zakres prac:

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
- Oczyszczenie powierzchni dachu z igliwia , porostów
- Wymiana desek czołowych szer. 10 cm - wiertownice
- Impregnacja grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami (żywica alkidowa - hybrydowy) - brąz, mat) - elewacja, stolarka okienna i drzwiowa.
- Dwukrotne lakierowanie podcienia - ściany , sufit belkowy , belki słupy (nieregularne), balustrady, schody

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace zewnętrzne			
1.1			Elewacja			
1	KNR-W 2-02 1603-01	B.00.00.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			(5,04+9,05+5,04)*6,42	m ²	122,81	
					RAZEM	122,81
2	KNR-W 4-01 1215-03	B.00.00.00	Oczyszczenie powierzchni dachu gontu bitumicznego z igliwia , porostów (mycie myjką ciśnieniową, zmiatanie itp)	m ²		
			6,82*9,65+4,50*4,00*2	m ²	101,81	
					RAZEM	101,81
3	KNR 4-01 0414-11	B.00.00.00	Wymiana desek czołowych szer. 10 cm - wiatrownice	m		
			6,82*2*2+4,50*2	m	36,28	
					RAZEM	36,28
4	KNR-W 4-01 0628-01	B.00.00.00	Impregnacja dwukrotna grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami - SADOLIN LAKIEROBEJCA EXTREME lub równoważna - elewacja - podbitka, wiatrownice, elem. drewniane, końcówki krorki, stolarka okienna, okiennice itd.; kolor odcienie brązu (jak istniejący)	m ²		
			ściany (5,04*0,70)+(9,05*1,54)+(4,00+4,00)*1,45+(1,30+5,04+9,05+5,04+1,30+4,00)*2,50+(5,05*2,45)+(9,05*2,45)	m ²	127,94	
					RAZEM	127,94
5	KNR-W 4-01 1210-10	B.00.00.00	Impregnacja dwukrotna grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami - SADOLIN EXTRA BEZBARWNY lub równoważna kolor odcienie bezbarwny (jak istniejące elementy - sufit , ściany)	m ²		
			sufit (tarasu) 4,50*4,00	m ²	18,00	
			ściany (tarasu) 4,50*3,00+4,00*3,00	m ²	25,50	
					RAZEM	43,50
6	KNR-W 4-01 1210-10	B.00.00.00	Impregnacja dwukrotna grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami - SADOLIN OLEJ SUPERDECK lub równoważna kolor odcienie brązu, bezbarwny - podłoga tarasu, schody zewnętrzne	m ²		
			balustrada (nierregularne) (4,00+2,00+2,80*2)*1,00	m ²	11,60	
			belki słupy (nierregularne), (0,25*0,25)*2*4,00*5	m ²	2,50	
			podłoga tarasu 4,50*4,00	m ²	18,00	
			schody zewnętrzne 3,00*2,60	m ²	7,80	
					RAZEM	39,90