KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Obręb : **Śmieszkowo**
Gmina : **Czarnków**
Powiat : **Czarnkowsko - Trzcianecki**
Województwo : **Wielkopolskie**
Działka : **129/6, 111/3, 111/14, 127/12, 127/17, 129/6, 121/18**
Identyfikator jedn. i obr. ewid.: **300202_2.0022**

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: „2000/15"
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86

Firma Handlowo – Usługowa „MARKO"
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul: Myśliwska 2, 64 – 700 Czarnków
kom. 608-114-808

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wykonującego prace geodezyjną

Kierownik roboty: Tomasz Janke
nr uprawnień 18950 zakres 1

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:
GK.6640.1237.2021

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1) zbiorów danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 2, 3, 8, 10 i 11 oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)wyników pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora
3) na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu : **Proj. przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (GK.6630.37.2020)**

W zakresie opracowania nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej

Podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Metoda sporządzenia mapy: analogowa i cyfrowa

Identyfikator: P.3002. 1641 .2021

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych PODGIK w Czarnkowie z dnia: 24.06.2021r

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:
1. Typ nośnika: plik dxf. Wysłany mailem

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
GK.6640.1237.2021.dxf	1,95 MB	26 . 08 . 2021r.

Informacje dodatkowe:
1. Zakres aktualizacji: ----- ----- ----- -----
2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem w sprawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028).
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
4. Mapa została wykonana **z ustaleniem/bez ustalenia** służebności gruntowych ujawnionych w Księgach Wieczystych

Rejestracja:

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac , których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
(Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)

P . 3002 . 2021. 1641.
(Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego)

29.09.2021r
(Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu)

z up. STAROSTY
mgr inż. Danuta Rychlewska-Słodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Uzbrojenie opracowano na podstawie
1. Danych branżowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A
3. Digitalizacji mapy – z litera D
4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery

W związku z tym w częściach 1, 2 i 3 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na napie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 26 . 08 . 2021r

26.08.2021r — Tomasz Janke, nr uprawnień 18950 zakres 1

Data sporządzenia i podpis kierownika jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Za zgodność z oryginałem
dnia 15 grudnia 2021r.

podpis

OZNACZENIA

- nr ewidenc. działek z przebiegiem planowanej sieci kanalziacji sanitarnej z przyłączami
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitac. PVC-U Ø200mm
- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160mm
- S 00,00/00,00 — Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej (rzędna terenu / rzędna dna)
- P k 00,00/00,00 — Projektowane podejście przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki (rzędna terenu / rzędna dna rur.)
- projekt. sieć wodociągowa z rur PE100 SDR 17 Ø110 mm objęta osobnym opracowaniem
- projekt. przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 32/2 mm objęte osobnym opracowaniem
- X — drzewo przeznaczone do wycinki

Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków				
Przedsięwzięcie:	**PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WIŚNIOWEJ W MSC. ŚMIESZKOWO, GMINA CZARNKÓW**			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków tel/fax 67 255 22 23 zuk@zukbrzezno.pl zukbrzezno.pl	
Nazwa rysunku:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**				
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Łucyk			1:500	1
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118				Data sprządzenia rysunku	12.2021r.

Miejsca włączenia
projekt. rurociągu do istn.
kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 mm
poprzez włączenie do dopływu kinety istn.
studni rewizyjnej PVC Ø425 mm

Przecisk nr 1
Rura ochronna stal. Ø273 mm, L=9m
Rura przewodowa PE Ø 160 mm, L=16,9m
18,9‰

Miejsca włączenia
projekt. rurociągu do istn.
kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 mm
poprzez włączenie do komina istn.
studni rewizyjnej PVC Ø425 mm
za pomocą wkładki in situ Ø200 mm