



LEGENDA:

- STAN ISTNIEJĄCY
- WYBURZENIA
- NOWE ŚCIANY

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
- WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ.
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUROWAĆ Z BŁOCKÓW PEŁNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOINY PEŁNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP. TYNK OBUSTRONNY CEM - WAP. MIN 1,5CM. PO WYBORZE KONKRETNego PRODUCENTA CERAMIKI, ZWERYFIKOWAĆ Z TABELĄ KLASYFIKACJI OGNIOWEJ ŚCIAN. POŁĄCZENIE ELASTYCZNE POMIĘDZY ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ A STROPEM WYKONAĆ JAKO P.POŻ.
- SZAFKI WNEKOWE ITP. OBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
- PO WYBORZE KONKRETNego DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
- INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH NIE WYSTĘPUJE SUFIT PODWIESZANY, INSTALACJE PROWADZIĆ W BRUZDACH.
- WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE ORAZ MEBLOWE ZGODNIE Z PROJ. I ZESTAWIENIEM WYPOSAŻENIA.
- WYKOŃCZENIE SUFITÓW, ŚCIAN I PODŁÓG ZGODNIE Z RZUTAMI DYSPOZYCYJNYMI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI/STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ICH ZESTAWIENIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ZE WZGLĘDU NA KRATKI WENTYLACYJNE) ORAZ Z PROJ. ELEKTR. ZE WZGLĘDU NA KONTROLE DOSTĘPU, SAP, itd.

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22								
TEMAT: MODERNIZACJA, REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZPITALA I PRZYCHODNI 1. WYBRANE POMIESZCZENIA NA POZIOMIE PARTERU W WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ (SKRZYDŁO B)								
BRANŻA	KONSTRUKCJA	STADIUM	PW	S-573/2023				
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU; 45-061, OPOLE UL.KATOWICKA 66A							
TREŚĆ	FRAGMENT RZUTU PARTERU - ROZMIESZCZENIE POZYCJI							
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR KINCEL upr. bud. nr 365/93 U.W.K-ce		SPRAWDZIŁ	mgr inż. IWONA KINCEL upr. bud. nr 654/90 U.W.K-ce		SKALA 1:100		
						DATA 20.09.2023	NR RYS K-1	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE