



Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80, 86-100 Świecie

NIP 559-16-97-046

e-mail:techniczny@mgp-swiecie.pl

Regon 091452062

administracja tel. 52 33 11 165

Nasz Znak: MGP- IV- 70/2024

Świecie, dnia 12.07.2024r.

Dotyczy postępowania „Zakup i dostawa ambulansu do transportu pacjentów typ A2 wraz ze sprzętem medycznym”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 0039508601 z dnia 03.07.2024r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00411210/01 w dniu 12.07.2024r.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia

Pytanie nr 1 - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do dnia 31.01.2025r.

Odpowiedź: zgodnie ze zmianami do SWZ

Pytanie nr 2 - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności niezależne ogrzewanie wodne zamiast ogrzewania powietrznego, które dodatkowo zapewnia ogrzanie kabiny kierowcy, nie tylko przedziału medycznego.

Odpowiedź: zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie nr 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przetwornicy napięcia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przetwornice napięcia. /zmiany zapisu SWZ/

Pytanie nr 4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga szyn, do których mogą być mocowane uniwersalne panele do montażu uchwytów sprzętu medycznego na lewej ścianie.

Odpowiedź: nie wymaga.

Pytanie nr 5 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.

Odpowiedź: nie wymaga

Pytanie nr 6 - Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy jest ambulans typu A2 zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 ?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu ?

Odpowiedź: dopuszcza /zmiany zapisu SWZ/

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, z nadwoziem w kolorze żółtym RAL 1016?

Odpowiedź: dopuszcza /zmiany zapisu SWZ/

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z dwuosobową kabiną kierowcy ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania

samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź – zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację mechaniczną oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik mocy 130 KM ?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści standardowy termin płatności przyjęty w obrocie gospodarczym na terenie UE wynoszący dla całości ceny oferty do 30 dni ?

Wyjaśniamy, że wydłużony termin płatności do 60/90 dni zwiększa cenę oferty o kwotę dodatkowego finansowania kolejnego okresu ok. 20 000zł

Odpowiedź – Tak dopuszcza

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada podgrzewaną szybę przednią za pomocą wysokowydajnego nadmuchu, które to rozwiązanie jest stosowane w ambulansach użytkowanych w PL od wielu lat ?

Odpowiedź – Tak dopuszcza zmiany zapisu SWZ!

Pytanie nr 15 - Uwzględniając art.484 § 2 k.c. gdzie jest wskazane, iż dłużnik może zażądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy jest ona „rażąco wygórowana” prosimy o zmianę zapisu w SWZ w projekcie umowy w paragrafie 5 w pkt. 1 ppkt b) z 1% na 0,1%, co jest standardowym zapisem w dostawach opartych na ustawie pzp ?

Obecne zapisy są rażąco dyskryminujące wykonawcę. Prosimy o zmniejszenie kar umownych na powszechnie przyjętą wysokość 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 16 - Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlania i wentylacji pełni **funkcję wyjścia ewakuacyjnego.**

Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta.

Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne.

Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne ?

Aby tak było szyberdach musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szyberdachu.

Pytanie nr 17 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odpowiedź – Nie; zgodnie z zapisami SWZ i Załącznika nr 9.

Pytanie nr 18 - Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu „Climatronic”, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który **większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera.** Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia żadnych wymogów – pojazd ma posiadać klimatyzację.

Pytanie nr 19 - Czy ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ?

Odpowiedź: Ambulans będzie wykorzystywany jako karetka transportowa.

Pytanie nr 20 - Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odpowiedź: Tak, koszty ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 21 - Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby radioodbiornik był wyposażony w funkcje opisane w pytaniu.

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ, dlatego też wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. Rozdział V – Termin realizacji zamówienie

Przed zmianą:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia, w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy

Po zmianie:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia, od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024r.

1. Rozdział IV – Termin związania z ofertą

Przed zmianą:

Każdy Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. 16.07.2024r.

Po zmianie:

Każdy Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. 19.07.2024r.

2. Rozdział XVII – Sposób i termin składania ofert.

Przed zmianą:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mgp.swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do 16.07.2024r. do godziny 09:00.

Po zmianie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mgp.swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do 19.07.2024r. do godziny 09:00.

3. Rozdział XVIII – Termin otwarcia ofert.

Przed zmianą:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2024r. o godzinie 09:10

Po zmianie:

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2024r. o godzinie 09:10

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Kierownik Zamawiającego

Barbara Sternal-Wolańczyk