

Stan projektowany  
Przekrój A  
Skala: 1 : 100

A-warstwy przegród  
1 : 100

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkowiarski silikonowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Wetna mineralna	20,0
Zaprawa klejowa	
Błoczek silikatowy	24,0
Tynk cem. - wap.	
Gładź szpachlowa	

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkowiarski silikonowy	
Istniejąca ściana	24,0
Dylatacja	2,0
Błoczek silikatowy	24,0
Tynk cem. - wap.	
Gładź szpachlowa	

Sz3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkowiarski silikonowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Wetna mineralna	20,0
Zaprawa klejowa	
Błoczek silikatowy	24,0
Wetna mineralna	15,0
Zaprawa klejowa	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Tynk cienkowiarski silikonowy	

Sf1	ŚCIANA FUND. - ŚCIANA POJED. ZEWN.
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cokołowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Folia kubełkowa	
styrodur XPS	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Błoczek betonowy	24,0
Izolacja przeciwwilgociowa	

Sd	ŚCIANA DZIAŁOWA
Materiał:	Gr. [cm]
Gładź szpachlowa	
Tynk cem. - wap.	
Błoczek silikatowy	12,0 cm
Tynk cem. - wap.	
Gładź szpachlowa	

D1	DACH
Materiał:	Gr. [cm]
Membrana	
Wylewka cementowa	
Styropian - warstwa spadkowa	25,0-60,0
Folia parizolacyjna	
Strop filigran	
Pusztka sufitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	

Pg1	PODŁOGA NA GRUNCIE
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styrodur	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Płyta betonowa	15,0
Grunt zagęszczony	30,0
Grunt rodzimy	

Pg2	PODŁOGA NA GRUNCIE
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styrodur	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Płyta betonowa	15,0
Grunt zagęszczony	30,0
Grunt rodzimy	

P2	STROP NAD PARTEREM
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styropian	10,0
Strop filigran	
Pusztka sufitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 10.06.2024r.
ARCHITEKTURA		Rys. nr: A-04
Temat:	Przekrój A	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)	
Adres:	dz. nr 14/00, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 04/1002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, ul. Wodna	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/POOKK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej

LEGENDA PRZEGRODY ETAPY

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Istniejące	Ściana		Bez zmian
	Projektowane docieplenie	Ściana	Wetna mineralna	
	Projektowane	Ściana	Błoczek silikatowy	
	Rozbórka	Ściana		

LEGENDA PRZEGRODY PPOŻ

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Projektowane	Ściana		Przegrody o odporności pożarowej min. EI120
	Istniejące	Ściana		

