




NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI AC16W GR. 4CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 25CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM

MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE



- OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x25x100 CM/
- PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 5 CM
- ŁAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

PROMAX 58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa 10
tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com

Inwestor:	Gmina Stara Kamienica 58–512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11
-----------	--

Obiekt:	Przebudowa drogi wewnętrznej 0937 – ul. Koralkowa zlokalizowanej na terenie dz. nr 406/1, 469 obręb 0009 Stara Kamienica
---------	--

Faza projektu:	Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi
----------------	--

Branża:	DROGOWA
---------	---------

Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny – nr 2 km 0+121,00 do km 0+160,00
----------------	--

Projektant:	mgr inż. Czesław Wandzel	Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. – bud.	
	Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:

01.2023 r.	–	1:50	3
------------	---	------	---

Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:
-------------------	-------	-----------------	--------	-------------

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118.