

**Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania, zakres prac i sposób ich prowadzenia
zgodnie z założonymi standardami na terenie sołectw Płaza, Pogorzyce i Żrebce
(STANDARD 3)**

PŁAZA

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Po stwierdzeniu możliwości wystąpienia zjawiska atmosferycznego (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) przystąpić niezwłocznie do usuwania skutków zjawiska.

1. Od stwierdzenia występowania zjawiska skutki należy usunąć:

- gołoledź do 5 godz.
- szron do 5 godz.
- szadź do 5 godz.
- pośniegowa do 6 godz.
- lodowica do 5 godz.

2. Po ustaniu opadów śniegu skutki należy usunąć:

- luźny do 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe lokalnie do 6 godz.
(utrudnienie dla samochodów osobowych)

Lp. Nazwa ulicy	Długość (mb)
1. Asnyka	350
2. Barska	231
3. Batalionów Chłopskich	328
4. Batorego	156
5. Bogusławskiego	247
6. Bol. Krzywoustego	156
7. Bolesława Chrobrego	157
8. Boya Żeleńskiego	1 065
9. Chłopickiego	149
10. Chodkiewicza	154
11. Cisowa	176
12. Czarneckiego	157
13. Czwartaków + Harcerska	520
14. Długosza	130
15. Fredry + boczna	681
16. Gałczyńskiego	650
17. Gminna	176
18. Górzysta	720
19. Graniczna	655
20. Świętego Jana Pawła II	377
21. Jaworowa	280
22. Jodłowa	72
23. Kamionka	1 492
24. Karłowicza	183

25. Kazimierza Wielkiego	158
26. Klonowa	334
27. Korczaka	405
28. Kossaka	565
29. Koszykarska	255
30. Kościuszkowców	607
31. Kręta	632
32. Księdza Józefa Bąby	250
33. Łany	400
34. Makowa	333
35. Malczewskiego	834
36. Michałowskiego	1122
37. Modrzejewskiej	189
38. Nadbrzeża	285
39. Nadrzeczna	570
40. Narutowicza	145
41. Okólna	421
42. Podgórze	1000
43. Podlas	2064
44. Raclawicka	170
45. Rajska	475
46. Reja	190
47. Role	506
48. Rydla	93
49. Słowiańska	250
50. Solskiego	133
51. Spokojna	274
52. Starzyny	525
53. Szarotki	702
54. Ściegiennego +boczna	2049
55. Wierzbowa	600
56. Wiosny Ludów	410
57. Wita Stwosza	77
58. Wł. Łokietka	156
59. Wł. Jagiełły	156
60. Żniwna	135
61. Żółkiewskiego	153
62. Królowej Jadwigi	200
63. Jaskółcza	600

27 685,00 m

POGORZYCE I ŻREBCE

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Po stwierdzeniu możliwości wystąpienia zjawiska atmosferycznego (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) przystąpić niezwłocznie do usuwania skutków zjawiska.

1. Od stwierdzenia występowania zjawiska skutki należy usunąć:

- gołoledź do 5 godz.
- szron do 5 godz.

- szadz do 5 godz.
- pośniegowa do 6 godz.
- lodowica do 5 godz.

2. Po ustaniu opadów śniegu skutki należy usunąć;

- luźny do 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe lokalnie do 6 godz.
(utrudnienie dla samochodów osobowych)

Pogorzyce

Lp.	Nazwa ulicy	Długość (mb)
1.	Akacyjowa	403
2.	Bałuckiego	1150
3.	Barlickiego	376
4.	Bartnicza	869
5.	Cyprysowa	50
6.	Dembowskiego	515
7.	Gajowa	322
8.	Górnickiego	606
9.	Grodzisko	435
10.	Jaracza	172
11.	Kosynierów	570
12.	Kumalówka	206
13.	Małopolska	365
14.	Piaszczysta	447
15.	Podgrodzie	121
16.	Pogodna	322
17.	Poręba	730
18.	Rolnicza	248
19.	Sowińskiego	189
20.	Stawowa	68
21.	Stara Woda	490
22.	Koralowa	291
23.	Zaciszna	518
24.	Zielna	993

10 456,00 m

Żrebce

Lp.	Nazwa ulicy	Długość (mb)
1/	Wapienna boczna (wzdłuż torów)	630
2/	Poziomkowa(od Wapiennej do Wapiennej wzdłuż torów)	600
3/	Wapienna-od Szymanowskiego	1400
		2 630,00 m

Utrzymanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Utrzymanie jezdni polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni tj. na usuwaniu śniegu, zabezpieczeniu przed śliskością zimową oraz likwidowaniu powstałej śliskości zimowej. Mechaniczne oczyszczanie wykonuje się na całej szerokości jezdni wraz z zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami ulic. Do usuwania skutków zimy należy zastosować środki, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.

Służby zimowego utrzymania powinny być gotowe do usuwania skutków zimy przez 24 godziny na dobę. W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku wystąpienia warunków zimowych wybrany do realizacji zadania wykonawca, ma obowiązek pełnić dyżur całodobowo i posiadać sprzęt specjalistyczny i pomocniczy w pełnej gotowości technicznej

i eksploatacyjnej. Sprzęt ten powinien być odpowiednio oznakowany oraz wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Służby drogowe będą pracować stosownie do warunków pogodowych, jakie będą panować w danym dniu na sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych. Wykonawca od dnia podpisania umowy musi dysponować bazą sprzętowo-magazynową, która umożliwi podjęcie czynności będących przedmiotem zamówienia w czasie wskazanym w tabeli niniejszego opisu. Baza musi być wyposażona w stanowisko umożliwiające całodobową łączność telefoniczną.