



- Uwaga:
- Konstrukcję stalową należy wykonać na placu budowy
 - pomalować podkładem oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową
 - Wszystkie rygłe wykonać w połączeniach na śruby M16 5.8
 - słupy w fundamencie zakotwić na kotwy fajkowe M20
 - słupy z górnym istniejącym rygłem przyspawać
 - w miejscu wstawienia bramy należy dociąć istniejący zetownik
 - istniejący rygiel w połowie wysokości, wymienić na RK100
 - Marki do kotwienia w fundamencie wykonać z blachy 10 mm
 - Blachy węzłowe wykonać z blachy 8 mm

■ pracownia:	PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK ul. Gęsia 21/28; 20 - 719 Lublin tel. 667 - 917 - 314; fax: 84 - 685 - 82 - 02 NIP: 918 - 199 - 72 - 71 REGON: 061613838	
■ projekt:	MODERNIZACJA MAGAZYNU M8	
■ inwestor:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Jednostka ewidencyjna: Lubartów Obręb: 060807_2.0013.1581 Rokitno Dz. nr ewid.: 1581	
■ projektant br. arch.:	mgr inż. Waldemar Łacek upr. nr 170/LBOKK/2016 w spec. architektonicznej	
■ branża:	■ stadium: PB	■ skala: 1 : 100
■ nazwa rysunku: Widok konstrukcji stalowej - ścian tylna		
■ nr rysunku: PB-K-05	■ rev.:	■ data: 04.2023
Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.		