

Numer sprawy: RAG.271.13.2021

Gniew, dnia 28.08.2021 r.

Zamawiający (lider):

Zamawiający:
Gmina Gniew,
Plac Grunwaldzki 1,
83-140 Gniew
NIP 5931005516

Pełnomocnik zamawiającego:

Enmedia Aleksandra Adamska
Ul. Hetmańska 26/3
60-252 Poznań
NIP 782 101 65 14

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Ogłoszenie Sekcja II.2.4) pkt 9, SWZ Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.9., Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §1 ust 4 oraz §1 ust 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis. Zaproponowany przez wykonawcę zapis może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie obiektów zamawiającego oraz narazić zamawiającego na ponoszenie niepotrzebnych kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów istniejących oraz nowych. Wykonawca winien, wyceniając ofertę uwzględnić ewentualne zmiany parametrów dystrybucji, które mogą mieć istotny wpływ na sprzedaż energii czynnej. Zamawiający pozostawia zapis bez dokonania zmiany.

Pytanie 2

SWZ Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.5.4, Pełnomocnictwo pkt 4

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do SWZ sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany

sprzedawcy” oraz usunięcie zapisu z Pełnomocnictwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, a obowiązkiem Zamawiającego jest terminowe przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 3

SWZ Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.12.

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)?

Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną (np. Gminy, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu Sportowego) zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że zawrze 8 umów na sprzedaż energii elektrycznej w wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą.

Nazwa Zamawiającego	Ilość umów sprzedaży
Gmina Gniew	1
Gmina Miejska Skórcz	3
Gmina Smętowo Graniczne	2
Gmina Skórcz	1
Gmina Morzeszczyn	1
suma:	8

Wszystkie niezbędne wykonawcy dokumenty zamawiający dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 4

W przypadku braku zgody na zawarcie jednej umowy, informujemy, że Kierownicy jednostek organizacyjnych, podpisujący umowy o zamówienia publiczne w zakresie realizowanych przez siebie zadań i potrzeb, powinni dysponować upoważnieniami do zaciągania zobowiązań finansowych udzielonymi przez organ prowadzący daną jednostkę. Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, Czy Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, że prześle wykonawcy stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 5

SWZ Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia pkt 5.2., Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §3 ust 2.

Informujemy, że z uwagi na art. 434 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z Pzp Zamawiający winien z należytą starannością opracować przedmiot zamówienia, w celu ustalenia m.in. wartości zamówienia i w konsekwencji wartości umowy. Zgodnie z art. 448 Pzp Zamawiający winien dokonać rozliczenia (wykonania) umowy. W przypadku przekroczenia przewidzianych w umowie wartości, Zamawiającego będzie zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny realizacji umowy wraz z uzasadnieniem na podstawie art. 446 ust. 1 Pzp. Z powyższego obowiązku wynika, że m.in. przekroczenie wartości umowy jest dopuszczalne, ale powoduje po stronie Zamawiającego konieczność wskazania okoliczności oraz przyczyn wystąpienia przekroczenia wartości umowy. Zamawiający opracował przedmiot zamówienia w taki sposób by wykonawca mógł zrealizować zamówienie we wskazanym terminie (zwiększenie zamówienia o 20%). Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 6

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §1 ust 5. Pkt 3), §1 ust 8 i 9., §4 ust 2 pkt 6)

Informujemy, że wprowadzenie modyfikacji umowy w zakresie zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej, z uwagi na przedmiot danej zmiany wymaga każdorazowego sporządzenia stosownego pisemnego aneksu. Mając zatem na uwadze dbałość o prawidłową realizację zobowiązań kontraktowych, prosimy o modyfikację zapisu, poprzez określenie, iż dodanie bądź wyłączenie poszczególnych PPE wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej. Prosimy o modyfikację zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający zwraca uwagę, że maksymalna wartość umowy zawiera zmianę zarówno ilości zużycia energii oraz ilości (dodania) nowych punktów poboru energii i nie ma konieczności sporządzania aneksu, a tylko jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego o dodaniu nowego punktu poboru energii. Zamawiający pozostawia zapis bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §3 ust 2

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „*W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.*”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź na pytanie nr 7 pkt 1 i 2: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 448 Ustawy Pzp z 11 września 2019 r. w terminie 30 dni od wykonania umowy jest zobowiązany przesłać do Prezesa UZP informację o wykonaniu tej umowy. Oznacza to, że obowiązkiem zamawiającego jest bieżące

monitorowanie stanu realizacji zawartej umowy. Wartość wynikająca z umowy jest wartością maksymalną z zastrzeżeniem możliwości skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia wynikającego z zapisu art. 455 ust. 2 „Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, [...] a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.” W związku z powyższym zamawiający poinformuje wykonawcę o wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy w odpowiednim czasie przed jej zrealizowaniem. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania zmian.

Pytanie 8

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §4 ust 2 pkt 7)

Dotrzymanie określonego przez Zamawiającego terminu 5 dni na powiadomienie o złożeniu ZUSEE może nie być możliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie ww. terminu na 10 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zgodnie z zapisami umowy § 4 ust. 2 pkt 7 wykonawca winien w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku zamawiającego przesłać zamawiającemu w formie elektronicznej rzeczony zestawienie. Według oceny zamawiającego termin jest realny i nie widzi podstaw do wydłużenia zaproponowanego terminu. Bieżące informowanie w zakresie procesu zmiany sprzedawcy jest ważne z punktu widzenia należytego wykonania umowy sprzedaży.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §4 ust 2 pkt 11)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający opracował przedmiot zamówienia wg własnych potrzeb, wykonawca składając ofertę winien zapoznać się ze stawianymi warunkami zamówienia i odpowiednio dokonać na tej podstawie wyceny oferty.

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §4 ust 3 pkt 2)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, że zapis § 4 ust. 3 pkt 2 dotyczy niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. Pytanie wykonawcy nie ma związku z cytowanym zapisem.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 1

Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że informacja o możliwości rozliczenia grup taryfowych BXX w MWh w § 6 ust. 20 w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 7

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, że okresy rozliczeniowe wynikają w taryfy OSD i standardowo wynoszą dla grup taryfowych:

GXX i CXX – okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące,

C2X i BXX – okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c.

Podane wyżej okresy rozliczeniowe mogą odbiegać od wskazanych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie posiadają dokładnej wiedzy o okresach rozliczeniowych do każdego punktu poboru energii. Ponadto okresy rozliczeniowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania niniejszego zamówienia.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, istotnym jest by dane Nabywcy oraz Odbiorcy zostały umieszczone na wstawianych fakturach.

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 9

Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane Wykonawcy przez OSD. Biorąc pod uwagę stosowanie przez operatorów okresy rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych pomiarowych, może okazać się, że czasami nie będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów poboru jedna fakturą w obrębie odbiorców. Dodatkowo w sytuacji gdy OSD wystawi korekty i przekaże skorygowane dane wtedy również Wykonawca będzie musiał wystawić fakturę i nie będzie to już jedna faktura tylko kolejna. Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuszcza wystawianie kilku faktur zbiorczych dla danego Odbiorcy (w przypadku nie udostępnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD dla wszystkich PPE w tym samym czasie, bądź w przypadku gdy PPE mają zróżnicowane okresy rozliczeniowe).

Pytanie 15

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 10

Prosimy o zmianę zapisu do treści „Zamawiający udostępnia w dokumentacji przetargowej dla każdego punktu poboru informację o okresie rozliczeniowym stosowanym w rozliczeniach przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną energię zgodnie

z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, na podstawie otrzymanych od OSD danych pomiarowych. Zamawiający dopuszcza wystawienie zbiorczej faktury za miesiąc, w którym przypadał okres rozliczeniowy. Faktura będzie wystawiona w terminie do 14 dni po zakończeniu danego miesiąca.”

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający nie udostępnia w dokumentacji przetargowej informacji dla każdego punktu poboru o okresie rozliczeniowym stosowanym przez OSD. W związku z powyższym pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 16

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 10 i §6 ust 11

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §6 ust 10 tj. „Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych, powiadamiając o tym Zamawiającego” i zapisu §6 ust 11 w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Umowa sprzedaży energii jest umową dwustronną, strony winny na bieżąco monitorować jej realizację. Wykonawca winien na bieżąco – zgodnie z okresami rozliczeniowymi wystawiać fakturę, natomiast zamawiający jest zobowiązany do bieżących i terminowych płatności za zużytą energię elektryczną. W związku z tym zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 17

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 13

Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (<https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazupodatnikow-vat>) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „*W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.*”

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, że rachunki rozliczeniowe techniczne (wirtualne) nigdy nie będą uwidaczniane w wykazie tzw. „Biała lista”. Są to rachunki powiązane bezpośrednio z rachunkami bankowymi i nie funkcjonują samodzielnie. Ministerstwo finansów wprowadziło narzędzie umożliwiające zweryfikowanie, czy dany numer rachunku figuruje na tzw. „Białej liście”. Jeżeli dany rachunek rozliczeniowy techniczny jest powiązany z rachunkiem bankowym, to otrzymamy ze strony Ministerstwa Finansów potwierdzenie, że wyszukiwany nr rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych w wykazie oraz figuruje w rejestrze VAT. Powyższe oświadczenie nie rozróżnia rachunków rozliczeniowo technicznych i rachunków bankowych. Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmiany zapisów.

Pytanie 18

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 14

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 21 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 21 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis. Zamawiający jako podmiot publiczny jest zobowiązany do odpowiedniej procedury związanej z obiegiem dokumentów oraz dokonaniem płatności – do czego wymagany jest odpowiedni czas. W związku z powyższym wykonawca winien mieć na uwadze czas niezbędny do zrealizowania płatności przez zamawiającego i wysłać faktury z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytanie 19

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane

zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Decyzję o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych zamawiający będą podejmować na etapie zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §7

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 6 do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający jako podmiot publiczny jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć realizację umowy. Wg oceny zamawiającego zaproponowane w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ) kary umowne są adekwatne do ewentualnego naruszenia przez strony jej warunków.

Pytanie 21

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §7 ust 2 pkt 2)

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający przeprowadza zamówienie publiczne w celu nabycia energii elektrycznej w najniższej cenie, wszelkie nieprawidłowości podczas realizacji umowy wynikające z winy wykonawcy prowadzące do fakturowania po innej cenie (wyższej), niż wynika to z otrzymanej oferty narażają zamawiającego na nieprzewidziane koszty i trudno w tej sytuacji mówić o jakimkolwiek wzbogaceniu się zamawiającego.

Pytanie 22

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §7 ust 2 pkt 3) oraz § 4 ust 2 pkt 12) i 13)

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na poinformowanie Zamawiającego o braku możliwości wykonania czynności sprzedaży energii elektrycznej może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 10 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako nieproporcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Podpisując umowę sprzedaży strony zobowiązują się do należytego jej wykonania. Niewykonanie czynności sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartej umowy spowoduje rozpoczęcie sprzedaży na cenie rezerwowej (dużo wyższej niż uzyskanej w postępowaniu), w takiej sytuacji każdy dzień jest istotny by zamawiający mógł podjąć odpowiednie działania. Termin 10 dni roboczych w takiej sytuacji jest niedopuszczalny. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 23

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §8 ust 1

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy bez dokonania zmian. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku:

- 1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
- 2) zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,

Pytanie 24

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §9 ust 2 ust 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych zgodnie z art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten sposób godząc w zasadę proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych. Możliwość zerwania przez zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu nie proporcjonalne uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiewając równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 24: W chwili obecnej Strony nie są w stanie przewidzieć, czy na etapie realizacji umowy, uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przełożą się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Tak, zamawiający dysponują tytułem prawnym który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 26

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 27

Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa - §6 ust 6

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Tak, zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD oraz zapisów w umowie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający preferuje podpisanie umów drogą korespondencyjną.

Sporządzono, Poznań dnia 24.09.2021 r.

Aleksandra Adamska

Enmedia Aleksandra Adamska