

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ– WYKOŃCZENIE POSADZEK


	PLYTKI PODŁOGOWE, Płytko gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm; Cokół przypodłogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;
	NIEISKRZĄCA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Posadzka żywiczna Kolor: jasnoszary
	WINYLOWA POSADZKA BIUROWA Homogeniczna wykładzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m; gr.: 2 mm; Kolor: stonowane odcienie zieleni i beżu; Antypoślizgowość: R9

UWAGI

Powierzchnię schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z opisami na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, na całej szerokości biegu należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci pojedynczych guzków wykonanych z żywicy o wysokich właściwościach antypoślizgowych naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków powinien mieć szerokość 50 cm. Dodatkowo, projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach kontrastowych (preferowane kolory: żółty oraz czarny).

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa			
Wykończenie posadzek- piwnica				A-16 nr. rysunku	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13				1:100 skala	
nazwa, adres				DZ. NR EW: 146517 8.0404.73/160	
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13				PW stadium	
inwestor, adres		asystent:		sprawdzający:	
projektant:		mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński		mgr inż. arch. Jacek Szlis	
mgr inż. arch. Magdalena Kuźela		mgr inż. arch. Kamila Piątek		nr upr. B/96/01	
nr upr. 8/WMOKK/2009		mgr inż. arch. Żaneta Kisielewska		nr upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.				06.2024 data	