

**Profil numer A1**

X: 5836243.55  
Y: 6442607.42

Miejscowość: Skoki  
Gmina: Skoki  
Powiat: wągrowiecki  
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1280/3)  
Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 76.65 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 40

Data wiercenia: 2020-05-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
				Gb (PdH)		gleba czarna złożona z piasku drobnego humusowego					-	
				Pd	0.30	piasek drobny brązowy	w			0.40		IIIC
					1.40							
				Ps		piasek średni brązowy	w/nw			0.55	szg	IIIF
					5.00							

Warstwy geotechniczne wyznaczono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Numery otworów zmieniono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Miejscowość: Skoki  
Gmina: Skoki  
Powiat: wągrowiecki  
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1325/3)  
Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 75.77 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-05-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div><div></div><div></div><div>0.60</div></div>				Gb (PdH)		gleba czarna złożona z piasku drobnego humusowego	w				-	
				Pd	0.30	piasek drobny brązowy	w/nw			0.37		
			1.0		1.00	piasek średni brązowy	nw			0.52	szg	
			2.0	Ps								
			3.0		3.20	piasek drobny szary przewarstwiony piaskiem średnim						
4.0	Pd  Ps											
			5.0		5.00							

Warstwy geotechniczne wyznaczono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Numbry otworów zmieniono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

**Profil numer A3**

X: 5836628.50  
Y: 6442833.32

Miejscowość: Skoki  
Gmina: Skoki  
Powiat: wągrowiecki  
Województwo: wielkopolskie

Objekt: ulica Polna (dz. nr 1325/4)  
Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 74.88 m n.p.m.      Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 40      Data wiercenia: 2020-05-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
				Gb (PdH)		gleba czarna złożona z piasku drobnego humusowego	w				-	
					0.30							
				Pd+H  Pd		piasek drobny z domieszką humusu ciemnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym szarym	w/nw			0.37		IIIC
					1.60							
											szg	
				Ps		piasek średni szary	nw			0.52		IIIF
					5.00							

Warstwy geotechniczne wyznaczono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  
 Numery otworów zmieniono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

**Profil numer A4**

X: 5836647.79  
Y: 6442884.84

Miejscowość: Skoki  
Gmina: Skoki  
Powiat: wągrowiecki  
Województwo: wielkopolskie



Objekt: ulica Polna (dz. nr 1114)  
Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 74.46 m n.p.m.      Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 40

Data wiercenia: 2020-05-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
				Gb (PgH)		gleba czarna złożona z piasku gliniastego humusowego	w				-	
					0.30							
	0.50			Ps		piasek średni szary	w/nw			0.37	szg	IIID
				T	2.80	torf brązowy	w				-	IIA
				Gy	4.60	gytia szaro-brązowa						IIA
					5.00							
	5.0			Ps		piasek średni szary	nw			0.52	szg	IIIF
					7.00							

Warstwy geotechniczne wyznaczono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Numery otworów zmieniono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

**Profil numer A5**

X: 5836633.24  
Y: 6442937.79

Miejscowość: Skoki

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1113)

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Skoki

Inwestor: Gmina Skoki

Rzędna: 75.94 m n.p.m.

Głębokość: 6.00 m

Powiat: wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Skala 1 : 40

Data wiercenia: 2020-05-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
				Gb (PdH)		gleba czarna złożona z piasku drobnego humusowego						
				Pd  Pd+H	0.30	piasek drobny brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym z domieszką humusu ciemnobrązowym	w					
			1.0	Pd	0.80	piasek drobny szary	w/nw					IIIC
			2.0	Ps	1.30							
			3.0							0.37		IIID
				Pd+D	3.10	piasek drobny ciemnobrązowy z fragmentami drewna	nw				szg	IIIC
			4.0									
			5.0	Ps	4.00	piasek średni szary				0.52		IIIF
			6.0		6.00							

Warstwy geotechniczne wyznaczono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Numery otworów zmieniono w ramach sporządzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.