

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8	Roboty malarskie
45431000-7	Kładzenie płytek
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421141-4	Instalowanie przegród
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH DZIEWCZĄT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE
ADRES INWESTYCJI:	ul. Obrońców Pokoju 44 Pruszków
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA:	ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków
BRANŻE:	budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. arch. Marcin Bujnowski
DATA OPRACOWANIA:	2022-12-10

---

### **UWAGA:**

**Remont obejmuje 3 zespoły łazienek dziewcząt w pionie.**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2022-12-10

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 ŁAZIENKI DZIEWCZĄT - parter, I piętro		4
2 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT - II piętro		8

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:**

- zmiana kabin ustępowych i powiększenie (wydłużenie) zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi sanepid oraz wymaganiami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- remont pomieszczeń
- wysokość pomieszczeń 3,2 m, płytki ścienne do wysokości 2,0 m
- łazienki dziewcząt w pionie wykazują niewielkie różnice w wymiarach
- różnice uznaje się za nieistotne w związku z czym przyjęto, że przedmiar robót dotyczy każdej z łazienek dziewcząt

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki dziewczynek</b>					
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKI DZIEWCZĄT - parter, I piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż elementów - luster, podajników na mydło, podajników na ręczniki papierowe, itp.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<i>drzwi pomiędzy umywalnią a zespołem kabin wc</i> 1 * 2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>drzwi wejściowe z korytarza</i> 2,05 * 0,9 * 2	m2	3,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,690</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 d.1.1	KNNR 7 0703-01 z.o.3.4.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż	m2		
		3,0 * 2,0 * 2	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
6 d.1.1	KNNR 7 0703-04 z.o.3.4.	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaż	m2		
		1,0 * 2,0 * 2 * 2	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
7 d.1.1	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		<i>istniejąca zabudowa podsufitowa nad projektowanymi kabinami wc</i> (0,3 + 0,25) * 2,78 * 2	m2	3,058	
		<i>zabudowa pionu kanalizacyjnego</i> (3,2 - 0,3) * (0,38 + 0,18) * 2	m2	3,248	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,306</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,4 * 2 + 2,78 * 2 + 0,37 + 0,18 * 2 + 0,22 * 4) * 2,0 * 2	m2	47,880	
		<i>potrącenie drzwi</i> -1,0 * 2,0 * 2	m2	-4,000	
		<i>potrącenie okien</i> -0,65 * (1,32 - 0,7) * 2 * 2	m2	-1,612	
		<i>glazura w przedsionku z umywalkami</i> (4,41 + 0,44 + 0,22 + 0,51 + 0,5 * 2 + 0,27 + 4,63 + 0,1 + 0,15 * 4 + 0,64 * 2 + 0,34 + 0,36) * 2,0 * 2	m2	56,640	
		<i>potrącenie drzwi</i> -1,0 * 2,0 * 2	m2	-4,000	
		<i>potrącenie okien</i> -0,65 * (1,32 - 0,7) * 2 * 2	m2	-1,612	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,296</b>
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		<i>posadzka w pomieszczeniu kabin wc</i>			

## Przedmiar

- 5 -

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2 * 0,08 * 2,0 * 0,9	m3	0,288	
		poz.3 * 0,08	m3	0,295	
		poz.5 * 0,05	m3	0,600	
		poz.6 * 0,05	m3	0,400	
		poz.7 * 0,03	m3	0,189	
		poz.8 * 0,02	m3	1,866	
		poz.9 * 0,02	m3	0,690	
		poz.13 / 100 * 0,075 * 0,075 * 3,14	m3	0,001	
		poz.17 * 0,02	m3	0,080	
		poz.18 * 0,02	m3	0,080	
		<i>zdemontowane umywalki wraz z armaturą</i> (0,6 * 0,5 * 0,2 * 4) * 2	m3	0,480	
				RAZEM	4,969
20 d.1.4	Kalk. indyw.	Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
		poz.19	m3	4,969	
				RAZEM	4,969
1.5		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
21 d.1.5	KNR AT-12 0102-06 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		<i>zabudowa pionu kanalizacyjnego</i> (3,2 - 0,3) * (0,39 + 0,28) * 2	m2	3,886	
		<i>zabudowa podsufitowa nad projektowanymi kabinami wc</i> (0,3 + 0,25) * 2,78 * 2	m2	3,058	
		<i>zabudowa dodatkowego pionu kanalizacyjnego</i> 3,2 * (0,3 + 0,15) * 2	m2	2,880	
				RAZEM	9,824
22 d.1.5	KNR AT-12 0202-02	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m2		
		<i>zabudowa podsufitowa leżaka kanalizacyjnego Dn 110</i> (0,68 + 2,4 + 0,8 + 0,37 + 1,4) * (0,3 + 0,25) * 2	m2	6,215	
				RAZEM	6,215
23 d.1.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		(2,4 * 2,78 + 0,65 * 0,22 * 2) * 2	m2	13,916	
		<i>potrącenie zabudowy sufitowej leżaka Dn 110</i> -(0,68 + 2,4 + 0,8 + 0,37 + 1,4) * 0,25 * 2	m2	-2,825	
		<i>pomieszczenie z umywalkami - sufit</i> [4,63 * 1,68 + 4,41 * 0,44 + 0,64 * 0,15 * 2 + 0,5 * 0,9] * 2	m2	20,722	
				RAZEM	31,813
24 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,78 * 2 + 2,4 * 2 + 0,22 * 4 + 0,18 * 2) * (3,20 - 2,0) * 2	m2	27,840	
		<i>potrącenie okien</i> -0,3 * 0,72 * 2 * 2	m2	-0,864	
		<i>potrącenie zabudowy sufitowej leżaka Dn 110</i> -(0,68 + 2,4 + 0,8 + 0,18 * 2 + 0,37 + 1,4) * 0,3 * 2	m2	-3,606	
		<i>powyżej glazury w przedsionku z umywalkami</i> (4,41 + 0,44 + 0,22 + 0,51 + 0,9 + 0,27 + 4,63 + 0,1 + 0,15 * 4 + 0,64 * 2 + 0,34 + 0,36) * (3,2 - 2,0) * 2	m2	33,744	
		<i>potrącenie okien</i> -0,65 * (1,32 - 0,7) * 2 * 2	m2	-1,612	
				RAZEM	55,502
25 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m2	31,813	
				RAZEM	31,813
26 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.24	m2	55,502	
				RAZEM	55,502
27 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		<i>zabudowa podsufitowa leżaka kanalizacyjnego Dn 110</i>			
		poz.22	m2	6,215	
		poz.23	m2	31,813	
				RAZEM	38,028
28 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.24	m2	55,502	
				RAZEM	55,502
29 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem, farba lateksowa antyalergiczna	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	93,530	
				RAZEM	93,530
30 d.1.5	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.8	m2	93,296	
		<i>potrącenie zabudowy dodatkowego pionu kanalizacyjnego powyżej glazury</i>			
		$-(3,2 - 2,0) * (0,3 + 0,15) * 2$	m2	-1,080	
				RAZEM	92,216
31 d.1.5	KNPnRPDE 72-196d	Naprawa posadzki betonowej o powierzchni ponad 1.0 m2	msc.		
		5 * 2	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
		poz.9	m2	34,500	
		<i>potrącenie zabudowy dodatkowego pionu kanalizacyjnego</i>			
		$-0,3 * 0,15 * 2$	m2	-0,090	
				RAZEM	34,410
33 d.1.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.32	m2	34,410	
				RAZEM	34,410
34 d.1.5	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	kpl.		
		<i>demontaż i ponowny montaż oświetlenia sufitowego (4 oprawy w każdej łazience) - tylko robocizna</i>			
		4 * 2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.1.5	KNP 02 1507 -07.01	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1.5	TZKNBK XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		<i>przedsionek z umywalkami</i>			

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.1.5	TZKNBK XVIII II B-105	Wsporniki umywalkowe - wymiana	szt.		
		(4 * 2) * 2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
38 d.1.5	TZKNBK XVIII II B-107	Syfon umywalkowy - wymiana	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.1.5	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		<b>Wyposażenie</b>			
41 d.1.6	Kalkulacja indywidualna	Lustro naścienne uchylne z montażem	szt		
		4 * 2	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż podajnika mydła w płynie; stal nierdzewna	szt		
		4 * 2	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
43 d.1.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż uchwyty na papier toaletowy; stal nierdzewna	szt		
		3 * 2	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.1.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci do wieszania na ścianie - pojemność 16 dm3, stal nierdzewna	szt		
		2 * 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.1.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż szczotki do czyszczenia muszli; stal nierdzewna	szt		
		3 * 2	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2		<b>ŁAZIENKA DZIEWCZĄT - II piętro</b>			
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
46 d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż elementów - luster, podajników na mydło, podajników na ręczniki papierowe, itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<i>drzwi pomiędzy umywalnią a zespołem кабин wc</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>drzwi wejściowe z korytarza</i> 2,05 * 0,9	m2	1,845	



REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
49 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2.1	KNNR 7 0703-01 z.o.3.4.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż	m2		
		3,0 * 2,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.2.1	KNNR 7 0703-04 z.o.3.4.	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaż	m2		
		1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,4 * 2 + 2,78 * 2 + 0,37 + 0,18 * 2 + 0,22 * 4) * 2,0 <i>potrącenie drzwi</i>	m2	23,940	
		-1,0 * 2,0 <i>potrącenie okien</i>	m2	-2,000	
		-0,65 * (1,32 - 0,7) * 2	m2	-0,806	
		<i>glazura w przedsionku z umywalkami</i> (4,41 + 0,6 + 0,22 + 0,51 + 0,5 * 2 + 0,27 + 4,63 + 0,1 + 0,15 * 4 + 0,64 * 2 + 0,34 + 0,61) * 2,0	m2	29,140	
		<i>potrącenie drzwi</i> -1,0 * 2,0	m2	-2,000	
		<i>potrącenie okien</i> -0,65 * (1,32 - 0,7) * 2	m2	-0,806	
				RAZEM	47,468
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		<i>posadzka w pomieszczeniu kabin wc</i> 2,4 * 2,78 + (0,64 + 0,65) * 0,22 - 0,37 * 0,18	m2	6,889	
		<i>posadzka w pomieszczeniu z umywalkami</i> 4,63 * 1,68 + 4,41 * 0,6 + 0,64 * 0,15 * 2 + 0,5 * 0,9	m2	11,066	
				RAZEM	17,955
2.2		<b>Wentylacja</b>			
54 d.2.2	KNR AT-99 0501-01	Sprawdzenie drożności kamerą kominową	m		
		2 przewody kominowe, dł. 3,0 m każdy 3,0 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.2.2	KNP 05 0621 -01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.2.2	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		poz.54	m	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.2.2	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		2 przewody kominowe - wykonanie otworów w czapkach kominów do zamontowania wywietrzaków dachowych 7 * 2	cm	14,000	
				RAZEM	14,000
58 d.2.2	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźiste o śr. do 200 mm	szt.		

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>2 przewody kominowe</i>			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.3</b>		<b>Montaż nowych kabin łazienkowych, wymiana drzwi wejściowych</b>			
59 d.2.3	KNNR 7 0703-01 analogia	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - ANALOGIA przegrody wejściowe do kabin	m2		
		<i>przegrody wejściowe do kabin</i> (2,22 + 1,11) * 1,85	m2	6,161	
				RAZEM	6,161
60 d.2.3	KNNR 7 0703-04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - ANALOGIA: ścianki między kabinami	m2		
		<i>ścianki między kabinami</i> (1,1 + 1,0) * 1,85	m2	3,885	
				RAZEM	3,885
61 d.2.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		<i>wymiana drzwi wejściowych do łazienek</i> 1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.2.3	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - ANALOGIA: drzwi pełne	m2		
		<i>wymiana drzwi wejściowych do zespołu kabin wc</i> 1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.4</b>		<b>Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych</b>			
63 d.2.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.47 * 0,08 * 2,0 * 0,9	m3	0,144	
		poz.48 * 0,02	m3	0,037	
		poz.50 * 0,05	m3	0,300	
		poz.51 * 0,05	m3	0,200	
		poz.57 / 100 * 0,075 * 0,075 * 3,14	m3	0,002	
		poz.52 * 0,02	m3	0,949	
		poz.53 * 0,02	m3	0,359	
				RAZEM	1,991
64 d.2.4	Kalk. indyw.	Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
		poz.63	m3	1,991	
				RAZEM	1,991
<b>2.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
65 d.2.5	KNR AT-12 0102-06 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		<i>zabudowa pionu kanalizacyjnego</i> (3,2 - 0,3) * (0,39 + 0,28)	m2	1,943	
		<i>zabudowa dodatkowego pionu kanalizacyjnego</i> 3,2 * (0,3 + 0,15)	m2	1,440	
				RAZEM	3,383
66 d.2.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,4 * 2,78 + 0,65 * 0,22 * 2	m2	6,958	
		<i>pomieszczenie z umywalkami - sufit</i> 4,63 * 1,68 + 4,41 * 0,6 + 0,64 * 0,15 * 2 + 0,5 * 0,9	m2	11,066	
				RAZEM	18,024

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(2,78 * 2 + 2,4 * 2 + 0,22 * 4 + 0,18 * 2) * (3,20 - 2,0)$ <i>potrącenie okien</i> $-0,3 * 0,72 * 2$	m2	13,920	
		<i>powyżej glazury w przedsionku z umywalkami</i> $(4,41 + 0,44 + 0,22 + 0,51 + 0,9 + 0,27 + 4,63 + 0,1 + 0,15 * 4 + 0,64 * 2 + 0,34 + 0,36) * (3,2 - 2,0)$ <i>potrącenie okien</i> $-0,65 * (1,32 - 0,7) * 2$	m2	16,872	
			m2	-0,806	
				RAZEM	29,554
68 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.66	m2	18,024	
				RAZEM	18,024
69 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.67 + poz.52	m2	77,022	
				RAZEM	77,022
70 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.66	m2	18,024	
				RAZEM	18,024
71 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.65 + poz.67	m2	32,937	
				RAZEM	32,937
72 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem, farba lateksowa antyalergiczna	m2		
		poz.65 + poz.66 + poz.67	m2	50,961	
				RAZEM	50,961
73 d.2.5	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.52	m2	47,468	
				RAZEM	47,468
74 d.2.5	KNPnRPDE 72-196d	Naprawa posadzki betonowej o powierzchni ponad 1.0 m2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.53	m2	17,955	
		<i>potrącenie zabudowy dodatkowego pionu kanalizacyjnego</i> $-0,3 * 0,15$	m2	-0,045	
				RAZEM	17,910
76 d.2.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.75	m2	17,910	
				RAZEM	17,910
77 d.2.5	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	kpl.		
		<i>demontaż i ponowny montaż oświetlenia sufitowego (4 oprawy) - tylko robocizna</i>			

REMONT ŁAZIENEK UCZNIOWSKICH NA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W PRUSZKOWIE - łazienki  
dziewczynek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.2.5	KNP 02 1507 -07.01	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.2.5	TZKNBK XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		<i>przedsionek z umywalkami</i>			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
80 d.2.5	TZKNBK XVIII II B-105	Wsporniki umywalkowe - wymiana	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
81 d.2.5	TZKNBK XVIII II B-107	Syfon umywalkowy - wymiana	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82 d.2.5	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
83 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.49	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		<b>Wyposażenie</b>			
84 d.2.6	Kalkulacja indywidualna	Lustro naścienne uchylne z montażem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.2.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż podajnika mydła w płynie; stal nierdzewna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
86 d.2.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż uchwyty na papier toaletowy; stal nierdzewna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.2.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci do wieszania na ścianie - pojemność 16 dm <sup>3</sup> , stal nierdzewna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.2.6	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż szczotki do czyszczenia muszli; stal nierdzewna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000