

## ZAKŁAD GOSPODARKI

### KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

#### GMINY MSZCZONÓW

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 14.11.2023r

#### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

dla Gminy Mszczonów dz. nr ew. 1182/268,

1182/26 gm. Mszczonów m. Mszczonów

1. Przyłącze wykonać PVC  $\phi$  200 do wysokości budynku, studzienka rewizyjna i PVC  $\phi$  160 mm do budynku. Projekt uzgodnić z ZGKiM-So do istniejącej sieci kanalizacyjnej na dz. nr studnia 171.64/168,70 w ul. Wschodowej.

2. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości od 1m do 5m od linii regulacyjnej ulicy.
3. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej.
4. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należy wyprowadzić ponad dach osobne odpowietrzenie w najwyższym punkcie instalacji.
5. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
6. Dopuszczalna jakość ścieków odpowiada wymaganiom dla ścieków grupy I. Ilość odprowadzanych ścieków- wg wskazań urządzeń pomiarowych.
7. Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
8. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
9. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
10. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
11. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiałk