

do postępowania na „**Świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Szpital Pucki Sp. z o.o.**”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagane jest stosowanie technologii prania wodnego bielizny szpitalnej z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych w procesie termiczno - chemicznym. Środki piorące i dezynfekujące muszą działać na wirusy, bakterie, grzyby oraz spory w tym Clostridium difficile w temperaturze od 40°C .
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi pralniczej w zakresie, jakości i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (PIS, PIP, BHP).

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

1. dezynfekowanie, wypranie, wybielenie, wyprasowanie, wymaglowanie, zszycie-cerowanie, zapakowanie w worki foliowe i płócienne, w zależności od danego asortymentu,
2. transport brudnej bielizny samochodem zamykanym i przeznaczonym tylko do transportu brudnej bielizny. Dopuszcza się transport jednym samochodem z zachowaniem w pierwszej kolejności dostarczenia czystej bielizny, a następnie odebrania brudnej. Przed ponownym skierowaniem samochodu z czystą bielizną, Wykonawca jest zobowiązany do zdezynfekowania samochodu,
3. oddzielenie rzeczy uszkodzonych i ich naprawienie, tzn. do przeszywania na maszynie szwem ciągłym, naprawienie szwów bocznych, zszycie rozdartych części bielizny, wszycie suwaków, gumek, uzupełnienie troków, nap, guzików itp. ponosząc koszty użytych materiałów,
4. odbiór bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej z podziałem asortymentu wg miejsca pochodzenia,
5. zabezpieczenie ładunku brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniami, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie,
6. szczelne odrębne zapakowanie bielizny z podziałem na oddziały szpitala, komórki organizacyjne,
7. gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia,

8. odpowiedzialności za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem,
9. złożenie lewą stroną do wierzchu, bielizny wracającej,
10. pranie bielizny noworodkowej w wydzielonych pralnicach, a pranie bielizny skażonej w oddzieleniu od pozostałej bielizny,
11. pokrycie kosztów sprasowanych i zgrzanych nap,
12. wymianę uszkodzonej bielizny na nową,
13. oddzielenie bielizny nie nadającej się do napraw i dalszego użytkowania z oznakowaniem „kasacja” i zwrot Zamawiającemu w osobnym opakowaniu,
14. dla bielizny noworodkowej wymagane jest dodatkowe płukanie,
15. dla odzieży ochronnej personelu wymagane jest dodatkowe płukanie,
16. dla bielizny zabiegowej wymagane jest oddzielne pranie, wykonane zgodnie z normą **PN-EN 13795-3:2007**,
17. odzież ochronna personelu brudna gromadzona jest w oddzielnych workach,
18. czysta odzież personelu po praniu dostarczona ma być na wieszakach będących własnością Wykonawcy i winna zostać ofoliowana,
19. usługa powinna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie są nakładane na procesy prania oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).
 - 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 469) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli PIP, BHP, Sanepid za wykonanie usługi zgodnie z przepisami. Wszystkie kary nałożone na Zamawiającego z tego tytułu będą nałożone na Wykonawcę.
21. Wykonawca udostępni kopię protokołów kontroli Sanitarnej w pomieszczeniach Pralni na każde żądanie Zamawiającego.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w pomieszczeniach Pralni Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz okresowo w trakcie jej trwania.

23. Wykonawca zapewni na każde żądanie Zamawiającego wgląd do dokumentów:
 - 1) potwierdzających używane środki,
 - 2) potwierdzających monitorowanie procesów dezynfekcji.
24. Zamawiający może odmówić przyjęcia bielizny w sytuacji:
 - 1) wykonania usługi niezgodnie z umową,
 - 2) w niewłaściwych opakowaniach,
 - 3) niedopranej, zniszczonej i w tym przypadku żądać wymiany na nową.
25. Pralnia, w której będą wykonywane usługi, musi posiadać pozytywną opinię właściwego inspektora sanitarnego, dopuszczającą wskazany obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych w zakładach opieki zdrowotnej. Opinia musi potwierdzać posiadanie bariery higienicznej.
26. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych Wykonawca musi posiadać do dyspozycji pralnię zastępczą posiadającą pozytywną opinię właściwego inspektora sanitarnego, dopuszczającą wskazany obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych w zakładach opieki zdrowotnej spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ./lub jednorazowy asortyment brakującej bielizny, który dostarczy nieodpłatnie do użytkowania do czasu usunięcia awarii.
27. Dostawa bielizny czystej do siedziby Zamawiającego i odbiór bielizny brudnej z jego siedziby odbywać będzie się transportem Wykonawcy (przystosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
28. Wymagane jest, aby środki transportu posiadały pozytywną opinię właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dopuszczenie do transportu bielizny szpitalnej.
29. Bielizna czysta powinna być pakowana w worki Wykonawcy (paczki nie cięższe niż 6 kg) z podziałem na asortyment, a bielizna fasonowa musi być dostarczana na wieszakach.
30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone podczas transportu i procesu prania. W przypadku zniszczenia z winy Wykonawcy lub utraty przedmiotu poddanego usłudze Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia braków asortymentu na własny koszt. Wykonawca odpowiada za bieliznę od momentu odebrania jej z oddziałów szpitalnych do czasu ponownego jej przekazania w użycie.
31. Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy Zamawiającemu wózki siatkowe do transportu bielizny brudnej i czystej w ilości 6 sztuk.
32. Wykonawca raz w miesiącu (do faktury VAT), na swój koszt, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu kopie badań mikrobiologicznych

wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez Laboratorium Mikrobiologiczne, dokumentujących skuteczność prania i dezynfekcji oraz kserokopię wykonanych dezynfekcji samochodów do transportu bielizny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli mikrobiologicznej dostarczanej bielizny bezpośrednio po przywiezieniu z pralni, bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy, lecz w obecności jego przedstawiciela na koszt Wykonawcy

33. Wykonawca 1 raz w miesiącu (do faktury VAT), na swój koszt, ma obowiązek dostarczyć

34. Zamawiającemu kopie badań mikrobiologicznych czystej bielizny.

35. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyposażył Zamawiającego w odzież operacyjną w ilości

1) 20 kompletów operacyjnych o parametrach:

Odzież operacyjna (bluza, spodnie), kolor zielony. Odzież wykonana z paroprzepuszczalnej (min. 3700 g/m²/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej, o gramaturze min. 140 g/m², zawartość bawełny min. 60%. Tkanina musi być wykończona w sposób zapewniający nie gromadzenie się ładunków elektrycznych. Pylenie max 3,7 log₁₀. Odzież musi posiadać oznaczenia rozmiaru, które w łatwy sposób będą identyfikowalne, również w przypadku kiedy komplety będą złożone.

Bluza: krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie, podkrój szyi wykończony plisą

Spodnie długie: krój prosty, wykończony paskiem z kolorowym trokiem identyfikującym rozmiar spodni

Odzież musi być oznaczona znakiem CE i musi spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13795 Każda sztuka odzieży musi być oznaczona elektronicznym znacznikiem (tagiem/chipem).

2) 100 szt czepków lekarskich o parametrach

Czepek lekarski oznaczony znakiem CE i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Czepki lekarskie o kroju furażerki posiadają głęboki otok, który dokładnie zakrywa włosy oraz tasiemki do zamocowania i regulacji czepka na głowie.

Czepki wykonane mogą być z tkaniny elanobawełnianej z dzianinową wstawką paroprzepuszczalną z której wykonane jest denko czepka.

Paroprzepuszczalna (min 3700 g/m²/24h) tkanina elanobawełniana o gramaturze min. 140 g/m² i zawartości bawełny min 60% i chłonna dzianina daje wysoki poziom komfortu.

Kolory: wzorzyste.

3) 50 sztuk worków barierowych do transportu bielizny brudnej

Worki do transportu bielizny wykonane z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 150 g/m² (100% PES). Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy.

Worki 120 x 70 cm w kolorze zielonym do transportu bielizny ogólnej i worki 120 x 70 cm z czerwonym znacznikiem (lampasem) do transportu bielizny operacyjnej*. W górnej części worka zamocowane 2 trokami do wiązania.

Certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą JIS L 1902:2002 Testing for antibacterial activity and efficacy on textile products.

Certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN EN ISO 20743 Tekstyliia. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych.

KDT na tkaniny i wyroby

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium

Zamawiający wymaga oznakowania bielizny operacyjnej oraz czepków operacyjnych dzierzawionych w elektroniczne znaczniki (tagi/chipy) oraz wyposażenia w system do obsługi systemu stosowanego w pralni.

1. Wykonawca dokona oznakowania całego asortymentu dzierzawionego przy pomocy elektronicznych znaczników, które będą służyły do rozliczania się z Zamawiającym oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji dla każdej sztuki bielizny. Wprowadzenie elektronicznych znaczników nie może utrudniać używania przedmiotu zamówienia. W przypadku wymiany asortymentu Zamawiającego w trakcie trwania umowy oraz wynikającą z tego faktu potrzebę oznakowania przez Wykonawcę kolejnych sztuk asortymentu Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego jego oznakowania za pomocą elektronicznych znaczników.
2. Ewidencjonowanie asortymentu w systemie będzie odbywało się przez skanowanie zbiorowe tagów (chipów) RFID.
3. Zamawiający wymaga, aby elektroniczne znaczniki były wprowadzone w każdą sztukę dzierzawionego asortymentu w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie się od bielizny podczas użytkowania i procesu prania.
4. Elektroniczne znaczniki dla asortymentu dzierzawionego (tagi/chipy) muszą odpowiadać następującym warunkom:

- 1) praca w częstotliwości UHF – preferowana częstotliwość ultra wysoka 865-928 MHz
- 2) trwałe zamocowanie w wynajmowanym asortymencie
- 3) pasywne, nie posiadające własnego źródła zasilania
- 4) wytrzymałe min 200 cykli prania, suszenia, maglowania i sterylizacji
- 5) odporne mechanicznie do 60 bar
- 6) nieszkodliwe dla ludzi i elektronicznych urządzeń medycznych np. rozrusznik serca, defibrylatory, RTG, tomograf komputerowy,
- 7) wszystkie surowce użyte do produkcji tagów (chipów) powinny być bezpieczne dla środowiska i dla człowieka.

Wykonawca zabezpiecza poprawnie działające elektroniczne znaczniki przez cały okres trwania umowy